

12 NOV. 2013

Sorge

SERVIZIO ORGANIZZAZIONI GENERALI

E-mail: Info@sorge.it
www.sorge.it

20122 MILANO
Via Gubbio, 10
Tel. 02.58318007 r.a.
Fax 02.58316153

MILANO, 11 Novembre 2013

Spett.le
ASL

Cagliari

Il presente allegato è com-
posto di n° 4 fogli.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)


OGGETTO: SCHEDARIO AUTOMATICO A PIANI ROTANTI CLASSE 700

Facendo seguito al sopralluogo effettuato con la presente ci preghiamo sottoporVi i seguenti classificatori a piani rotanti in alternativa

N° 1 ELETTROSCHEDARIO ROTANTE CLASSE 700

MODELLO 7108/11/FV40

n° 88 vaschette per contenere farmaci con le seguenti dimensioni
f.to mm 400 x mm 200 x mm 220 h

	CLASSE 700 SCHEDA TECNICA	Pagina 2
---	-------------------------------------	----------

- **Dispositivo di azionamento manuale mediante manovellismo di ndi alla normale prosecuzione dell'attività lavorativa;**
- **SARACINESCA VANO DI CONSULTAZIONE MANUALE IN ACCIAIO**
emergenza (mancanza di energia di rete) Tale dispositivo consente attraverso un sistema meccanico un facile accesso manuale alla documentazione e qui
- **PULSANTIERA ELETTRONICA Mod. SRG2 DOTATA DI:**
 - Dotata di codice di accesso operatore modificabile dall'utente
 - Inserita nel piano di lavoro in posizione centrale mantenendo la perfetta planarità dello stesso.
- **DISPOSITIVI DI SICUREZZA DI SERIE**
(certificazione CE dlgs. 626/94 Direttiva ca macchine 89/392)
Fungo luminoso per l'arresto di emergenza a riarmo
Interblocco elettrico sul manovellismo di emergenza per evitare pericolosi riavvii indesiderati per un ripristino di tensione susseguente ad un'interruzione.
Barriere fotoelettriche a protezione di tutto il vano di consultazione per arrestare istantaneamente il funzionamento dell'apparecchio in caso di ostacoli improvvisi ed imprevisti.
Ulteriori protezioni meccaniche per la salvaguardia degli operatori durante la manovra di movimentazione nel caso vengano urtati gli estremi del vano di consultazione (micro-tapparella e costole presso sensibili)
- **MOTORE INSERITO ALL'INTERNO DELLA SAGOMA DELLA CARROZZERIA SENZA CARTER ESTERNI**
con possibilità di sblocco in caso di guasto dell'apparecchio per permettere la movimentazione manuale d'emergenza. Il motore è posizionato sul lato frontale dell'apparecchio a circa 30 cm da terra in modo tale da permettere una comoda e funzionale movimentazione manuale

**CLASSE 700**
SCHEDA TECNICA

Pagina 3

1. N. 1 MODELLO 7108/11/FV40**1.1 CONFIGURAZIONE**

N. 8 piani rotanti di cad. diviso in n° 11 vaschette
Per contenere confezioni farmacologiche.

**1.2 CAPACITA'**

n° 88 vaschette per contenere farmaci con le seguenti dimensioni
f.to mm 400 x mm 200 x mm 220 h

1.3 DIMENSIONI CLASSIFICATORE

altezza	mm	1550
larghezza	mm	2620
profondità carrozzeria	mm	1150
piano di lavoro semincorporato		
livello	mm	900
profondità	mm	300
sporgenza dalla carrozzeria	mm	200

1.4 ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Tensione/fasi/frequenza	220V/1f/50 Hz
Convertitore di frequenza	
Potenza installata	Kw 0.55

1.5 VERNICIATURA

Smalti sintetici a forno nelle seguenti combinazioni:

bicolore grigio ferrolite	RAL 7012
grigio chiaro	RAL 7035
oppure marrone seppia	RAL 8014
avorio chiaro	RAL 1014

	CONDIZIONE ECONOMICHE	Pagina 4
---	------------------------------	----------

N. 1 **ELETTROSCEDARIO ROTANTE CLASSE 700**
MODELLO 7108/11/FV40
Al prezzo di €. **14.560,00.-**

Validità offerta: 90 giorni

Consegna: a ns. carico

Installazione: a ns. carico


Termine di consegna: 60/90 gg data ordine

Modalità di pagamento: da concordare

IVA: a Vs. carico

Garanzia: tutti gli apparecchi Sorge sono garantiti da eventuali difetti di fabbricazione per mesi 12 dalla data di consegna.

Nei casi sopra indicati e, comunque, in ogni caso si verifica la necessità, la GARANZIA prevede l'intervento di ns personale specializzato e l'eventuale sostituzione di parti difettose.


Sorge
Servizio Organizzazioni Generali