
1 NEI GIORNI CHE PRECEDONO L'UROGRAFIA, IL PAZIENTE:

- A) Deve essere a digiuno e bere pochissimo
 - * B) Deve seguire una dieta idrica
 - C) Deve essere a digiuno da almeno 12 ore
-

2 NELL'ARTO SUPERIORE IL NERVO RADIALE INNERVA FRA GLI ALTRI:

- A) Deltoido, piccolo rotondo e sottoscapolare
 - * B) Tricipite, estensore radiale lungo ed estensore radiale breve del carpo
 - C) Bicipite, coraco-brachiale e brachiale anteriore
-

3 SE DOPO LA DIMISSIONE UN PAZIENTE MANIFESTA UNA INFEZIONE IL CUI MICRORGANISMO RESPONSABILE SI RITIENE ACQUISITO NEL CORSO DEL RICOVERO:

- A) Si tratta di una infezione comunitaria
 - * B) L'infezione si definisce comunque ospedaliera
 - C) L'infezione si definisce colonizzazione
-

4 LA MANOVRA DI HEIMLICH È UTILE PER:

- A) Liberare le vie respiratorie
 - * B) Disostruire le vie aeree da corpi estranei
 - C) Cambiare postura in una persona allettata
-

5 SECONDO LA NORMATIVA SULLA SICUREZZA, PER QUANTO RIGUARDA IL RUMORE:

- A) Gli obblighi sono collegati al numero di lavoratori esposti
 - * B) Sono previsti una serie di obblighi che dipendono dai risultati di una specifica valutazione del rischio
 - C) Ci sono obblighi di sorveglianza sanitaria per tutti i lavoratori perché è un rischio particolarmente diffuso
-

6 IL VOMITO DI ORIGINE CEREBRALE:

- A) E' preceduto da epigastralgia
 - B) E' preceduto da intensa nausea
 - * C) Non è preceduto da segni o sintomi prodromici
-

7 L'ARTROSI VERTEBRALE È:

- A) Più rappresentata nel sesso femminile
 - B) Sempre post-traumatica
 - * C) Un processo degenerativo che interessa la cartilagine articolare e l'osso subcondrale
-

8 LA POSIZIONE DI FOWLER FAVORISCE:

- * A) Una migliore funzionalità respiratoria
 - B) L'esecuzione del clistere evacuativo
 - C) L'esplorazione della prostata
-

9 I SEGNI E SINTOMI TIPICI DI IPOGLICEMIA SONO:

- A) Febbre, dispnea e cianosi
 - * B) Sudorazione fredda, amnesia, stato confusionale
 - C) Amnesia, poliuria e tachicardia
-

10 COME VIENE CHIAMATO IL DIABETE NON INSULINO-DIPENDENTE?

- A) Diabete di tipo 1
 - * B) Diabete di tipo 2
 - C) Diabete essenziale
-

11 IN UN SOGGETTO IN ARRESTO CARDIACO I DANNI CEREBRALI DIVENTANO IRREVERSIBILI DOPO:

- * A) 10 minuti
 - B) 6 minuti
 - C) 20 minuti
-

12 QUALE TRA QUESTE È LA CORRETTA DEFINIZIONE DI ANEMIA?

- * A) Diminuzione della concentrazione emoglobinica nell'unità di volume di sangue
- B) Diminuzione del logaritmo negativo della concentrazione di ioni H⁺ nel sangue
- C) Diminuzione della concentrazione piastrinica nell'unità di volume di sangue

13 QUALE DEI SEGUENTI ACCESSI VENOSI NON È COMUNEMENTE UTILIZZATO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI SOLUZIONI IPERTONICHE?

- * A) Femorale
 - B) Giugulare
 - C) Succlavia
-

14 NELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI È OBBLIGATORIA:

- A) La tenuta dell'elenco deliberazioni del direttore sanitario
 - * B) La tenuta del libro delle deliberazioni del direttore generale
 - C) La presenza di almeno un medico ogni 1000 pazienti
-

15 I TROFOZOITI DI QUALE PARASSITA VENGONO RICERCATI NEGLI ESSUDATI VAGINALI ED URETRALI?

- * A) Trichomonas
 - B) Toxoplasma
 - C) Trypanosoma
-

16 IN UN PAZIENTE CON SHOCK IPOVOLEMICO IL POLSO SI PRESENTA:

- A) Aritmico con frequenti extrasistoli
 - B) Filiforme e bradicardico
 - * C) Filiforme e tachicardico
-

17 PRIMA DELLA SOMMINISTRAZIONE DI NUTRIZIONE ENTERALE IN BOLO MEDIANTE SONDINO NASOGASTRICO OCCORRE SEMPRE:

- A) Far assumere al paziente la posizione supina
 - B) Misurare la glicemia capillare e pesare il paziente
 - * C) Valutare il contenuto gastrico residuo
-

18 PER ABORTO COMPLETO SI INTENDE:

- * A) L'espulsione completa e totale del prodotto del concepimento e dei suoi annessi
 - B) La morte del prodotto del concepimento senza che vi sia la sua espulsione all'esterno
 - C) L'espulsione parziale del prodotto del concepimento e dei suoi annessi
-

19 QUAL È IL GRUPPO SANGUIGNO DI UN INDIVIDUO CHE PRESENTA SIA L'ANTIGENE A CHE L'ANTIGENE B NEI GLOBULI ROSSI E NON PRESENTA NESSUN ANTICORPO?

- A) Gruppo A
 - B) Gruppo 0
 - * C) Gruppo AB
-

20 LA DIAGNOSI DI MALATTIA EMOLITICA DEL NEONATO PUÒ ESSERE FATTA PRIMA DELLA NASCITA ATTRAVERSO:

- A) Il tempo di protrombina
 - B) Il dosaggio delle piastrine
 - * C) Il test di Coombs indiretto
-

21 NELL'AMBITO DEL NURSING, SECONDO HILDEGARD PEPLAU:

- * A) Oltre l'aspetto fisico della malattia del paziente è necessario prendere in considerazione anche l'aspetto psicologico
 - B) L'aspetto fisico della malattia del paziente è l'unico elemento da prendere in considerazione
 - C) L'ambiente in cui è inserito il paziente è l'unico elemento da prendere in considerazione
-

22 COS'È IL DAY HOSPITAL?

- A) Una struttura sanitaria creata per gestire le patologie complesse
 - * B) Una struttura ospedaliera che garantisce ricoveri diurni in forma programmata di durata inferiore alle 12 ore con erogazione di prestazioni multi professionali e specialistiche
 - C) Una struttura distrettuale che si occupa della gestione di patologie legate all'invecchiamento
-

23 LA STERILIZZAZIONE È NECESSARIA:

- A) Sempre per materiale a basso rischio (termometri, fonendoscopi e similari)
 - B) Per tutto il materiale indipendentemente dal rischio
 - * C) Obbligatoriamente per materiali ad alto rischio (strumenti chirurgici)
-

24 RISPETTO AL PROCESSO DI NURSING, QUAL È LO SCOPO PRINCIPALE DELLA PIANIFICAZIONE?

- A) Suddividere le competenze tra gli operatori
- B) Verificare il soddisfacimento dell'utente
- * C) Stabilire le priorità assistenziali

25 I BATTERI COSIDDETTI "ANAEROBI" NON SOPRAVVIVONO IN:

- A) Assenza di ossigeno
 - B) Presenza di acqua
 - * C) Presenza di ossigeno
-

26 LA BRADIPNEA È UNA RESPIRAZIONE:

- * A) Regolare con frequenza diminuita
 - B) Frequente e superficiale
 - C) Ansimante con espirazioni brevi
-

27 LE PARALISI CEREBRALI INFANTILI SONO:

- A) Deficit del comportamento
 - B) Complicanze post infettive
 - * C) Esiti di menomazioni perinatali a carico del SNC
-

28 COME SI DEFINISCE L'ENUNCIATIONE DI UN PROBLEMA DEL PAZIENTE E DEI RELATIVI FATTORI SCATENANTI?

- A) Prestazione infermieristica
 - B) Obiettivo assistenziale a medio/lungo termine
 - * C) Diagnosi infermieristica
-

29 IL "DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE" È STRUTTURA OPERATIVA:

- A) Del Ministero della Sanità
 - * B) Delle Aziende Sanitarie Locali
 - C) Dei distretti sanitari
-

30 NEI SOGGETTI CON INSUFFICIENZA PANCREATICA LA DIETA DEVE:

- A) Essere lievemente ipocalorica per favorire una graduale perdita di peso
 - B) Prevedere l'eliminazione di alimenti con elevato contenuto di purine
 - * C) Essere basata sull'abolizione dell'alcool e sulla restrizione dei lipidi
-

31 GLI ANTICORPI SONO PRODOTTI DA:

- A) Linfociti T
 - * B) Linfociti B
 - C) Citochine
-

32 WHICH OF THE FOLLOWING IS MOST AFFECTED BY HEPATITIS?

- * A) Liver
 - B) Knee
 - C) Lungs
-

33 CHOOSE THE BEST WORD TO COMPLETE THIS SENTENCE. VERONICA HAS THREE ____, BARBARA, HELEN AND PETER.

- A) daughters
 - * B) children
 - C) child
-

34 CHE COSA È UN "ISTOGRAMMA"?

- * A) Una rappresentazione grafica che permette di indicare valori numerici con aree rettangolari
 - B) Una rappresentazione grafica che permette di indicare una funzione matematica
 - C) Una rappresentazione grafica che permette di indicare valori numerici attraverso settori circolari
-

35 L'IPERCIFOSI DORSALE È:

- A) Un'alterazione posturale sul piano frontale
 - B) Sempre dolorosa
 - * C) Un'alterazione posturale sul piano sagittale
-

36 NEL BAMBINO SANO IL RIFLESSO PALMARE COMPARE INTORNO:

- * A) Al primo mese
 - B) Al terzo mese
 - C) Al sesto mese
-

37 IN EXCEL, PER CREARE UNA SERIE DI NUMERI DISPARI CON LA FUNZIONE DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO, QUALI VALORI DOVRANNO ESSERE INSERITI NELLE DUE CELLE ADIACENTI CHE DESCRIVONO L'INCREMENTO DESIDERATO?

- A) Il valore 0 e il valore 1
- B) Il valore 1 e il valore 2
- * C) Il valore 1 e il valore 3

38 L'EPIDERMIDE, PARTENDO DALL'ESTERNO È:

- A) Il secondo strato della cute
 - * B) Il primo strato della cute
 - C) Il terzo strato della cute
-

39 DOPO UN PRELIEVO DI MIDOLLO EFFETTUATO SULLA CRESTA ILIACA:

- * A) Si effettua una prolungata compressione
 - B) Si applica una pomata antibiotica
 - C) Si pratica un lieve massaggio
-

40 IL CATETERE DI SWAN-GANZ SI USA PER:

- * A) Misurare la pressione a livello dell'Arteria Polmonare
 - B) Somministrazione di Nutrizione Parenterale Totale
 - C) Drenaggio Toracico
-

41 GLI ESERCIZI DI TOSSE E RESPIRAZIONE PROFONDA IN UN PAZIENTE IN FASE POST-OPERATORIA MIRANO A RIDURRE IL RISCHIO DI:

- * A) Broncopolmonite e atelettasia
 - B) Embolia Polmonare
 - C) Emorragie
-

42 QUALI SONO GLI ENZIMI COINVOLTI NELLA TRASCRIZIONE?

- A) DNA trascrittasi
 - B) Uracilasi
 - * C) RNA polimerasi
-

43 IL DIRETTORE GENERALE SI AVVALE:

- * A) Del Collegio di direzione per la elaborazione del programma di attività dell'azienda
 - B) Del Collegio di direzione per la scelta dei responsabili di struttura complessa
 - C) Del Collegio di direzione per garantire la qualità delle procedure amministrativo-contabili
-

44 LE FECI ACOLICHE SONO CARATTERIZZATE DA COLORE:

- * A) Bianco
 - B) Rossastro
 - C) Nero
-

45 QUALE TRA LE SEGUENTI PROCEDURE RIDUCE IL RISCHIO DI INFEZIONE DELLE VIE URINARIE IN UN SOGGETTO PORTATORE DI CATETERE A PERMANENZA?

- * A) Applicazione di sacche di raccolta a circuito chiuso
 - B) Applicazione di un catetere in lattice siliconato
 - C) Frequenti lavaggi vescicali con antisettici o antibiotici a seconda del livello di rischio
-

46 IL LAVORO STRAORDINARIO PUÒ ESSERE UTILIZZATO COME FATTORE ORDINARIO DI PROGRAMMAZIONE DEL LAVORO?

- * A) No
 - B) Sì sempre
 - C) Sì solo per il personale tecnico
-

47 NELL'AMBITO DELLA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO:

- A) Il liberismo economico privato può entrare in conflitto con altri interessi
 - * B) Le norme sono di natura penale
 - C) L'iniziativa economica privata è libera
-

48 COSA SI INTENDE PER RISCHIO ELETTRICO?

- A) Rischio di mancanza di energia elettrica
 - B) Situazione di pericolo per assenza di illuminazione
 - * C) Rischio di elettrocuzione
-

49 LE COMPRESSIONI TORACICHE SCORRETTE DURANTE UNA RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE POSSONO PROVOCARE:

- A) Solo circolo inefficace e fratture costali
- B) Solo lesioni agli organi addominali e fratture costali
- * C) Circolo inefficace, lesioni agli organi addominali, fratture costali

50 IL RILIEVO DI CALO PONDERALE NEL NEONATO ENTRO LA QUINTA GIORNATA DALLA NASCITA È:

- A) Un evento da segnalare tempestivamente al medico
- * B) Un evento fisiologico di frequente riscontro
- C) Un evento non grave anche se di infrequente riscontro

51 LO STUDIO DELLA GLICEMIA DOPO L'ASSUNZIONE PER VIA ORALE DI UNA DOSE STANDARD DI GLUCOSIO (CURVA DA CARICO DI GLUCOSIO):

- * A) Valuta il funzionamento del sistema insulare del pancreas
- B) Viene utilizzato per diagnosticare esclusivamente il diabete gestazionale
- C) Non permette di effettuare una diagnosi di diabete

52 CHI HA TEORIZZATO IL MODELLO DI ADATTAMENTO?

- A) Evelin Adam
- B) Hildegard Peplau
- * C) Callista Roy

53 LE ALTERAZIONI MOTORIE CHE CARATTERIZZANO LA MALATTIA DI PARKINSON SONO:

- A) Acinesia, astenia, tremore
- B) Acinesia, astenia, parestesia
- * C) Acinesia, rigidità, tremore

54 NEL PROCESSO DI NURSING LA RACCOLTA DATI HA LO SCOPO DI:

- A) Raccogliere i dati anagrafici
- * B) Raccogliere tutte le informazioni che possano servire ad identificare i problemi del paziente
- C) Conoscere il livello di soddisfazione dell'utente rispetto alle cure erogate

55 L'OSTEOSARCOMA COLPISCE CON PIÙ FREQUENZA:

- A) Le ossa delle mani e dei piedi
- B) Le ossa del cranio
- * C) La metafisi delle ossa lunghe

56 NEL NOSTRO ORDINAMENTO, IL LIMITE GENERALE AL LAVORO STRAORDINARIO PREVISTO DALLA LEGGE È DI:

- * A) 250 ore annuali
- B) 12 ore settimanali e 250 annuali
- C) 2 ore giornaliere e 12 settimanali

57 CHE COSA SONO LE OSSA SESAMOIDI?

- * A) Ossa incluse in tendini
- B) Calcificazioni periarticolari
- C) Frammenti di cartilagine intra-articolari

58 IN INTERNET EXPLORER, CHE COS'È LA CRONOLOGIA?

- * A) L'elenco dei siti visitati di recente
- B) L'elenco delle password di accesso a determinati siti salvate nel corso del tempo
- C) L'insieme delle impostazioni temporali relative all'utilizzo del browser

59 LA LUCE BIANCA PROVENIENTE DAL SOLE È:

- * A) Policromatica
- B) Monocromatica
- C) Acromatica

60 QUALE TRA QUESTE PATOLOGIE VIENE CLASSIFICATA TRA LE MALATTIE COSIDDETTE "AUTOIMMUNI"?

- * A) Diabete di tipo 1
- B) Diabete di tipo 2
- C) Diabete gestazionale