

---

**1 SE DURANTE LA RESPIRAZIONE ARTIFICIALE SI RENDE NECESSARIO PRATICARE L'ASPIRAZIONE DELLE VIE AEREE È OPPORTUNO:**

- A) Ridurre la ventilazione prima dell'aspirazione per diminuire il rischio di vomito
  - B) Praticare una aspirazione molto prolungata per evitare di dover ripetere la manovra
  - \* C) Iperventilare il soggetto prima e dopo la manovra di aspirazione
- 

**2 IL COSÌ DETTO CENTRO FRENICO È:**

- \* A) Un ampio tendine del diaframma
  - B) La parte centrale tendinea che divide il cuore destro e sinistro
  - C) La porzione inferiore del polmone sinistro
- 

**3 SE DOPO LA DIMISSIONE UN PAZIENTE MANIFESTA UNA INFEZIONE IL CUI MICRORGANISMO RESPONSABILE SI RITIENE ACQUISITO NEL CORSO DEL RICOVERO:**

- A) Si tratta di una infezione comunitaria
  - \* B) L'infezione si definisce comunque ospedaliera
  - C) L'infezione si definisce colonizzazione
- 

**4 DURANTE L'EMOSTASI, LA FORMAZIONE DELLA FIBRINA AVVIENE:**

- \* A) Nella fase coagulativa
  - B) Nella fase vascolare
  - C) Nella fase piastrinica
- 

**5 DA QUALE FONTE, SALVO ECCEZIONI PREVISTE DALLA LEGGE, È DISCIPLINATA LA MISURA DELLA RETRIBUZIONE NEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO?**

- \* A) Dai contratti collettivi
  - B) Dalla Costituzione, prima parte
  - C) Dalla legge finanziaria
- 

**6 L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SANITARIE SONO DISCIPLINATI:**

- A) Con legge nazionale
  - B) Con legge regionale
  - \* C) Con atto aziendale di diritto privato
- 

**7 CHI MANTIENE IN EFFICIENZA I DPI E NE ASSICURA LE CONDIZIONI D'IGIENE, MEDIANTE LA MANUTENZIONE, LE RIPARAZIONI E LE SOSTITUZIONI NECESSARIE E SECONDO LE EVENTUALI INDICAZIONI FORNITE DAL FABBRICANTE?**

- \* A) Il datore di lavoro
  - B) Il medico preposto
  - C) Il lavoratore
- 

**8 LA CAPACITÀ DI PRENSIONE FINE PER MANIPOLARE OGGETTI IN DIVERSE E SEMPRE NUOVE MODALITÀ COMPARE:**

- A) Verso un anno di vita
  - B) Verso i tre anni di vita
  - \* C) Verso i due anni di vita
- 

**9 PER ABORTO COMPLETO SI INTENDE:**

- \* A) L'espulsione completa e totale del prodotto del concepimento e dei suoi annessi
  - B) L'espulsione parziale del prodotto del concepimento e dei suoi annessi
  - C) La morte del prodotto del concepimento senza che vi sia la sua espulsione all'esterno
- 

**10 PER VERIFICARE SE UN PAZIENTE NELL'IMMEDIATO PERIODO POST-OPERATORIO PRESENTA SEGNI DI CURARIZZAZIONE RESIDUA:**

- \* A) Gli si chiede di protrudere la lingua ed elevare il capo dal piano orizzontale
  - B) Si verifica con opportune domande l'orientamento spazio-temporale
  - C) Si valuta la presenza del riflesso faringeo
- 

**11 IN AMBIENTE WINDOWS, L'UTILIZZO DEI TASTI "CTRL" + "X" EQUIVALE ALLA FUNZIONE:**

- \* A) Taglia
  - B) Copia
  - C) Seleziona tutto
- 

**12 QUALI CONSEGUENZE COMPORTA L'ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE DI INFERMIERE?**

- \* A) Sanzioni a norma del Codice Penale
  - B) Sanzioni a norma del Codice Civile
  - C) Una sanzione economica
- 

**13 NELLA FORMULAZIONE DELLA DIAGNOSI INFERMIERISTICA SI DEVE SEMPRE ENUNCIARE:**

- \* A) Il problema del paziente e i relativi fattori scatenanti
- B) Il problema del paziente e le prestazioni infermieristiche necessarie per risolverlo
- C) Il problema del paziente e la diagnosi medica

---

**14 UN PAZIENTE HA SUBITO UN INTERVENTO CHIRURGICO A LIVELLO ADDOMINALE: IN QUALI CASI AUMENTANO I RISCHI DI INSORGENZA DELLE LESIONI DA DECUBITO?**

- A) Esclusivamente nei pazienti anziani
  - B) Nei pazienti comunque sottoposti a interventi chirurgici
  - \* C) Nei pazienti con ridotta circolazione periferica
- 

**15 PER CONFERMARE LA PRESENZA DEL SONDINO NASOGASTRICO NELLO STOMACO OCCORRE:**

- A) Introdurre 5 ml di acqua nello stomaco attraverso la sonda
  - \* B) Introdurre 5 ml di aria nello stomaco attraverso la sonda
  - C) Introdurre almeno 10 ml di acqua, aspirarla e verificare il pH che deve risultare acido
- 

**16 LA NUTRIZIONE ENTERALE VIENE UTILIZZATA:**

- \* A) Quando il paziente non è in grado di ingerire i cibi e quando il tratto gastrointestinale superiore è danneggiato
  - B) Quando c'è inappetenza
  - C) In caso di obesità
- 

**17 QUALE TRA LE SEGUENTI AFFERMAZIONI RELATIVE AI PROTOCOLLI ASSISTENZIALI È CORRETTA?**

- A) Possono essere elaborati solo dalla Caposala
  - \* B) Devono essere sottoposti a periodica revisione
  - C) Non permettono la valutazione della qualità dell'assistenza
- 

**18 QUALE TRA LE SEGUENTI AFFERMAZIONI, RELATIVE AD ATTIVITÀ ASSISTENZIALI NEI CONFRONTI DEL PAZIENTE CHE È STATO SOTTOPOSTO A BIOPSIA EPATICA PERCUTANEA, NON È VERA?**

- A) Il paziente deve essere mantenuto a riposo nelle 24 - 48 ore successive
  - B) Devono essere rilevati i parametri vitali ad intervalli non superiori ad 1 ora per almeno sei ore
  - \* C) Il paziente deve essere mantenuto a digiuno per le ventiquattro ore successive
- 

**19 L'AUTISMO INFANTILE È CONSIDERATO:**

- A) Una malattia psicosomatica
  - \* B) Un disturbo pervasivo dello sviluppo
  - C) Una malattia oncologica
- 

**20 IL TEMPO NECESSARIO A RIDURRE LA CONCENTRAZIONE PLASMATICA DI UN FARMACO AL 50% È DEFINITO:**

- A) Biodisponibilità
  - \* B) Emivita
  - C) Escrezione
- 

**21 AGENDO SUL BORDO DI UNA FINESTRA DI WINDOWS E' POSSIBILE:**

- A) Ridurre la finestra a icona
  - B) Chiudere la finestra
  - \* C) Modificare le dimensioni della finestra
- 

**22 LA GIUSTA POSIZIONE PER UNA PERSONA CUI SI DEBBA PRATICARE UNA RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE È:**

- \* A) Supina su un piano rigido
  - B) Adagiata su un fianco
  - C) Supina con le gambe sollevate
- 

**23 COME VIENE DEFINITO IL DISTURBO DELLA REGOLAZIONE DEL GLUCOSIO SECONDARIO AD UNA CARENZA ASSOLUTA O RELATIVA DI INSULINA?**

- A) Dislipidemia
  - B) Fenilchetonuria
  - \* C) Diabete
- 

**24 L'EPATITE È:**

- A) Infiammazione dei reni
  - \* B) Infiammazione del fegato
  - C) Infiammazione dello stomaco
- 

**25 LA CURVA FEBBRILE DI TIPO REMITTENTE È CARATTERIZZATA DA:**

- \* A) Presenza di oscillazioni senza che la temperatura rientri nei valori normali
  - B) Alternanza quotidiana di periodi febbrili ad accessi e di apiressia
  - C) Insorgenza rapida, valori elevati con oscillazioni minime
- 

**26 CHOOSE THE BEST WORD OR WORDS TO COMPLETE THIS SENTENCE: THE MANAGER DOESN'T LET US \_\_\_\_\_ ANYTHING IN THE OFFICE. WE EAT AND DRINK BY THE COFFEE MACHINE IN THE CORRIDOR.**

- A) to eat
- \* B) eat
- C) eating

---

**27 OLTRE ALLA GLICEMIA ELEVATA, QUAL È UN ALTRO PARAMETRO CHE È INDICE DI DIABETE?**

- A) Bilirubinemia
  - B) Proteinuria
  - \* C) Glicosuria
- 

**28 COSA SI INTENDE PER OSSIDIASI?**

- \* A) Una parassitosi intestinale
  - B) Una forma cronica di dermatite
  - C) L'accumulo di acido urico nelle ossa
- 

**29 CHOOSE THE BEST PHRASE TO COMPLETE THIS SENTENCE: IS JANE'S \_\_\_\_ THAN MARY?**

- A) older brother
  - B) brother more old
  - \* C) brother older
- 

**30 SECONDO LA NORMATIVA SULLA SICUREZZA SI DEFINISCE GAS COMPRESSO:**

- A) Un gas conservato a una pressione minore della pressione atmosferica
  - B) Un gas liquefatto a temperatura ambiente mediante compressione
  - \* C) Un gas conservato ad una pressione maggiore della pressione atmosferica
- 

**31 LE INFEZIONI OSPEDALIERE:**

- A) Sono infezioni che il paziente ha in incubazione prima del ricovero e che si manifestano durante la degenza
  - B) Sono infezioni contratte in ospedale che si manifestano solo durante la degenza
  - \* C) Sono infezioni contratte in ospedale che si manifestano durante la degenza o dopo la dimissione
- 

**32 DOVE SI TROVANO LE SEQUENZE TELOMERICHE?**

- A) Al centro dei cromosomi
  - B) Tra esoni e introni
  - \* C) Alle due estremità cromosomiche
- 

**33 UNA DISTRIBUZIONE SI DEFINISCE BIMODALE SE:**

- A) La mediana e la moda coincidono
  - B) La media aritmetica e la moda coincidono
  - \* C) La massima frequenza si riscontra in due modalità
- 

**34 NELL'ARTO INFERIORE È PRESENTE UN OSSO CHE NON POSSIEDE INSERZIONI MUSCOLARI. QUAL È?**

- A) Calcagno
  - B) Astragalo
  - \* C) Perone
- 

**35 SECONDO LA NORMATIVA SULLA SICUREZZA, GLI AGENTI CANCEROGENI:**

- A) Si definiscono tali solo dopo un periodo di osservazione che evidenzia che i lavoratori che li usano si ammalano
  - B) Fanno venire sicuramente il cancro
  - \* C) Aumentano l'incidenza del cancro nelle popolazioni esposte se messe a confronto con i gruppi non esposti
- 

**36 QUALE TRA LE SEGUENTI MISURE TERAPEUTICHE È PREFERIBILE NEL TRATTAMENTO DI URGENZA DI UNA EMORRAGIA VENOSA?**

- A) Esposizione chirurgica del vaso
  - \* B) Pressione diretta sulla sede della lesione
  - C) Applicazione di un laccio a monte rispetto alla sede del sanguinamento
- 

**37 L'INDIVIDUO CHE OSPITA IN MODO STABILE IL MICRORGANISMO PUR NON SVILUPPANDO LA MALATTIA È:**

- \* A) Un portatore sano
  - B) Un portatore malato
  - C) Un portatore cronico
- 

**38 SE COMPARE SONNOLENZA DURANTE LA SOMMINISTRAZIONE DI OSSIGENO OCCORRE:**

- A) Rilevare la pressione arteriosa; se non vi sono alterazioni la somministrazione può continuare
  - B) Aumentare l'erogazione e avvisare il medico
  - \* C) Interrompere immediatamente la somministrazione e avvisare il medico
- 

**39 QUALI SONO I SINTOMI TIPICI DELL'EDEMA POLMONARE ACUTO?**

- A) Dispnea, febbre, decubito supino obbligato
- \* B) Dispnea, cianosi, tachicardia, espettorato schiumoso
- C) Ipotensione marcata, sonnolenza, dispnea

---

**40 NELLA RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE AD UN SOGGETTO ADULTO LA FREQUENZA DI COMPRESSIONI TORACICHE DEVE ESSERE:**

- A) Circa 70 al minuto
  - \* B) Circa 100 al minuto
  - C) Circa 50 al minuto
- 

**41 AI SENSI DELL'ART. 54, C. 2, D. LGS. N. 165/2001, IL CODICE DI COMPORTAMENTO PER I PUBBLICI DIPENDENTI È RESO NOTO MEDIANTE:**

- A) Consegna ai rappresentanti sindacali
  - B) Affissione in luogo accessibile a tutti i lavoratori
  - \* C) Pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale e consegna al dipendente all'atto dell'assunzione
- 

**42 L'ENTE PUBBLICO PREPOSTO ALLA TENUTA DELL'ALBO PROFESSIONALE DEGLI INFERMIERI È:**

- A) Il Ministero della Sanità
  - B) La Regione
  - \* C) Il collegio IPASVI
- 

**43 IL PRINCIPALE VANTAGGIO OTTENIBILE CON L'INSERIMENTO DELLA CARTELLA INFERMIERISTICA È:**

- A) Diminuire in modo significativo i tempi di assistenza diretta
  - \* B) Personalizzare l'assistenza
  - C) Standardizzare le procedure
- 

**44 IN CASO DI DIETA PREVALENTEMENTE A BASE DI CARNE IL PH URINARIO PUÒ ASSUMERE IL VALORE:**

- A) 9,5
  - B) 8
  - \* C) 4,5
- 

**45 QUALE TRA QUESTE È LA CORRETTA DEFINIZIONE DI ANEMIA?**

- \* A) Diminuzione della concentrazione emoglobinica nell'unità di volume di sangue
  - B) Diminuzione della concentrazione piastrinica nell'unità di volume di sangue
  - C) Diminuzione del logaritmo negativo della concentrazione di ioni H<sup>+</sup> nel sangue
- 

**46 LE ALTERAZIONI MOTORIE CHE CARATTERIZZANO LA MALATTIA DI PARKINSON SONO:**

- A) Acinesia, astenia, tremore
  - \* B) Acinesia, rigidità, tremore
  - C) Acinesia, astenia, parestesia
- 

**47 GLI ACCERTAMENTI PERIODICI PER CONTROLLARE LO STATO DI SALUTE E L'IDONEITÀ DEL LAVORATORE ALLA MANSIONE SPECIFICA CUI È O DEV'ESSERE ADIBITO, COME E DA CHI SONO EFFETTUATI?**

- A) Da un collegio medico istituito presso gli Ospedali Militari
  - B) Da uno specialista appositamente individuato dal datore di lavoro in funzione dello specifico rischio ambientale cui il lavoratore è abitualmente sottoposto
  - \* C) Avvalendosi della sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente e tramite gli accertamenti da lui disposti
- 

**48 QUALI SONO GLI ELEMENTI CHE COMPONGONO LE PROTEINE?**

- \* A) Carbonio, idrogeno, ossigeno e azoto
  - B) Idrogeno, ossigeno e azoto
  - C) Idrogeno e ossigeno
- 

**49 IN FISICA LA MECCANICA CLASSICA STUDIA IL MOVIMENTO DEI CORPI E NORMALMENTE SI FA RIFERIMENTO A TRE PRINCIPI FONDAMENTALI. LA DEFINIZIONE "UN CORPO IMMERSO IN UN FLUIDO RICEVE UNA SPINTA PARI AL SUO PESO":**

- A) Si riferisce al terzo principio della dinamica, il principio di azione e reazione
  - \* B) Non è corretta secondo nessuno dei tre principi
  - C) Si riferisce al primo principio della dinamica, il principio di inerzia
- 

**50 QUALE TRA I SEGUENTI FATTORI NON CONDIZIONA L'ATTIVITÀ DEI DISINFETTANTI?**

- A) Presenza di materiale organico sulla superficie da trattare
  - B) Quantità della contaminazione microbica
  - \* C) Temperatura ambientale incostante
- 

**51 QUALI FUNZIONI SVOLGE L'APPARATO SCHELETRICO?**

- A) Sostegno, movimento, respirazione
- B) Sostegno, protezione, escrezione
- \* C) Sostegno, movimento, protezione

---

**52 QUANDO È PRESCRITTO UN FARMACO IN SOSPENSIONE, PRIMA DELLA SOMMINISTRAZIONE OCCORRE:**

- \* A) Agitare il flacone
  - B) Riscaldare il preparato
  - C) Verificare che il liquido si presenti uniformemente limpido
- 

**53 PRIMA DELLA SOMMINISTRAZIONE DI NUTRIZIONE ENTERALE IN BOLO MEDIANTE SONDINO NASOGASTRICO OCCORRE SEMPRE:**

- A) Misurare la glicemia capillare e pesare il paziente
  - \* B) Valutare il contenuto gastrico residuo
  - C) Far assumere al paziente la posizione supina
- 

**54 COSA SI INTENDE PER INFEZIONE BATTERICA?**

- A) Presenza transitoria di batteri
  - \* B) Processo di attiva moltiplicazione batterica
  - C) Colonizzazione batterica
- 

**55 IL TRATTAMENTO CONSIGLIATO PER L'OSTEOPOROSI COMPRENDE TUTTI I SEGUENTI ECCETTO:**

- A) Esercizio fisico
  - B) Estrogeni
  - \* C) Progestinici
- 

**56 GLI ANTICORPI SONO PRODOTTI DA:**

- A) Linfociti T
  - B) Citochine
  - \* C) Linfociti B
- 

**57 PER IL MODERNO CONCETTO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA HA AVUTO NOTEVOLE IMPORTANZA LA GUERRA DI CRIMEA. QUALE FRA LE SEGUENTI FIGURE NON HA LAVORATO COME "NURSE" IN QUESTA GUERRA?**

- \* A) Linda Richards
  - B) Florence Nightingale
  - C) Mary Seacole
- 

**58 LA CRIOTERAPIA E' INDICATA IN PRESENZA DI FLOGOSI?**

- \* A) Sì, ha specifica azione antiflogistica in quanto vasocostrittore
  - B) No, perché svolge un'azione solo analgesica
  - C) No, il freddo aggrava la sintomatologia
- 

**59 DURANTE LA RILEVAZIONE DELLA PRESSIONE ARTERIOSA AGLI ARTI INFERIORI, IL FONENDOSCOPIO VA POSTO A LIVELLO DELL'ARTERIA:**

- \* A) Poplitea
  - B) Femorale
  - C) Pedidia
- 

**60 COME VIENE CHIAMATO L'ORMONE LA CUI FUNZIONE È QUELLA DI REGOLATORE DEI LIVELLI DI GLUCOSIO EMATICO, RIDUCENDO LA GLICEMIA MEDIANTE L'ATTIVAZIONE DI DIVERSI PROCESSI METABOLICI E CELLULARI?**

- \* A) Insulina
- B) Adrenalina
- C) Cortisolo