
1 IL "DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE" È STRUTTURA OPERATIVA:

- A) Del Ministero della Sanità
 - * B) Delle Aziende Sanitarie Locali
 - C) Dei distretti sanitari
-

2 COS'È IL DAY HOSPITAL?

- A) Una struttura sanitaria creata per gestire le patologie complesse
 - * B) Una struttura ospedaliera che garantisce ricoveri diurni in forma programmata di durata inferiore alle 12 ore con erogazione di prestazioni multi professionali e specialistiche
 - C) Una struttura distrettuale che si occupa della gestione di patologie legate all'invecchiamento
-

3 NEL PROCESSO DI NURSING LA RACCOLTA DATI HA LO SCOPO DI:

- A) Conoscere il livello di soddisfazione dell'utente rispetto alle cure erogate
 - B) Raccogliere i dati anagrafici
 - * C) Raccogliere tutte le informazioni che possano servire ad identificare i problemi del paziente
-

4 NEI GIORNI CHE PRECEDONO L'UROGRAFIA, IL PAZIENTE:

- * A) Deve seguire una dieta idrica
 - B) Deve essere a digiuno e bere pochissimo
 - C) Deve essere a digiuno da almeno 12 ore
-

5 IN EXCEL, PER CREARE UNA SERIE DI NUMERI DISPARI CON LA FUNZIONE DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO, QUALI VALORI DOVRANNO ESSERE INSERITI NELLE DUE CELLE ADIACENTI CHE DESCRIVONO L'INCREMENTO DESIDERATO?

- * A) Il valore 1 e il valore 3
 - B) Il valore 1 e il valore 2
 - C) Il valore 0 e il valore 1
-

6 QUALI SONO GLI ENZIMI COINVOLTI NELLA TRASCRIZIONE?

- A) Uracilasi
 - B) DNA trascrittasi
 - * C) RNA polimerasi
-

7 LA DIAGNOSI DI MALATTIA EMOLITICA DEL NEONATO PUÒ ESSERE FATTA PRIMA DELLA NASCITA ATTRAVERSO:

- * A) Il test di Coombs indiretto
 - B) Il dosaggio delle piastrine
 - C) Il tempo di protrombina
-

8 L'IPERCIFOSI DORSALE È:

- A) Un'alterazione posturale sul piano frontale
 - * B) Un'alterazione posturale sul piano sagittale
 - C) Sempre dolorosa
-

9 IL VOMITO DI ORIGINE CEREBRALE:

- * A) Non è preceduto da segni o sintomi prodromici
 - B) E' preceduto da epigastralgia
 - C) E' preceduto da intensa nausea
-

10 CHE COSA SONO LE OSSA SESAMOIDI?

- * A) Ossa incluse in tendini
 - B) Calcificazioni periarticolari
 - C) Frammenti di cartilagine intra-articolari
-

11 DOPO UN PRELIEVO DI MIDOLLO EFFETTUATO SULLA CRESTA ILIACA:

- * A) Si effettua una prolungata compressione
 - B) Si pratica un lieve massaggio
 - C) Si applica una pomata antibiotica
-

12 WHICH OF THE FOLLOWING IS MOST AFFECTED BY HEPATITIS?

- A) Knee
- * B) Liver
- C) Lungs

13 IN INTERNET EXPLORER, CHE COS'È LA CRONOLOGIA?

- A) L'elenco delle password di accesso a determinati siti salvate nel corso del tempo
 - * B) L'elenco dei siti visitati di recente
 - C) L'insieme delle impostazioni temporali relative all'utilizzo del browser
-

14 LE FECI ACOLICHE SONO CARATTERIZZATE DA COLORE:

- A) Nero
 - * B) Bianco
 - C) Rossastro
-

15 I TROFOZOITI DI QUALE PARASSITA VENGONO RICERCATI NEGLI ESSUDATI VAGINALI ED URETRALI?

- A) Toxoplasma
 - * B) Trichomonas
 - C) Trypanosoma
-

16 SE DOPO LA DIMISSIONE UN PAZIENTE MANIFESTA UNA INFEZIONE IL CUI MICRORGANISMO RESPONSABILE SI RITIENE ACQUISITO NEL CORSO DEL RICOVERO:

- * A) L'infezione si definisce comunque ospedaliera
 - B) L'infezione si definisce colonizzazione
 - C) Si tratta di una infezione comunitaria
-

17 PER ABORTO COMPLETO SI INTENDE:

- * A) L'espulsione completa e totale del prodotto del concepimento e dei suoi annessi
 - B) La morte del prodotto del concepimento senza che vi sia la sua espulsione all'esterno
 - C) L'espulsione parziale del prodotto del concepimento e dei suoi annessi
-

18 QUALE DEI SEGUENTI ACCESSI VENOSI NON È COMUNEMENTE UTILIZZATO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI SOLUZIONI IPERTONICHE?

- * A) Femorale
 - B) Giugulare
 - C) Succlavia
-

19 LE PARALISI CEREBRALI INFANTILI SONO:

- * A) Esiti di menomazioni perinatali a carico del SNC
 - B) Complicanze post infettive
 - C) Deficit del comportamento
-

20 CHI HA TEORIZZATO IL MODELLO DI ADATTAMENTO?

- A) Hildegard Peplau
 - * B) Callista Roy
 - C) Evelin Adam
-

21 COME SI DEFINISCE L'ENUNCIATIONE DI UN PROBLEMA DEL PAZIENTE E DEI RELATIVI FATTORI SCATENANTI?

- A) Obiettivo assistenziale a medio/lungo termine
 - * B) Diagnosi infermieristica
 - C) Prestazione infermieristica
-

22 LA POSIZIONE DI FOWLER FAVORISCE:

- A) L'esplorazione della prostata
 - B) L'esecuzione del clistere evacuativo
 - * C) Una migliore funzionalità respiratoria
-

23 CHE COSA È UN "ISTOGRAMMA"?

- * A) Una rappresentazione grafica che permette di indicare valori numerici con aree rettangolari
 - B) Una rappresentazione grafica che permette di indicare una funzione matematica
 - C) Una rappresentazione grafica che permette di indicare valori numerici attraverso settori circolari
-

24 NELL'AMBITO DELLA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO:

- A) Il liberismo economico privato può entrare in conflitto con altri interessi
- * B) Le norme sono di natura penale
- C) L'iniziativa economica privata è libera

25 LO STUDIO DELLA GLICEMIA DOPO L'ASSUNZIONE PER VIA ORALE DI UNA DOSE STANDARD DI GLUCOSIO (CURVA DA CARICO DI GLUCOSIO):

- * A) Valuta il funzionamento del sistema insulare del pancreas
 - B) Non permette di effettuare una diagnosi di diabete
 - C) Viene utilizzato per diagnosticare esclusivamente il diabete gestazionale
-

26 QUALE TRA QUESTE È LA CORRETTA DEFINIZIONE DI ANEMIA?

- A) Diminuzione del logaritmo negativo della concentrazione di ioni H⁺ nel sangue
 - * B) Diminuzione della concentrazione emoglobinica nell'unità di volume di sangue
 - C) Diminuzione della concentrazione piastrinica nell'unità di volume di sangue
-

27 QUAL È IL GRUPPO SANGUIGNO DI UN INDIVIDUO CHE PRESENTA SIA L'ANTIGENE A CHE L'ANTIGENE B NEI GLOBULI ROSSI E NON PRESENTA NESSUN ANTICORPO?

- * A) Gruppo AB
 - B) Gruppo 0
 - C) Gruppo A
-

28 QUALE TRA QUESTE PATOLOGIE VIENE CLASSIFICATA TRA LE MALATTIE COSIDDETTE "AUTOIMMUNI"?

- * A) Diabete di tipo 1
 - B) Diabete di tipo 2
 - C) Diabete gestazionale
-

29 LA BRADIPNEA È UNA RESPIRAZIONE:

- A) Ansimante con espirazioni brevi
 - B) Frequente e superficiale
 - * C) Regolare con frequenza diminuita
-

30 I SEGNI E SINTOMI TIPICI DI IPOGLICEMIA SONO:

- * A) Sudorazione fredda, amnesia, stato confusionale
 - B) Amnesia, poliuria e tachicardia
 - C) Febbre, dispnea e cianosi
-

31 IN UN SOGGETTO IN ARRESTO CARDIACO I DANNI CEREBRALI DIVENTANO IRREVERSIBILI DOPO:

- * A) 10 minuti
 - B) 6 minuti
 - C) 20 minuti
-

32 L'OSTEOSARCOMA COLPISCE CON PIÙ FREQUENZA:

- A) Le ossa delle mani e dei piedi
 - * B) La metafisi delle ossa lunghe
 - C) Le ossa del cranio
-

33 NEL NOSTRO ORDINAMENTO, IL LIMITE GENERALE AL LAVORO STRAORDINARIO PREVISTO DALLA LEGGE È DI:

- A) 12 ore settimanali e 250 annuali
 - * B) 250 ore annuali
 - C) 2 ore giornaliere e 12 settimanali
-

34 IN UN PAZIENTE CON SHOCK IPOVOLEMICO IL POLSO SI PRESENTA:

- A) Filiforme e bradicardico
 - B) Aritmico con frequenti extrasistoli
 - * C) Filiforme e tachicardico
-

35 SECONDO LA NORMATIVA SULLA SICUREZZA, PER QUANTO RIGUARDA IL RUMORE:

- A) Gli obblighi sono collegati al numero di lavoratori esposti
 - B) Ci sono obblighi di sorveglianza sanitaria per tutti i lavoratori perché è un rischio particolarmente diffuso
 - * C) Sono previsti una serie di obblighi che dipendono dai risultati di una specifica valutazione del rischio
-

36 IL LAVORO STRAORDINARIO PUÒ ESSERE UTILIZZATO COME FATTORE ORDINARIO DI PROGRAMMAZIONE DEL LAVORO?

- * A) No
- B) Sì sempre
- C) Sì solo per il personale tecnico

37 LA MANOVRA DI HEIMLICH È UTILE PER:

- A) Cambiare postura in una persona allettata
 - * B) Disostruire le vie aeree da corpi estranei
 - C) Liberare le vie respiratorie
-

38 LA STERILIZZAZIONE È NECESSARIA:

- A) Per tutto il materiale indipendentemente dal rischio
 - B) Sempre per materiale a basso rischio (termometri, fonendoscopi e simili)
 - * C) Obbligatoriamente per materiali ad alto rischio (strumenti chirurgici)
-

39 RISPETTO AL PROCESSO DI NURSING, QUAL È LO SCOPO PRINCIPALE DELLA PIANIFICAZIONE?

- A) Verificare il soddisfacimento dell'utente
 - B) Suddividere le competenze tra gli operatori
 - * C) Stabilire le priorità assistenziali
-

40 NELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI È OBBLIGATORIA:

- A) La presenza di almeno un medico ogni 1000 pazienti
 - * B) La tenuta del libro delle deliberazioni del direttore generale
 - C) La tenuta dell'elenco deliberazioni del direttore sanitario
-

41 GLI ESERCIZI DI TOSSE E RESPIRAZIONE PROFONDA IN UN PAZIENTE IN FASE POST-OPERATORIA MIRANO A RIDURRE IL RISCHIO DI:

- A) Emorragie
 - B) Embolia Polmonare
 - * C) Broncopolmonite e atelettasia
-

42 QUALE TRA LE SEGUENTI PROCEDURE RIDUCE IL RISCHIO DI INFEZIONE DELLE VIE URINARIE IN UN SOGGETTO PORTATORE DI CATETERE A PERMANENZA?

- * A) Applicazione di sacche di raccolta a circuito chiuso
 - B) Applicazione di un catetere in lattice siliconato
 - C) Frequenti lavaggi vescicali con antisettici o antibiotici a seconda del livello di rischio
-

43 IL CATETERE DI SWAN-GANZ SI USA PER:

- * A) Misurare la pressione a livello dell'Arteria Polmonare
 - B) Drenaggio Toracico
 - C) Somministrazione di Nutrizione Parenterale Totale
-

44 NELL'ARTO SUPERIORE IL NERVO RADIALE INNERVA FRA GLI ALTRI:

- A) Bicipite, coraco-brachiale e brachiale anteriore
 - B) Deltoide, piccolo rotondo e sottoscapolare
 - * C) Tricipite, estensore radiale lungo ed estensore radiale breve del carpo
-

45 NEI SOGGETTI CON INSUFFICIENZA PANCREATICA LA DIETA DEVE:

- A) Essere lievemente ipocalorica per favorire una graduale perdita di peso
 - * B) Essere basata sull'abolizione dell'alcool e sulla restrizione dei lipidi
 - C) Prevedere l'eliminazione di alimenti con elevato contenuto di purine
-

46 PRIMA DELLA SOMMINISTRAZIONE DI NUTRIZIONE ENTERALE IN BOLO MEDIANTE SONDINO NASOGASTRICO OCCORRE SEMPRE:

- * A) Valutare il contenuto gastrico residuo
 - B) Far assumere al paziente la posizione supina
 - C) Misurare la glicemia capillare e pesare il paziente
-

47 L'EPIDERMIDE, PARTENDO DALL'ESTERNO È:

- * A) Il primo strato della cute
 - B) Il terzo strato della cute
 - C) Il secondo strato della cute
-

48 CHOOSE THE BEST WORD TO COMPLETE THIS SENTENCE. VERONICA HAS THREE ____, BARBARA, HELEN AND PETER.

- A) daughters
- B) child
- * C) children

49 L'ARTROSI VERTEBRALE È:

- A) Più rappresentata nel sesso femminile
 - * B) Un processo degenerativo che interessa la cartilagine articolare e l'osso subcondrale
 - C) Sempre post-traumatica
-

50 IL DIRETTORE GENERALE SI AVVALE:

- * A) Del Collegio di direzione per la elaborazione del programma di attività dell'azienda
 - B) Del Collegio di direzione per la scelta dei responsabili di struttura complessa
 - C) Del Collegio di direzione per garantire la qualità delle procedure amministrativo-contabili
-

51 IL RILIEVO DI CALO PONDERALE NEL NEONATO ENTRO LA QUINTA GIORNATA DALLA NASCITA È:

- * A) Un evento fisiologico di frequente riscontro
 - B) Un evento da segnalare tempestivamente al medico
 - C) Un evento non grave anche se di infrequente riscontro
-

52 COME VIENE CHIAMATO IL DIABETE NON INSULINO-DIPENDENTE?

- * A) Diabete di tipo 2
 - B) Diabete di tipo 1
 - C) Diabete essenziale
-

53 I BATTERI COSIDDETTI "ANAEROBI" NON SOPRAVVIVONO IN:

- * A) Presenza di ossigeno
 - B) Presenza di acqua
 - C) Assenza di ossigeno
-

54 NELL'AMBITO DEL NURSING, SECONDO HILDEGARD PEPLAU:

- A) L'ambiente in cui è inserito il paziente è l'unico elemento da prendere in considerazione
 - * B) Oltre l'aspetto fisico della malattia del paziente è necessario prendere in considerazione anche l'aspetto psicologico
 - C) L'aspetto fisico della malattia del paziente è l'unico elemento da prendere in considerazione
-

55 LA LUCE BIANCA PROVENIENTE DAL SOLE È:

- * A) Policromatica
 - B) Monocromatica
 - C) Acromatica
-

56 LE ALTERAZIONI MOTORIE CHE CARATTERIZZANO LA MALATTIA DI PARKINSON SONO:

- A) Acinesia, astenia, parestesia
 - B) Acinesia, astenia, tremore
 - * C) Acinesia, rigidità, tremore
-

57 LE COMPRESSIONI TORACICHE SCORRETTE DURANTE UNA RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE POSSONO PROVOCARE:

- A) Solo circolo inefficace e fratture costali
 - * B) Circolo inefficace, lesioni agli organi addominali, fratture costali
 - C) Solo lesioni agli organi addominali e fratture costali
-

58 GLI ANTICORPI SONO PRODOTTI DA:

- * A) Linfociti B
 - B) Linfociti T
 - C) Citochine
-

59 COSA SI INTENDE PER RISCHIO ELETTRICO?

- A) Rischio di mancanza di energia elettrica
 - B) Situazione di pericolo per assenza di illuminazione
 - * C) Rischio di elettrocuzione
-

60 NEL BAMBINO SANO IL RIFLESSO PALMARE COMPARE INTORNO:

- * A) Al primo mese
- B) Al terzo mese
- C) Al sesto mese