
1 QUALE È LA FUNZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE?

- * A) Effettuare l'analisi dei fattori di rischio finalizzata all'elaborazione delle procedure di sicurezza e delle misure di prevenzione e protezione
 - B) Effettuare la sorveglianza sanitaria
 - C) Nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
-

2 IN CASO DI OVERDOSE DA OPIACEI LE PUPILLE SI PRESENTANO:

- A) Anisocoriche
 - B) Midriatiche
 - * C) Miotiche
-

3 SECONDO QUANTO INDICATO NEL D.LGS 81/08 QUALE DELLE SEGUENTI DESCRIZIONI È RIFERIBILE AI CARTELLI DI SALVATAGGIO?

- * A) Pittogramma bianco su fondo verde
 - B) Pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero
 - C) Pittogramma nero su fondo bianco, bordo e banda rossi
-

4 LA DECONTAMINAZIONE HA LO SCOPO DI:

- A) Eliminare i batteri presenti da un substrato, azzerando la carica batterica
 - * B) Ridurre numericamente i microrganismi da un substrato, abbattendo la carica microbica
 - C) Eliminare i microrganismi da un substrato, azzerando la carica microbica
-

5 IN UN SOGGETTO IN ARRESTO CARDIACO I DANNI CEREBRALI DIVENTANO IRREVERSIBILI DOPO:

- A) 20 minuti
 - B) 6 minuti
 - * C) 10 minuti
-

6 IN BASE ALLA LEGGE 42/99 LA DENOMINAZIONE "PROFESSIONE SANITARIA AUSILIARIA" È STATA SOSTITUITA DALLA DENOMINAZIONE:

- A) Arte ausiliaria delle professioni sanitarie
 - B) Professione paramedica
 - * C) Professione sanitaria
-

7 IL CENTRO TERMOREGOLATORE DELL'ORGANISMO SI TROVA:

- A) Solo nell'ipotalamo
 - B) Solo nel Sistema Nervoso Centrale
 - * C) Sia nel Sistema Nervoso Centrale sia nell'ipotalamo
-

8 CHI FONDÒ NEL DICIANNOVESIMO SECOLO LA CROCE ROSSA ITALIANA COME CORPO DI INFERMIERI VOLONTARI CHE INTERVENGONO IN CASO DI GUERRA O CALAMITÀ NATURALI?

- A) Virginia Henderson
 - B) Callista Roy
 - * C) Henry Dunant
-

9 GLI ESERCIZI DI TOSSE E RESPIRAZIONE PROFONDA IN UN PAZIENTE IN FASE POST-OPERATORIA MIRANO A RIDURRE IL RISCHIO DI:

- A) Embolia Polmonare
 - * B) Broncopolmonite e atelettasia
 - C) Emorragie
-

10 GLI HOSPICE:

- A) Sono delle U. O. di lungodegenza per malati terminali
 - B) Si devono occupare solo di malati oncologici
 - * C) Sono centri residenziali di cure palliative
-

11 IN CASO DI PUNTURA ACCIDENTALE DURANTE L'ATTIVITÀ LAVORATIVA CON AGO POTENZIALMENTE INFETTO BISOGNA PROVVEDERE A:

- * A) Denunciare immediatamente l'infortunio al datore di lavoro
 - B) Recarsi dal Medico di Medicina Generale per la prescrizione della opportuna terapia
 - C) Assumere quanto prima antibiotici a largo spettro
-

12 PER POLIURIA SI INTENDE:

- A) L'aumento della frequenza della minzione
- * B) L'aumento patologico della quantità di urine nelle 24 ore
- C) La mancanza di controllo della minzione

13 AL FINE DI IDENTIFICARE LE COMPETENZE DELL'INFERMIERE SI FA RIFERIMENTO:

- * A) Al profilo professionale, all'ordinamento didattico del corso di laurea triennale e al codice deontologico
- B) Alle disposizioni interne delle aziende sanitarie
- C) Al profilo professionale e al mansionario

14 IL PESO DI UN CORPO:

- A) Non varia mai
- * B) Varia se il corpo si sposta dalla Terra alla Luna
- C) Si misura in moli

15 COSA È UN URL?

- A) Un protocollo per reti intranet
- B) Un particolare tipo di provider
- * C) Un indirizzo di pagina Web

16 QUALE TRA LE SEGUENTI AFFERMAZIONI, RIFERITE AL PAZIENTE USTIONATO, È FALSA?

- A) La prognosi è legata all'età ed alle condizioni del paziente ustionato
- B) La prognosi è strettamente legata alla rapidità ed efficacia degli interventi terapeutici
- * C) La prognosi è legata alla gravità della lesione indipendentemente dall'estensione

17 NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ SANITARIE, PER "DIAGNOSI INFERMIERISTICA" SI INTENDE:

- A) L'enunciazione delle azioni infermieristiche in rapporto ai bisogni del paziente
- * B) L'enunciazione di un problema relativo ad un paziente e delle possibili motivazioni
- C) L'enunciazione sintetica delle attività di pianificazione delle cure infermieristiche

18 CON QUALE ATTO IL PUBBLICO IMPIEGATO VIENE TEMPORANEAMENTE SOSPESO DALL'OBBLIGO DI PRESTARE SERVIZIO?

- A) Con la destituzione
- B) Con la dispensa dal servizio
- * C) Con l'aspettativa

19 NEL PAZIENTE ALLETTATO NEI PRIMI GIORNI DALL'INTERVENTO DI PROTESI DI GINOCCHIO COSA BISOGNA EVITARE?

- * A) Mettere un cuscino o un asciugamano arrotolato sotto il ginocchio
- B) Mettere un cuscino sotto la caviglia
- C) Esercitare il quadricipite con contrazioni isometriche

20 NEL PROCESSO DI NURSING LA RACCOLTA DATI HA LO SCOPO DI:

- * A) Raccogliere tutte le informazioni che possano servire ad identificare i problemi del paziente
- B) Conoscere il livello di soddisfazione dell'utente rispetto alle cure erogate
- C) Raccogliere i dati anagrafici

21 COME VIENE CHIAMATO IL DIABETE INSULINO-DIPENDENTE?

- A) Diabete gestazionale
- * B) Diabete di tipo 1
- C) Diabete di tipo 2

22 IN QUALI FENOMENI IMMUNITARI INTERVENGONO LE IGE?

- * A) Allergie
- B) Rigetto dei trapianti
- C) Flogosi

23 COME VIENE DEFINITO L'INSIEME DI PROCESSI, CELLULARI E BIOCHIMICI, BEN REGOLATI CHE HANNO LA FUNZIONE DI MANTENERE IL SANGUE ALLO STATO LIQUIDO NEI VASI NORMALI E INDURRE LA FORMAZIONE DEL COAGULO EMOSTATICO IN PRESENZA DI DANNO VASCOLARE?

- * A) Emostasi
- B) Emolisi
- C) Emopoiesi

24 QUALE POTREBBE ESSERE TRA QUESTI IL SIGNIFICATO CLINICO DELLA CHETONURIA?

- A) Calcoli renali
- * B) Digiuno
- C) Infezione batterica

25 PER LA RIMOZIONE DALLE MANI DELLA POPOLAZIONE MICROBICA TRANSITORIA E DI BUONA PARTE DI QUELLA RESIDENTE OCCORRE:

- * A) Effettuare un lavaggio con sapone antisettico per almeno due minuti
- B) Effettuare un lavaggio con sapone antisettico per almeno dieci minuti
- C) Effettuare un lavaggio con sapone antisettico per almeno dieci minuti seguito da immersione delle mani in alcool a 70°

26 NEI SOGGETTI CON INSUFFICIENZA PANCREATICA LA DIETA DEVE:

- * A) Essere basata sull'abolizione dell'alcool e sulla restrizione dei lipidi
 - B) Prevedere l'eliminazione di alimenti con elevato contenuto di purine
 - C) Essere lievemente ipocalorica per favorire una graduale perdita di peso
-

27 DEFINIRE LA CORRETTA SEQUENZA DELLE PRIORITÀ DA SEGUIRE, TROVANDOSI DI FRONTE AD UN PAZIENTE RICOVERATO PER EMORRAGIA GASTROENTERICA CHE PRESENTA IMPROVVISAMENTE PALLORE, SUDORAZIONE PROFUSA E FREDDA, TACHICARDIA, AGITAZIONE PSICOMOTORIA: A) ASSICURARSI DELLA DISPONIBILITÀ DI SANGUE COMPATIBILE O ESEGUIRE PRELIEVO PER PROVE CROCIATE - B) ASSICURARSI UN ACCESSO VENOSO PRIMA CHE LA PRESSIONE ARTERIOSA DIMINUISCA - C) CHIAMARE IL MEDICO E PREPARARE LA TERAPIA NECESSARIA

- A) ACB
 - * B) BCA
 - C) CAB
-

28 PER ESEGUIRE UNA INIEZIONE INTRAMUSCOLARE NELLA COSCIA LA SEDE DI ELEZIONE È:

- * A) Il terzo medio della faccia antero-laterale della coscia
 - B) Il terzo medio della faccia mediale della coscia
 - C) Il terzo superiore della faccia antero-laterale della coscia
-

29 IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA FIRMATARIO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI ASSUME PER CIÒ RESPONSABILITÀ PENALI?

- A) Sì, ma solo in caso di negligenza
 - B) Sì, sempre
 - * C) No, mai
-

30 QUALE DEI SEGUENTI ACCESSI VENOSI NON È COMUNEMENTE UTILIZZATO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI SOLUZIONI IPERTONICHE?

- A) Succlavia
 - * B) Femorale
 - C) Giugulare
-

31 PER LA PREVENZIONE DELL'ATELECTASIA POST-OPERATORIA IN UN PAZIENTE SOTTOPOSTO A INTERVENTO DI CHIRURGIA ADDOMINALE È NECESSARIO:

- A) Insegnare le tecniche per contenere l'escursione diaframmatica durante la respirazione
 - B) Somministrare ossigenoterapia ad intervalli
 - * C) Far effettuare esercizi di respirazione profonda e modificare la postura ogni due ore
-

32 PER "PERIODO NEONATALE" SI INTENDE:

- * A) Il periodo di vita che intercorre dal momento del parto al 28° giorno dopo la nascita
 - B) Il periodo di vita che intercorre dal momento della nascita alla prima settimana di vita
 - C) Il periodo di vita che intercorre dall'ultima settimana di gravidanza al primo mese di vita
-

33 SECONDO LA LEGGE ITALIANA, SI DEFINISCE ABORTO L'INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA ENTRO:

- A) Il 220° giorno completo di amenorrea
 - B) Il 140° giorno completo di amenorrea
 - * C) Il 180° giorno completo di amenorrea
-

34 PERCHÉ È IMPORTANTE PIANIFICARE LE AZIONI DELL'INTERVENTO INFERMIERISTICO?

- A) Per garantire sempre un identico livello di assistenza nei confronti di tutti i pazienti
 - B) Per individuare le competenze specifiche di ciascuna figura professionale
 - * C) Per poter stabilire le priorità assistenziali in rapporto alle necessità dei pazienti
-

35 I TROFOZOITI DI QUALE PARASSITA VENGONO RICERCATI NEGLI ESSUDATI VAGINALI ED URETRALI?

- * A) Trichomonas
 - B) Toxoplasma
 - C) Trypanosoma
-

36 IL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE È RESPONSABILE:

- * A) Della gestione complessiva dell'azienda
 - B) Dell'esito dei ricoveri ospedalieri
 - C) Per le omissioni penalmente rilevanti dei suoi più stretti collaboratori
-

37 QUALE DELLE SEGUENTI DOMANDE PUÒ ESSERE RIVOLTA AD UN PAZIENTE PER SAPERE SE STA ATTUALMENTE ASSUMENDO MEDICINE?

- A) Have you ever taken any medicines?
- * B) Are you taking any medicines?
- C) Did you take medicines?

38 LA MEIOSI PORTA ALLA FORMAZIONE DI:

- * A) Cellule aploidi
 - B) Uno zigote
 - C) Cellule diploidi
-

39 AD UN SOGGETTO IN STATO DI INCOSCENZA E NON TRAUMATIZZATO IN CUI SIA PRESENTE POLSO E RESPIRAZIONE OCCORRE FAR ASSUMERE LA POSIZIONE:

- * A) Laterale
 - B) Supina con gli arti inferiori sollevati
 - C) Supina
-

40 LA CLOREXIDINA È ATTIVA SU:

- * A) Batteri Gram Positivi, Gram Negativi
 - B) Batteri Gram Positivi, Gram Negativi e virus
 - C) Batteri Gram Positivi, Gram Negativi, spore e bacilli alcaloacido resistenti
-

41 AI SENSI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA LA COLLETTIVITÀ:

- A) Non ha interesse alla tutela della salute
 - * B) Ha interesse alla tutela della salute
 - C) Ha diritto alla tutela della salute
-

42 COSA SONO I MICETI?

- A) Virus
 - * B) Funghi
 - C) Batteri
-

43 PER MANTENERE EFFICIENTE IL NOSTRO SISTEMA CARDIOCIRCOLATORIO È OPPORTUNO L'ESERCIZIO:

- A) Isometrico
 - B) Isocinetico
 - * C) Isotonico
-

44 DA QUALI CELLULE ORIGINANO LE PIASTRINE?

- A) Leucociti
 - B) Eritrociti
 - * C) Megacariociti
-

45 LA SCALA DI BRADEN È UNO STRUMENTO PER LA VALUTAZIONE:

- * A) Del rischio delle ulcere da pressione
 - B) Del rischio di cadute
 - C) Del rischio di cadute nell'anziano
-

46 PER IL TRATTAMENTO DI UNA LESIONE DA DECUBITO CHE INTERESSI TESSUTO CUTANEO, SOTTOCUTANEO E MUSCOLI È PREFERIBILE UTILIZZARE:

- * A) Medicazioni idrocolloidali
 - B) Mercurocromo
 - C) Ossigeno associato a garze iodoformiche
-

47 QUALE È LA FUNZIONE DEL TALAMO?

- A) È la struttura deputata al mantenimento dello stato di vigilanza
 - * B) È la principale stazione sinaptica attraverso cui le informazioni raggiungono la corteccia cerebrale
 - C) È la struttura che media le informazioni provenienti dal cervelletto
-

48 DOPO AVERE ESEGUITO UNA INIEZIONE INTRAMUSCOLARE, QUALE DELLE SEGUENTI OPERAZIONI DEVE ESSERE SICURAMENTE EVITATA?

- * A) Reincapucciare l'ago prima di riporlo nell'apposito contenitore di smaltimento
 - B) Riporre la siringa priva dell'ago nell'apposito contenitore cartaceo predisposto
 - C) Riporre l'ago privo di cappuccio nell'apposito contenitore di smaltimento
-

49 QUAL È LA MEDIANA DI UN CAMPIONE DI TRE DATI?

- * A) È quello che ha il valore intermedio
 - B) È il valore più basso
 - C) È il valore più alto
-

50 NELL'ARTO SUPERIORE IL NERVO RADIALE INNERVA FRA GLI ALTRI:

- A) Deltoide, piccolo rotondo e sottoscapolare
- B) Bicipite, coraco-brachiale e brachiale anteriore
- * C) Tricipite, estensore radiale lungo ed estensore radiale breve del carpo

51 UN SOGGETTO CHE HA ASSUNTO UN PASTO DI BARIO PER ESAME RADIOGRAFICO DEL DIGERENTE PUÒ MANIFESTARE:

- A) Diarrea
- B) Disuria
- * C) Stipsi

52 QUAL È IL NOME DELLE QUATTRO CAMERE INTERNE DEL CUORE?

- A) Sistole e diastole
- B) Mitrali e tricuspidi
- * C) Ventricoli ed atri

53 CHOOSE THE BEST PHRASE TO COMPLETE THIS SENTENCE: I'VE BEEN TRYING ____ WITH HIM ALL WEEK, BUT HE'S NEVER IN THE OFFICE AND HIS MOBILE ALWAYS SEEMS TO BE BUSY.

- A) to answer
- B) contacting
- * C) to get in touch

54 DEFINIRE LA CORRETTA SEQUENZA DELLE PRIORITÀ DA SEGUIRE, TROVANDOSI DURANTE LA NOTTE DI FRONTE AD UN PAZIENTE CHE PRESENTA: DISPNEA IMPONENTE, RANTOLO TRACHEALE, CIANOSI, TACHICARDIA, ESPETTORAZIONE DI SECRETO VISCHIOSO. A) SOMMINISTRARE OSSIGENO POSSIBILMENTE CON MASCHERA - B) POSIZIONARE IL PAZIENTE IN POSIZIONE ORTOPNOICA O SEMIORTOPNOICA - C) CHIAMARE IL MEDICO E PREPARARE I FARMACI NECESSARI

- * A) BAC
- B) BCA
- C) ACB

55 IN EXCEL LA FUNZIONE "IMPOSTA AREA DI STAMPA" CONSENTE DI:

- * A) Selezionare un gruppo di celle che costituiscono l'area di stampa e che saranno le sole ad essere stampate quando richiesto
- B) Scegliere il tipo di foglio su cui effettuare la stampa
- C) Scegliere l'orientamento (orizzontale o verticale) del foglio su cui stampare

56 LE CRISI DI GRANDE MALE SI MANIFESTANO:

- A) Con una o più fasi cloniche
- B) Con una o più fasi toniche
- * C) Con una o più fasi tonico-cloniche

57 AI SENSI DELL'ART. 55, C. 5°, D. LGS. N. 165 /2001, L'AFFERMAZIONE "L'AMMINISTRAZIONE, PRIMA DI ADOTTARE UN PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE PIÙ GRAVE DEL RIMPROVERO VERBALE, DEVE CONTESTARE PER ISCRITTO L'ADDEBITO AL DIPENDENTE E SENTIRLO A SUA DIFESA":

- A) E' falsa
- * B) E' sempre vera
- C) E' vera solo in parte, perché l'amministrazione non è obbligata a sentire il dipendente per consentirgli di difendersi

58 NEL CLASSIFICARE UNA LESIONE NERVOSA PERIFERICA, UNA ROTTURA INCOMPLETA DEL NERVO VIENE DETTA:

- A) Neurotmesi
- * B) Assonotmesi
- C) Neuroaprassia

59 DOPO UN PRELIEVO DI MIDOLLO EFFETTUATO SULLA CRESTA ILIACA:

- * A) Si effettua una prolungata compressione
- B) Si pratica un lieve massaggio
- C) Si applica una pomata antibiotica

60 IL CATETERE DI SWAN-GANZ SI USA PER:

- A) Drenaggio Toracico
- B) Somministrazione di Nutrizione Parenterale Totale
- * C) Misurare la pressione a livello dell'Arteria Polmonare