
1 IN PARASSITOLOGIA, LA DIAGNOSI DI LABORATORIO DI TENIASI AVVIENE:

- A) Attraverso colorazione di uno striscio di sangue
 - * B) Attraverso la ricerca e l'identificazione delle proglottidi emesse con le feci
 - C) Attraverso tecniche di sequenziamento
-

2 QUALE DELLE SEGUENTI CONDIZIONI È CONFIGURABILE COME OLIGURIA?

- * A) Volume urinario inferiore a circa 400 ml nelle 24 ore
 - B) Mancanza di controllo della minzione
 - C) Diminuzione della frequenza della minzione
-

3 È NOTO CHE I CARBOIDRATI DETERMINANO:

- * A) Un aumento di insulina
 - B) Un aumento di glucagone
 - C) La glicogenolisi
-

4 DOPO UN INTERVENTO CHIRURGICO, I FERRI CHIRURGICI E TUTTI GLI STRUMENTI DA SOTTOPORRE A SUCCESSIVA STERILIZZAZIONE:

- A) Devono essere sottoposti a decontaminazione dopo il lavaggio
 - * B) Devono essere sottoposti a decontaminazione prima del lavaggio
 - C) Devono essere disinfettati prima di essere confezionati per la sterilizzazione
-

5 L'INDIVIDUO CHE OSPITA IN MODO STABILE IL MICRORGANISMO PUR NON SVILUPPANDO LA MALATTIA È:

- * A) Un portatore sano
 - B) Un portatore cronico
 - C) Un portatore malato
-

6 DEFINIRE LA CORRETTA SEQUENZA DELLE PRIORITÀ DA SEGUIRE, TROVANDOSI IMPROVVISAMENTE IN PRESENZA DI UN PAZIENTE CON USTIONI DI SECONDO GRADO CHE INTERESSANO IL 30% DEL CORPO: A) POSIZIONARE UN CATETERE VESCICALE PER MONITORARE LA DIURESI - B) ASSICURARE UNA VIA VENOSA PER LA REINTEGRAZIONE DEI LIQUIDI - C) SOMMINISTRARE ANTIBIOTICI PER VIA PARENTERALE E TOPICA

- A) BCA
 - B) ACB
 - * C) BAC
-

7 QUAL È IL GRUPPO SANGUIGNO DI UN INDIVIDUO CHE NON PRESENTA NESSUN ANTIGENE NEI GLOBULI ROSSI E PRESENTA ANTICORPI ANTI A E ANTI B?

- A) Gruppo AB
 - B) Gruppo A
 - * C) Gruppo 0
-

8 QUALI SONO LE FONTI CHE DISCIPLINANO IL PUBBLICO IMPIEGO?

- A) Contratti collettivi e circolari organizzative
 - * B) Codice civile, contratti collettivi e leggi speciali
 - C) Codice civile e circolari ministeriali
-

9 LA PRESENZA DI MALESSERE, TACHICARDIA, IPOTENSIONE MARCATA, OLIGURIA E EMOGLOBINURIA DOPO UNA TRASFUSIONE INDICANO:

- * A) Reazione emolitica
 - B) Reazione allergica
 - C) Sovraccarico del circolo
-

10 PER ASSORBIMENTO DI UN FARMACO SI INTENDE:

- A) Il passaggio di un farmaco dallo stomaco all'intestino
 - B) Il passaggio di un farmaco dal sistema arterioso al sistema venoso
 - * C) Il passaggio di un farmaco dal punto di somministrazione al circolo ematico sistemico
-

11 QUALI SONO LE COMPLICANZE DELLA MALATTIA EMOLITICA DEL NEONATO?

- * A) Anemia, ittero e danni neurologici
 - B) Presenza disseminata di numerosi trombi
 - C) Accumulo di ferro nei tessuti
-

12 LA SANIFICAZIONE È:

- * A) Un processo in grado di ridurre il numero di contaminanti microorganici a un livello statisticamente e sufficientemente non patogeno
- B) Una metodica impiegata per inattivare o uccidere i virus
- C) Una metodica impiegata per uccidere le spore

13 WHICH OF THE FOLLOWING IS SOMETHING WE USUALLY FIND ON A BED?

- * A) Pillow
 - B) Carpet
 - C) Bedside table
-

14 LA PRESSIONE ARTERIOSA MEDIA SI OTTIENE ATTRAVERSO IL SEGUENTE CALCOLO:

- A) Pressione diastolica + 1/2 Pressione Sistolica
 - B) (Pressione diastolica + Pressione sistolica) : 2
 - * C) Pressione diastolica + 1/3 della pressione differenziale
-

15 I FARMACI ANTINFIAMMATORI NON STEROIDEI (FANS) NON DEVONO ESSERE SOMMINISTRATI AI PAZIENTI AFFETTI DA:

- * A) Ulcera peptica e insufficienza renale grave
 - B) Ulcere arteriopatiche e malattie infettive in genere
 - C) Coronaropatia e cirrosi epatica
-

16 L'ATASSIA RAPPRESENTA UN SEGNO CLINICO CHE INDICA:

- * A) Un disturbo della coordinazione motoria
 - B) Uno stato depressivo del paziente
 - C) L'incapacità di comunicare verbalmente
-

17 SECONDO QUANTO INDICATO NEL D.LGS 81/08 I CARTELLI DI DIVIETO HANNO FORMA:

- A) Triangolare
 - B) Quadrata o rettangolare
 - * C) Rotonda
-

18 NEL MODELLO CONCETTUALE SVILUPPATO DA HILDEGARD PEPLAU, LA RELAZIONE ASSISTENZIALE DEVE PROCEDERE NEL SEGUENTE ORDINE:

- A) Identificazione, utilizzazione, orientamento, risoluzione
 - B) Identificazione, pianificazione, utilizzazione, risoluzione
 - * C) Orientamento, identificazione, utilizzazione, risoluzione
-

19 NEL CASO DI UNA PATOLOGIA, COSA SIGNIFICA IL TERMINE DOMINANTE?

- A) È necessaria una doppia dose della mutazione per permettere l'identificazione della patologia
 - * B) Una mutazione è clinicamente evidente se un individuo ha una sola dose della mutazione
 - C) Significa che la malattia ha una diffusione maggiore delle altre
-

20 QUALE STRUMENTO GARANTISCE IL MAGGIOR LIVELLO DI PERSONALIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA INFERMIERISTICA?

- A) Protocollo
 - B) Consegna
 - * C) Cartella Infermieristica
-

21 QUAL È L'ORGANISMO DELLE ASL SARDE CHE STABILISCE L'ACCESSO E LA DIMISSIONE DEGLI OSPITI IN UNA RSA?

- * A) L'Unità di Valutazione Territoriale (precedentemente l'Unità di Valutazione Geriatrica)
 - B) L'unità di Valutazione nominata dall'Assessore Regionale alla Sanità
 - C) L'Unità di Valutazione Assistenziale Ospedaliera (precedentemente Unità Anziani)
-

22 UN LIQUIDO DI VERSAMENTO RISULTA POSITIVO ALLA PROVA DI RIVALTA SE È:

- A) Trasudato
 - B) Escreato
 - * C) Essudato
-

23 LA TEORIA NOTA COME "SELF CARE DEFICIT NURSING THEORY" È ATTRIBIBILE A:

- A) Florence Nightingale
 - * B) Dorothea Orem
 - C) Hildegard Peplau
-

24 CHI È L'AUTORE DEL LIBRO "INTERPERSONAL RELATION IN NURSING"?

- A) Florence Nightingale
 - B) Dorothea Orem
 - * C) Hildegard Peplau
-

25 QUALE TRA LE SEGUENTI AFFERMAZIONI, RIFERITE AL PAZIENTE IN ARRESTO CARDIOCIRCOLATORIO, È VERA?

- A) Il massaggio cardiaco non deve essere alternato alla respirazione artificiale
- B) La prima operazione che deve essere realizzata è la defibrillazione
- * C) La priorità assoluta è data dal mantenimento della pervietà delle vie aeree

26 IN QUALE DEI SEGUENTI CASI IL PUBBLICO IMPIEGATO CONSEGUe LA NOMINA IN RUOLO?

- * A) Quando il periodo di prova si è concluso favorevolmente
- B) Quando gli viene comunicato ufficialmente il superamento delle prove concorsuali
- C) All'atto di assunzione del servizio

27 CHE COSA INDICA IL NUMERO ATOMICO?

- A) Il numero di neutroni di un elemento
- * B) Il numero di protoni di un elemento
- C) La somma tra il numero dei protoni e degli elettroni di un elemento

28 QUANTO DURA IN MEDIA IL PERIODO DI INCUBAZIONE DELL'EPATITE DA HCV?

- A) 30 giorni
- B) 6 - 7 giorni
- * C) 6 - 7 settimane

29 UNA CURVA FEBBRILE SI DEFINISCE REMITTENTE QUANDO NELL'ARCO DELLE 24 ORE:

- A) Presenta oscillazioni con periodi di piressia e periodi di apiressia
- * B) Presenta oscillazioni superiori ad un grado senza mai scendere sotto i 37°
- C) Le oscillazioni della temperatura sono comprese tra i 36,1 e i 37,7°

30 QUALE TRA QUESTE PATOLOGIE È UNA COAGULOPATIA CONGENITA?

- * A) Emofilia
- B) Leucemia
- C) Anemia

31 LA STRUTTURA DELLA DIAGNOSI INFERMIERISTICA ELABORATA DALLA NANDA COMPRENDE:

- * A) Titolo, definizione, caratteristiche definenti, fattori correlati
- B) Titolo, caratteristiche definenti, interventi, fattori correlati
- C) Titolo, definizione, caratteristiche definenti, interventi

32 PER RILEVARE IL POLSO CAROTIDEO:

- A) Si devono palpare entrambe le carotidi contemporaneamente per verificare le possibili differenze
- * B) Si deve palpare una sola delle carotidi
- C) Si deve valutare sempre in contemporanea il polso radiale

33 PRIMA DELLA SOMMINISTRAZIONE DI UN FARMACO DIGITALICO OCCORRE CONTROLLARE:

- A) La pressione arteriosa con particolare riferimento a quella diastolica
- * B) La frequenza cardiaca
- C) La frequenza respiratoria

34 PER "TENSIONE DEL POLSO" SI INTENDE:

- A) La quantità di sangue immessa nei vasi ad ogni gittata sistolica
- B) La quantità di extrasistoli in una unità di tempo
- * C) La resistenza della pulsazione alla compressione

35 CHOOSE THE BEST WORD TO COMPLETE THIS QUESTION: WHERE ____ YOU BORN?

- A) are
- B) did
- * C) were

36 LA LEGGE N. 104 DEL 5 FEBBRAIO 1992 È:

- A) La legge sulla privacy delle persone con handicap fisico e sensoriale
- B) Una legge che disciplina la materia delle barriere architettoniche
- * C) La legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili

37 COME VIENE DEFINITO IL DISTURBO DELLA REGOLAZIONE DEL GLUCOSIO SECONDARIO AD UNA CARENZA ASSOLUTA O RELATIVA DI INSULINA?

- A) Dislipidemia
- B) Fenilchetonuria
- * C) Diabete

38 IN STATISTICA COME VIENE DEFINITA L'IPOTESI CHE SI VERIFICA QUANDO NON VIENE ACCETTATA LA VERITÀ DELL'IPOTESI NULLA?

- * A) Ipotesi alternativa
- B) Ipotesi primaria
- C) Ipotesi zero

39 LA PROFILASSI ANTIBIOTICA PER GLI INTERVENTI CHIRURGICI DEVE ESSERE ESEGUITA:

- A) Durante l'intervento
 - B) Entro un'ora dalla fine dell'intervento
 - * C) Circa due ore prima dell'intervento
-

40 LA POLIURIA E':

- A) La riduzione della produzione di urina nelle 24 ore
 - * B) Una produzione di urina superiore al normale
 - C) Il bisogno di mingere spesso con intervalli inferiori alle 2 ore
-

41 PER CONFERMARE LA PRESENZA DEL SONDINO NASOGASTRICO NELLO STOMACO OCCORRE:

- A) Introdurre almeno 10 ml di acqua, aspirarla e verificare il pH che deve risultare acido
 - * B) Introdurre 5 ml di aria nello stomaco attraverso la sonda
 - C) Introdurre 5 ml di acqua nello stomaco attraverso la sonda
-

42 SECONDO QUANTO INDICATO NEL D.LGS 81/08 I CARTELLI DI SALVATAGGIO HANNO FORMA:

- * A) Quadrata o rettangolare
 - B) Rotonda
 - C) Triangolare
-

43 QUALE È APPROSSIMATIVAMENTE L'INTERVALLO NORMALE DELLA FREQUENZA DEL POLSO IN UN BAMBINO DI ETÀ COMPRESA TRA UNO E DUE ANNI?

- * A) 80-130
 - B) 120-160
 - C) 60-100
-

44 CHI ATTIVA L'ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA?

- * A) Il Medico di Medicina Generale
 - B) Il Primario della divisione di Geriatria
 - C) Lo specialista ambulatoriale
-

45 DEVONO ESSERE CONSIDERATI SICURAMENTE NORMALI VALORI DI GLICEMIA:

- A) Superiori a 200 mg/dl
 - * B) Uguali o inferiori a 110 mg/dl
 - C) Superiori a 110 mg/dl
-

46 IL TEMPO DI RINVENIMENTO DELLE DROGHE NEI CAMPIONI DI URINA È:

- * A) 2-4 giorni secondo le droghe
 - B) Meno di un giorno
 - C) Almeno 15 giorni
-

47 NEL MORBO DI PARKINSON SI HA:

- A) Eccesso di dopamina
 - * B) Carenza assoluta o relativa di dopamina a livello dei gangli della base
 - C) Carenza di acetilcolina
-

48 IL RESPIRO DI CHEYNE-STOKES PUÒ INDICARE:

- * A) Lesioni cerebrali
 - B) Edema polmonare acuto
 - C) Broncopneumopatia cronica ostruttiva
-

49 NEI TRAUMI DEL GOMITO, QUALI DEI SEGUENTI NERVI PUÒ SUBIRE UNA LESIONE?

- * A) Ulnare
 - B) Ascellare
 - C) Muscolocutaneo
-

50 QUANTE DEVONO ESSERE LE COMPRESSIONI TORACICHE AL MINUTO IN UN SOGGETTO IN ARRESTO CARDIACO?

- A) Almeno 85
 - B) Almeno 120
 - * C) Almeno 100
-

51 QUALE È L'ESTENSIONE DI UN FILE WORD?

- A) xls
- B) mdb
- * C) doc

52 LA CURVA FEBBRILE DI TIPO REMITTENTE È CARATTERIZZATA DA:

- * A) Presenza di oscillazioni senza che la temperatura rientri nei valori normali
 - B) Alternanza quotidiana di periodi febbrili ad accessi e di apiressia
 - C) Insorgenza rapida, valori elevati con oscillazioni minime
-

53 QUALE, TRA LE SEGUENTI, È LA GIUSTA DEFINIZIONE DI LOMBALGIA?

- A) Patologia articolare degenerativa del rachide lombare
 - B) Patologia congenita del rachide lombare
 - * C) Sindrome dolorosa a livello del rachide lombare
-

54 QUALE TRA SEGUENTI AFFERMAZIONI, RIFERITE AL PAZIENTE IN SHOCK EMORRAGICO, È VERA?

- A) Lo shock emorragico si risolve solo con l'infusione di sangue compatibile
 - * B) Assicurare un accesso venoso costituisce una priorità assoluta
 - C) Lo shock si manifesta sempre come perdita di coscienza
-

55 IN AMBIENTE WINDOWS, QUALE METODO SI UTILIZZA PER VISUALIZZARE IL CONTENUTO DI UNA CARTELLA?

- A) Si posiziona il puntatore del mouse sulla cartella e si fa clic
 - * B) Si seleziona la cartella con un doppio clic del mouse
 - C) Si seleziona la cartella con il tasto destro del mouse e nel menu che appare si seleziona Proprietà
-

56 IL COLLEGIO SINDACALE:

- * A) Vigila sull'osservanza della legge
 - B) Esprime parere vincolante sugli accordi integrativi aziendali che comportino incrementi di spesa
 - C) Adotta con propria deliberazione gli accordi sindacali locali
-

57 LA GRAVIDANZA EXTRAUTERINA CHE SI PRESENTA CON MAGGIORE FREQUENZA È:

- A) La gravidanza ovarica
 - * B) La gravidanza tubarica
 - C) La gravidanza addominale
-

58 PER LA PREVENZIONE DELL'ATELECTASIA POST-OPERATORIA IN UN PAZIENTE SOTTOPOSTO A INTERVENTO DI CHIRURGIA ADDOMINALE È NECESSARIO:

- A) Somministrare ossigenoterapia ad intervalli
 - B) Insegnare le tecniche per contenere l'escursione diaframmatica durante la respirazione
 - * C) Far effettuare esercizi di respirazione profonda e modificare la postura ogni due ore
-

59 IL RILIEVO DI CALO PONDERALE NEL NEONATO ENTRO LA QUINTA GIORNATA DALLA NASCITA È:

- A) Un evento non grave anche se di infrequente riscontro
 - B) Un evento da segnalare tempestivamente al medico
 - * C) Un evento fisiologico di frequente riscontro
-

60 QUALE DI QUESTI ENTI SI OCCUPA DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI PER GLI INFORTUNI E LE MALATTIE CONTRATTE SUL LAVORO?

- * A) I.N.A.I.L.
- B) I.N.A.D.E.L.
- C) I.N.P.S.