

---

**1 NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE LE COMUNICAZIONI AL DIPENDENTE SONO EFFETTUATE:**

- A) Solo tramite posta elettronica certificata
  - \* B) Tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente disponga di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano
  - C) Solo tramite consegna a mano
- 

**2 PER "PERIODO NEONATALE" SI INTENDE:**

- \* A) Il periodo di vita che intercorre dal momento del parto al 28° giorno dopo la nascita
  - B) Il periodo di vita che intercorre dal momento della nascita alla prima settimana di vita
  - C) Il periodo di vita che intercorre dall'ultima settimana di gravidanza al primo mese di vita
- 

**3 A CHI SPETTA L'ADEGUAMENTO DELLE REGOLE DEONTOLOGICHE?**

- \* A) Sia agli Ordini Professionali che ai Collegi Professionali
  - B) Esclusivamente agli Ordini Professionali
  - C) Esclusivamente ai Collegi Professionali
- 

**4 IL TEMPO NECESSARIO A RIDURRE LA CONCENTRAZIONE PLASMATICA DI UN FARMACO AL 50% È DEFINITO:**

- A) Biodisponibilità
  - \* B) Emivita
  - C) Escrezione
- 

**5 IL RAPPORTO FRA LE COMPRESSIONI TORACICHE E LE VENTILAZIONI DURANTE UNA RCP È:**

- \* A) 30 / 2
  - B) 30 / 5
  - C) 15 / 2
- 

**6 PER QUALI SANZIONI DISCIPLINARI È PREVISTO A PENA DI INVALIDITÀ IL PRESUPPOSTO DELLA CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI AL PUBBLICO IMPIEGATO?**

- A) Per la sola sanzione della destituzione
  - B) Per la sola sanzione della censura
  - \* C) Per tutte le sanzioni ad eccezione del rimprovero verbale
- 

**7 SECONDO LA NORMATIVA SULLA SICUREZZA L'ORDINE DI EVACUAZIONE DI UN EDIFICIO PUÒ ESSERE DATO:**

- A) Soltanto dai Vigili del Fuoco
  - \* B) Dal responsabile della struttura dopo avere valutato l'esistenza dell'effettivo pericolo
  - C) Da chiunque avvista una situazione di pericolo
- 

**8 IL PERIOSTIO È UNA LAMINA CONNETTIVALE IN SENO ALLA QUALE DECORRONO I VASI ED I NERVI:**

- A) Del cuore
  - \* B) Delle ossa
  - C) Dei polmoni
- 

**9 L'ABOLIZIONE O DIMINUZIONE DELLA MOTILITÀ VOLONTARIA CHE INTERESSA UNA METÀ DEL CORPO, E' DETTA:**

- A) Tetraplegia o tetraparesi
  - B) Monoplegia o monoparesi
  - \* C) Emiplegia o emiparesi
- 

**10 COME VENGONO CHIAMATE LE GLICOPROTEINE DEL SIERO CHE HANNO LA CAPACITÀ DI LEGARSI IN MANIERA SPECIFICA AGLI ANTIGENI?**

- \* A) Anticorpi
  - B) Macrofagi
  - C) Apteni
- 

**11 QUALE FRA I SEGUENTI È UN SISTEMA OPERATIVO?**

- A) Explorer
  - B) Word
  - \* C) Windows
- 

**12 WHICH OF THE FOLLOWING IS SOMETHING WE USUALLY FIND ON A BED?**

- A) Bedside table
  - B) Carpet
  - \* C) Pillow
- 

**13 UN AUMENTO DI CREATININA SIERICA È INDICE:**

- A) Di un esteso danno alle cellule del Leydig
- B) Di un esteso danno alle cellule del Langerhans
- \* C) Di un esteso danno ai nefroni

---

**14 A NORMA DELL'ART. 2, LETT. B), D. LGS. N. 151/2001 (TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ) PER "CONGEDO DI PATERNITÀ" SI INTENDE:**

- \* A) L'astensione dal lavoro del lavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternità
  - B) L'astensione dal lavoro del lavoratore fruita nel corso della gravidanza della madre del nascituro
  - C) L'astensione dal lavoro del lavoratore fruito nel corso del puerperio della madre del bambino
- 

**15 CHE COS'È LA DISFAGIA?**

- A) Dolore retrosternale
  - \* B) Difficoltà nel passaggio di cibo attraverso l'esofago
  - C) Senso di bruciore retrosternale
- 

**16 LA PRESSIONE SISTOLICA RILEVATA A LIVELLO DEGLI ARTI INFERIORI È:**

- \* A) Superiore a quella rilevata negli arti superiori
  - B) Uguale a quella rilevata negli arti superiori
  - C) Inferiore a quella rilevata negli arti superiori
- 

**17 LE INTENSITÀ DI DUE GRANDEZZE FISICHE SI DICONO DIRETTAMENTE PROPORZIONALI QUANDO:**

- \* A) Il loro rapporto è costante
  - B) La loro differenza è costante
  - C) Il loro prodotto è costante
- 

**18 NELLA SEQUENZA DELLE FASI DEL PROCESSO DI NURSING LA PIANIFICAZIONE:**

- A) Precede la raccolta dei dati
  - \* B) Precede la valutazione
  - C) Precede la diagnosi infermieristica
- 

**19 OGNI QUANTO TEMPO L'INFERMIERE SOSTITUISCE IL CATETERE IN SILICONE AL PAZIENTE?**

- \* A) 40 - 60 giorni
  - B) 10 - 20 giorni
  - C) 60 - 90 giorni
- 

**20 IN QUALE CROMOSOMA UMANO È LOCALIZZATO UN GENE RESPONSABILE DI UNA MALATTIA AUTOSOMICA DOMINANTE?**

- \* A) In uno qualsiasi degli autosomi
  - B) Nel cromosoma X
  - C) Nel cromosoma Y
- 

**21 SECONDO LA NORMATIVA SULLA SICUREZZA SI DEFINISCE GAS COMPRESSO:**

- A) Un gas liquefatto a temperatura ambiente mediante compressione
  - \* B) Un gas conservato ad una pressione maggiore della pressione atmosferica
  - C) Un gas conservato a una pressione minore della pressione atmosferica
- 

**22 COME VIENE DEFINITO IN STATISTICA L'ERRORE DI PRIMO TIPO?**

- A) Falso negativo
  - \* B) Falso positivo
  - C) Errore beta
- 

**23 COSA VALUTA LA SCALA DI MASLOW?**

- \* A) La necessità ed i bisogni dell'uomo
  - B) Lo stato di coscienza
  - C) Il rischio professionale
- 

**24 IN WORD I NUMERI DI PAGINA:**

- \* A) Possono essere inseriti dal menu Inserisci
  - B) Devono essere inseriti manualmente
  - C) Devono essere inseriti a mano dopo la stampa del testo
- 

**25 COME VENGONO DEFINITE IN IMMUNOLOGIA LE CELLULE CHE ORIGINANO DA CELLULE STAMINALI DIFFERENZIALI SOTTO CONTROLLO DEL TIMO?**

- \* A) Linfociti T
  - B) Istociti
  - C) Linfociti B
- 

**26 IL RESIDUO POSTMINZIONALE O RISTAGNO:**

- A) E' valutabile soggettivamente dalla paziente
- \* B) E' fisiologico nella misura di qualche cc
- C) E' la quantità di urina che permane in vescica dopo cateterismo estemporaneo

**27 COSA SONO I MICETI?**

- \* A) Funghi
- B) Virus
- C) Batteri

**28 UNA DIETA SI DEFINISCE MONOMERICA QUANDO:**

- \* A) E' composta da alimenti totalmente predigeriti
- B) È composta da alimenti parzialmente predigeriti
- C) È composta da alimenti naturali

**29 QUALE DEI SEGUENTI ACCESSI VENOSI NON È COMUNEMENTE UTILIZZATO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI SOLUZIONI IPERTONICHE?**

- A) Giugulare
- \* B) Femorale
- C) Succlavia

**30 QUALE, TRA LE SEGUENTI, È LA GIUSTA DEFINIZIONE DI SCOLIOSI?**

- \* A) Deviazione permanente rotatoria e laterale del rachide
- B) Rotazione permanente del rachide
- C) Deviazione frontale del rachide

**31 QUANDO IL BAMBINO MOSTRA INTERESSE VERSO LA PROPRIA IMMAGINE ALLO SPECCHIO?**

- \* A) A nove mesi
- B) A dodici mesi
- C) A diciotto mesi

**32 SE SI MANIFESTANO DISTENSIONE ADDOMINALE, NAUSEA O DIARREA, IN UN SOGGETTO SOTTOPOSTO A NUTRIZIONE ENTERALE TRAMITE SONDINO NASOGASTRICO, QUALE INTERVENTO TRA I SEGUENTI È PIÙ OPPORTUNO?**

- \* A) Verificare la velocità di somministrazione e valutare la possibilità di diminuirla
- B) Sostituire il sondino applicato con uno di maggiori dimensioni
- C) Verificare l'osmolarità della soluzione nutriente e valutare l'opportunità di aumentarla

**33 COME SI DEFINISCE L'ENUNCIAZIONE DI UN PROBLEMA DEL PAZIENTE E DEI RELATIVI FATTORI SCATENANTI?**

- A) Prestazione infermieristica
- B) Obiettivo assistenziale a medio/lungo termine
- \* C) Diagnosi infermieristica

**34 L'OSTEOPOROSI È:**

- A) Malattia articolare infiammatoria acuta
- \* B) Malattia articolare degenerativa con riduzione del contenuto calcico dell'osso
- C) Infezione cutanea

**35 QUALI FUNZIONI SVOLGE L'APPARATO SCHELETRICO?**

- \* A) Sostegno, movimento, protezione
- B) Sostegno, protezione , escrezione
- C) Sostegno, movimento, respirazione

**36 CHOOSE THE BEST WORD TO COMPLETE THIS SENTENCE: THE INSURANCE PAYS \_\_\_\_ THE MEDICAL BILLS.**

- A) a
- B) every
- \* C) all

**37 PER LA RIMOZIONE DALLE MANI DELLA POPOLAZIONE MICROBICA TRANSITORIA E DI BUONA PARTE DI QUELLA RESIDENTE OCCORRE:**

- A) Effettuare un lavaggio con sapone antisettico per almeno dieci minuti
- \* B) Effettuare un lavaggio con sapone antisettico per almeno due minuti
- C) Effettuare un lavaggio con sapone antisettico per almeno dieci minuti seguito da immersione delle mani in alcool a 70°

**38 NELL'AMBITO DEL NURSING, SECONDO FLORENCE NIGHTINGALE:**

- A) Gli antibiotici sono gli unici elementi che possono contribuire al benessere dell'uomo
- \* B) Intervenire sull'ambiente e sull'igiene contribuisce al benessere dell'uomo
- C) L'ambiente non ha nessuna correlazione con il benessere dell'uomo

**39 LA MALATTIA DI PARKINSON NON PRESENTA:**

- A) Disturbi della sfera emozionale
- \* B) Disturbi della sfera visiva
- C) Disturbi della sfera motoria

---

**40 LA DIAGNOSI DI MALATTIA EMOLITICA DEL NEONATO PUÒ ESSERE FATTA PRIMA DELLA NASCITA ATTRAVERSO:**

- \* A) Il test di Coombs indiretto
  - B) Il dosaggio delle piastrine
  - C) Il tempo di protrombina
- 

**41 LA LEGGE REGIONALE N. 10/2006 E SMI STABILISCE CHE IL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA SARDEGNA:**

- \* A) Assicura, nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, la tutela della salute come diritto fondamentale della persona e interesse della collettività
  - B) Promuove tutte le iniziative di tutela della salute a garanzia dei cittadini della Sardegna
  - C) Garantisce la salute e la sicurezza sociale nel territorio della Sardegna
- 

**42 SECONDO LA TEORIA DEL NURSING PSICO-DINAMICO DI HILDEGARD PEPLAU:**

- \* A) Il rapporto paziente-infermiere è costituito da 4 fasi: orientamento, identificazione, utilizzazione e risoluzione
  - B) Il rapporto paziente-infermiere non può essere scomposto in più fasi
  - C) Il rapporto paziente-infermiere è costituito da 2 fasi: identificazione e risoluzione
- 

**43 QUALE TRA QUESTE PATOLOGIE VIENE CLASSIFICATA TRA LE MALATTIE COSIDDETTE "AUTOIMMUNI"?**

- A) Diabete gestazionale
  - B) Diabete di tipo 2
  - \* C) Diabete di tipo 1
- 

**44 LA Sonda di Sengstaken-Blakemore si usa per:**

- A) Il monitoraggio invasivo della pressione arteriosa
  - B) La dialisi peritoneale
  - \* C) Il tamponamento nella rottura delle varici esofagee
- 

**45 QUALE INTERVENTO, TRA QUELLI INDICATI, NON È OPPORTUNO PER FAVORIRE IL MANTENIMENTO DELL'INTEGRITÀ CUTANEA IN UN PAZIENTE ANZIANO?**

- A) Ispezionare giornalmente la cute per individuare possibili arrossamenti
  - B) Applicare unguenti sulle zone che presentano secchezza dell'epidermide
  - \* C) Aumentare la frequenza dei bagni igienici ed usare preferibilmente sapone
- 

**46 SECONDO LA CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DELLE DEFICIENZE, DISABILITÀ ED HANDICAP DELL'OMS, LE DISABILITÀ RIGUARDANO:**

- \* A) Il disturbo delle attività dell'individuo
  - B) Il disturbo della funzione manuale
  - C) Il disturbo della competitività lavorativa dell'individuo
- 

**47 DOPO UN PRELIEVO DI MIDOLLO EFFETTUATO SULLA CRESTA ILIACA:**

- A) Si pratica un lieve massaggio
  - B) Si applica una pomata antibiotica
  - \* C) Si effettua una prolungata compressione
- 

**48 IL TERMINE EMIPLEGIA INDICA:**

- \* A) La perdita della motilità in un emisoma
  - B) La perdita della visione in metà del campo visivo
  - C) La perdita di sensibilità in un emisoma
- 

**49 QUALE TRA I SEGUENTI STATI PATOLOGICI DETERMINA UN AUMENTO DEL FABBISOGNO NUTRIZIONALE?**

- A) Ipotiroidismo
  - B) Malattia di Cushing
  - \* C) Ustione
- 

**50 IL GLOMERULO CON CAPSULA DI BOWMAN E L'ANSA DI HENLE SONO ELEMENTI STRUTTURALI DI QUALE ORGANO?**

- \* A) Rene
  - B) Fegato
  - C) Polmone
- 

**51 LA CRIOTERAPIA È INDICATA IN PRESENZA DI FLOGOSI?**

- A) No, il freddo aggrava la sintomatologia
  - B) No, perché svolge un'azione solo analgesica
  - \* C) Sì, ha specifica azione antiflogistica in quanto vasocostrittore
- 

**52 PER EFFETTUARE UN'ANALISI STANDARD DELLE URINE È SUFFICIENTE UN CAMPIONE DI URINE DI CIRCA:**

- \* A) 10 ml
- B) 1 ml
- C) 500 ml

---

**53 NELL'AMBITO DEL NURSING, SECONDO EVELIN ADAM:**

- A) L'empatia, il calore e il rispetto reciproco fra paziente e infermiere non condizionano l'efficacia dell'assistenza professionale
  - \* B) L'infermiere deve interagire con il malato in un rapporto di aiuto
  - C) L'infermiere deve assumere nei confronti del malato un atteggiamento freddo e distante
- 

**54 QUALE TRA LE SEGUENTI VALUTAZIONI NON RIENTRA TRA QUELLE PRESE IN CONSIDERAZIONE DALLA SCALA DI GLASGOW?**

- A) Risposta motoria
  - \* B) Pressione arteriosa
  - C) Apertura degli occhi
- 

**55 IN UN SOGGETTO IN ARRESTO CARDIACO I DANNI CEREBRALI DIVENTANO IRREVERSIBILI DOPO:**

- A) 20 minuti
  - B) 6 minuti
  - \* C) 10 minuti
- 

**56 LA LEGGE REGIONALE N. 10/2006 E SMI STABILISCE CHE NELLE AZIENDE SANITARIE DELLA SARDEGNA SONO ISTITUITI:**

- \* A) Punti di accesso unitario dei servizi sanitari (PASS) in ogni presidio ospedaliero e in ogni distretto
  - B) Unità di valutazione delle emergenze (UVE) in ogni presidio ospedaliero dotato di pronto soccorso
  - C) Uffici di accoglienza e coordinamento (UAC) in ogni presidio ospedaliero e in ogni distretto
- 

**57 LA FIBROSI POLMONARE DETERMINA UNA INSUFFICIENZA RESPIRATORIA DI TIPO:**

- \* A) Restrittivo
  - B) Misto
  - C) Ostruttivo
- 

**58 CHI MANTIENE IN EFFICIENZA I DPI E NE ASSICURA LE CONDIZIONI D'IGIENE, MEDIANTE LA MANUTENZIONE, LE RIPARAZIONI E LE SOSTITUZIONI NECESSARIE E SECONDO LE EVENTUALI INDICAZIONI FORNITE DAL FABBRICANTE?**

- A) Il medico preposto
  - B) Il lavoratore
  - \* C) Il datore di lavoro
- 

**59 "RISCHIO ELEVATO DI ALTERAZIONE DELL'INTEGRITÀ CUTANEA PER RIDUZIONE DELLA MOBILITÀ".TALE ENUNCIAZIONE È:**

- A) Una prescrizione medica
  - B) Un obiettivo assistenziale
  - \* C) Una diagnosi infermieristica
- 

**60 LA SCALA DI GLASGOW SERVE PER MISURARE:**

- A) Lo stato di salute di un neonato alla nascita
- B) L'indice di massa corporea
- \* C) Lo stato di coscienza