

---

**1 I VIRUS POSSONO CONTAMINARE GLI ALIMENTI?**

- A) Solo il virus dell'epatite B
  - B) No
  - \* C) Sì
- 

**2 SE UN SOGGETTO PRESENTA ARRESTO CARDIACO CONSEGUENTE AD OSTRUZIONE DELLE VIE AEREE SUPERIORI IL SOCCORRITORE:**

- \* A) Deve proseguire nel tentativo di disostruire le vie aeree
  - B) Deve posizionare il soggetto in posizione laterale di sicurezza
  - C) Deve iniziare il massaggio cardiaco esterno anche se le vie aeree sono ostruite
- 

**3 LA LEGGE REGIONALE N. 10/2006 E SMI STABILISCE CHE IL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA SARDEGNA:**

- \* A) Assicura, nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, la tutela della salute come diritto fondamentale della persona e interesse della collettività
  - B) Promuove tutte le iniziative di tutela della salute a garanzia dei cittadini della Sardegna
  - C) Garantisce la salute e la sicurezza sociale nel territorio della Sardegna
- 

**4 L'EPIDERMIDE, PARTENDO DALL'ESTERNO È:**

- A) Il secondo strato della cute
  - \* B) Il primo strato della cute
  - C) Il terzo strato della cute
- 

**5 COS'È UN'EPIDEMIYA?**

- \* A) La comparsa di un numero elevato di casi di una malattia in un certo territorio in un breve periodo di tempo
  - B) La presenza costante di un numero limitato di casi di una malattia in un certo territorio
  - C) Una malattia della pelle
- 

**6 CON LA LEGGE 42/99 IL D.P.R. 14/3/74 N°225 (MANSIONARI O) È STATO:**

- A) Integrato da nuovi articoli che aggiornano le mansioni
  - \* B) Abrogato, ad eccezione della parte relativa agli infermieri generici
  - C) Abrogato totalmente
- 

**7 IL PAZIENTE CON RITENZIONE URINARIA HA:**

- \* A) Normale produzione di urina e mancata minzione
  - B) Alterata produzione di urina
  - C) Minzioni frequenti ma scarse
- 

**8 SECONDO IL D.LGS. 81/2008 NEL SETTORE PUBBLICO IL DATORE DI LAVORO È:**

- \* A) Il dirigente al quale spettano poteri di spesa e di gestione
  - B) Lo Stato, al quale spettano poteri di gestione
  - C) Il Ministero, al quale spettano poteri di gestione
- 

**9 COSA È LA DESTITUZIONE DEL PUBBLICO IMPIEGATO?**

- \* A) E' una sanzione espulsiva
  - B) E' un richiamo verbale
  - C) E' un reato penale
- 

**10 LA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA:**

- \* A) Fa parte delle atrofie muscolari progressive di origine spinale
  - B) Fa parte delle sindromi della cauda
  - C) Fa parte delle distrofie muscolari progressive
- 

**11 IN AMBIENTE WINDOWS, QUANDO SI CREA UNA NUOVA CARTELLA, IN MODO PREDEFINITO QUALE NOME LE VIENE ASSEGNATO?**

- A) Predefinita
  - \* B) Nuova cartella
  - C) Senza titolo
- 

**12 LE FECI ACOLICHE SONO CARATTERIZZATE DA COLORE:**

- \* A) Bianco
  - B) Rossastro
  - C) Nero
- 

**13 LA PRESSIONE ARTERIOSA MEDIA SI OTTIENE ATTRAVERSO IL SEGUENTE CALCOLO:**

- A) (Pressione diastolica + Pressione sistolica) : 2
- \* B) Pressione diastolica + 1/3 della pressione differenziale
- C) Pressione diastolica + 1/2 Pressione Sistolica

---

**14 L'INDIVIDUO CHE OSPITA IN MODO STABILE IL MICRORGANISMO PUR NON SVILUPPANDO LA MALATTIA È:**

- A) Un portatore malato
  - B) Un portatore cronico
  - \* C) Un portatore sano
- 

**15 IL VOMITO DI ORIGINE CEREBRALE:**

- A) E' preceduto da epigastralgia
  - B) E' preceduto da intensa nausea
  - \* C) Non è preceduto da segni o sintomi prodromici
- 

**16 COME SI CHIAMA IL PROCESSO ATTRAVERSO CUI VIENE TRASMESSA ALLE CELLULE FIGLIE UNA COPIA IDENTICA DI CIASCUN GENE?**

- A) Diploidia
  - \* B) Mitosi
  - C) Partenogenesi
- 

**17 COSA È UN URL?**

- \* A) Un indirizzo di pagina Web
  - B) Un protocollo per reti intranet
  - C) Un particolare tipo di provider
- 

**18 DURANTE L'EMOSTASI, LA DISSOLUZIONE DEL COAGULO DI FIBRINA AVVIENE:**

- A) Nella fase piastrinica
  - B) Nella fase vascolare
  - \* C) Nella fase finale
- 

**19 IL VETTORE SOMMA DI DUE VETTORI A E B HA MODULO MINIMO QUANDO L'ANGOLO FORMATO DAI DUE VETTORI È PARI A:**

- A) 45°
  - \* B) 180°
  - C) 90°
- 

**20 QUALE TRA LE SEGUENTI MISURE TERAPEUTICHE È PREFERIBILE NEL TRATTAMENTO DI URGENZA DI UNA EMORRAGIA VENOSA?**

- \* A) Pressione diretta sulla sede della lesione
  - B) Applicazione di un laccio a monte rispetto alla sede del sanguinamento
  - C) Esposizione chirurgica del vaso
- 

**21 QUALE STRUMENTO GARANTISCE IL MAGGIOR LIVELLO DI PERSONALIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA INFERMIERISTICA?**

- A) Protocollo
  - \* B) Cartella Infermieristica
  - C) Consegna
- 

**22 UNA CURVA FEBBRILE SI DEFINISCE REMITTENTE QUANDO NELL'ARCO DELLE 24 ORE:**

- \* A) Presenta oscillazioni superiori ad un grado senza mai scendere sotto i 37°
  - B) Presenta oscillazioni con periodi di ipiressia e periodi di apiressia
  - C) Le oscillazioni della temperatura sono comprese tra i 36,1 e i 37,7°
- 

**23 QUALI SONO I SEGNI PIÙ CARATTERISTICI DI UNA REAZIONE EMOLITICA DOPO TRASFUSIONE?**

- \* A) Oliguria e emoglobinuria
  - B) Orticaria e prurito
  - C) Emorragie cutanee
- 

**24 IN CONDIZIONI NORMALI, LE URINE SONO:**

- \* A) Trasparenti
  - B) Lattescenti
  - C) Torbide
- 

**25 QUALE TRA I SEGUENTI PROVVEDIMENTI È OPPORTUNO ATTUARE DURANTE L'ASSISTENZA AD UN SOGGETTO CON CRISI EPILETTICA TIPO GRANDE MALE?**

- A) Inserire un oggetto morbido in bocca forzando la mandibola se necessario
  - \* B) Inserire un oggetto morbido in bocca solo se riesce ad intervenire prima che avvenga la contrattura della mandibola
  - C) Immobilizzare con ogni mezzo il paziente durante le contrazioni tonico-cloniche
- 

**26 LA SCALA DI NORTON SI USA PER:**

- A) Valutare lo stato nutrizionale
- \* B) Valutare il rischio di insorgenza di lesioni da decubito
- C) Valutare il rischio di infezione di una ferita chirurgica

---

**27 NEL BAMBINO SANO IL RIFLESSO PALMARE COMPARE INTORNO:**

- A) Al sesto mese
  - \* B) Al primo mese
  - C) Al terzo mese
- 

**28 NEI SOGGETTI CON MORBO DI CROHN IN FASE DI RIACUTIZZAZIONE LA DIETA DEVE ESSERE:**

- A) Ad alto contenuto di fibre
  - \* B) A basso contenuto di fibre
  - C) Prevalentemente liquida
- 

**29 QUANDO È PRESCRITTO UN FARMACO IN SOSPENSIONE, PRIMA DELLA SOMMINISTRAZIONE OCCORRE:**

- A) Verificare che il liquido si presenti uniformemente limpido
  - B) Riscaldare il preparato
  - \* C) Agitare il flacone
- 

**30 GENERALMENTE, LA RELAZIONE DI AIUTO NEI CONFRONTI DEL PAZIENTE SI REALIZZA:**

- \* A) Quando attraverso la comunicazione nasce un clima di fiducia e di rispetto
  - B) Ogni volta che l'infermiere si sostituisce al paziente per risolvere le sue esigenze cliniche
  - C) Quando si informa il paziente su procedimenti diagnostici e terapeutici che lo riguardano
- 

**31 PER EFFETTUARE UN PRELIEVO DI SANGUE DA UN CATETERE VENOSO CENTRALE:**

- A) Occorre iniettare immediatamente prima della soluzione salina eparinizzata
  - \* B) Occorre eliminare i primi 5-10 ml di sangue prelevato
  - C) È indispensabile utilizzare il sistema sottovuoto (Vacutainer)
- 

**32 UNA COAGULAZIONE TROPPO RAPIDA PUÒ PORTARE:**

- A) Tachicardia
  - B) Leucocitosi
  - \* C) Trombosi o embolie
- 

**33 PER RILEVARE IL POLSO CAROTIDEO:**

- A) Si deve valutare sempre in contemporanea il polso radiale
  - \* B) Si deve palpare una sola delle carotidi
  - C) Si devono palpare entrambe le carotidi contemporaneamente per verificare le possibili differenze
- 

**34 GLI ANTICORPI SONO PRODOTTI DA:**

- A) Linfociti T
  - \* B) Linfociti B
  - C) Citochine
- 

**35 IL CLISMA OPACO STUDIA:**

- A) Apparato circolatorio
  - B) Apparato urinario
  - \* C) Colon-retto
- 

**36 LA RESPONSABILITÀ PENALE:**

- \* A) Identifica responsabilità per comportamenti propriamente attribuibili e quindi non trasferibili
  - B) Identifica responsabilità per comportamenti propriamente attribuibili e può essere trasferita
  - C) Identifica responsabilità per comportamenti che procurano un danno e che possono essere risarciti
- 

**37 A COSA CI SI RIFERISCE QUANDO SI PARLA DI "ASSISTENZA INFERMIERISTICA"?**

- A) L'assistenza infermieristica (nursing) indica esclusivamente quelle attività non legate agli aspetti sanitari del paziente malato, che viene pianificata, operata, diretta e valutata dall'infermiere che ne è responsabile unico, senza necessità di adattamenti o di soluzioni speciali
  - \* B) L'assistenza infermieristica indica l'attività relativa all'assistenza sanitaria degli individui, siano essi sani o malati, al fine di recuperarne e mantenerne la salute e funzionalità ottimali. Essa è pianificata, operata, diretta e valutata da un professionista sanitario: l'infermiere, che ne è responsabile unico, senza necessità di adattamenti o di soluzioni speciali
  - C) L'assistenza infermieristica indica esclusivamente l'attività relativa all'assistenza sanitaria degli individui malati. Essa è valutata da un medico che poi l'affida all'infermiere che ne è responsabile
- 

**38 IL TERMINE CLINICO "ALLODINIA" È ESSENZIALMENTE DEFINITO COME:**

- \* A) Una sensazione dolorosa dovuta ad uno stimolo che normalmente non provoca dolore
- B) Una aumentata risposta ad uno stimolo che è normalmente doloroso
- C) Dolore diminuito in risposta ad uno stimolo normalmente doloroso

---

**39 IL LATTE PRODOTTO I PRIMI GIORNI DOPO IL PARTO È DETTO:**

- A) Ultimo latte o latte terminale
  - \* B) Colostro
  - C) Primo latte o latte iniziale
- 

**40 IL POTERE DISCIPLINARE È ESERCITATO:**

- A) Dal Direttore della struttura di appartenenza con qualifica dirigenziale solo quando la sanzione da applicare è pari alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni
  - \* B) Dal Direttore della struttura di appartenenza con qualifica dirigenziale quando la sanzione da applicare è inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni
  - C) Dal Direttore della struttura di appartenenza anche senza qualifica dirigenziale quando la sanzione da applicare è inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni
- 

**41 WHICH OF THE FOLLOWING IS NOT A DISEASE?**

- A) Arthritis
  - B) Sore throat
  - \* C) Appendix
- 

**42 L'IDENTIFICAZIONE DI UN PROBLEMA DEL PAZIENTE E DEI RELATIVI FATTORI SCATENANTI È:**

- \* A) Una diagnosi infermieristica
  - B) Un obiettivo assistenziale
  - C) La definizione delle prestazioni infermieristiche
- 

**43 SECONDO QUANTO INDICATO NEL D.LGS 81/08 I CARTELLI PER LE ATTREZZATURE ANTINCENDIO HANNO FORMA:**

- \* A) Quadrata o rettangolare
  - B) Triangolare
  - C) Rotonda
- 

**44 LA CURVA FEBBRILE DI TIPO REMITTENTE È CARATTERIZZATA DA:**

- \* A) Presenza di oscillazioni senza che la temperatura rientri nei valori normali
  - B) Alternanza quotidiana di periodi febbrili ad accessi e di apiressia
  - C) Insorgenza rapida, valori elevati con oscillazioni minime
- 

**45 LA PIÙ IMPORTANTE CONSEGUENZA A SEGUITO DELLA SOMMINISTRAZIONE DI UN UNICO DOSAGGIO ECCESSIVO DI BENZODIAZEPINE PUÒ ESSERE:**

- A) Ipertonica muscolare
  - \* B) Depressione del respiro
  - C) Dipendenza psicologica
- 

**46 OLTRE ALLA GLICEMIA ELEVATA, QUAL È UN ALTRO PARAMETRO CHE È INDICE DI DIABETE?**

- \* A) Glicosuria
  - B) Proteinuria
  - C) Bilirubinemia
- 

**47 NEI SOGGETTI CON GRAVE INSUFFICIENZA EPATICA SI MANIFESTA:**

- A) Aumento significativo della massa muscolare
  - \* B) Aumentata tendenza al sanguinamento
  - C) Bulimia
- 

**48 WHICH OF THE FOLLOWING IS SOMETHING WE USUALLY FIND ON A BED?**

- A) Carpet
  - B) Bedside table
  - \* C) Pillow
- 

**49 IL RAPPORTO FRA LE COMPRESSIONI TORACICHE E LE VENTILAZIONI DURANTE UNA RCP È:**

- A) 30 / 5
  - \* B) 30 / 2
  - C) 15 / 2
- 

**50 LA TRASMISSIONE DEL MORBILLO È DI TIPO:**

- \* A) Diretto
  - B) Sporadico
  - C) Indiretto
- 

**51 LE MAGGIORAZIONI DELLA RETRIBUZIONE:**

- A) Sono voci retributive che fanno aumentare la retribuzione in maniera automatica
- B) Sono voci indennitarie corrisposte alla fine del rapporto di lavoro
- \* C) Sono voci retributive dovute per legge o per contratto collettivo che compensano modalità di effettuazione della prestazione diverse da quelle normali

---

**52 QUAL È L'ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA UTILIZZATA DALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE PER GARANTIRE L'ADI, L'ASSISTENZA NELLE RSA, L'ASSISTENZA SPECIALISTICA ECC. NEL TERRITORIO?**

- A) Il consiglio delle professioni sanitarie
  - \* B) Il distretto
  - C) Il dipartimento di area critica
- 

**53 I FARMACI ANTINFIAMMATORI NON STEROIDEI (FANS) NON DEVONO ESSERE SOMMINISTRATI AI PAZIENTI AFFETTI DA:**

- A) Coronaropatia e cirrosi epatica
  - B) Ulcere arteriopatiche e malattie infettive in genere
  - \* C) Ulcera peptica e insufficienza renale grave
- 

**54 I VALORI NORMALI DI ERITROCITI IN UNA DONNA SANA, SONO:**

- A) 2.500.000 – 3.500.000 ul
  - B) 6.000.000 – 7.500.000 ul
  - \* C) 4.200.000 – 5.200.000 ul
- 

**55 LA GRAVIDANZA EXTRAUTERINA CHE SI PRESENTA CON MAGGIORE FREQUENZA È:**

- \* A) La gravidanza tubarica
  - B) La gravidanza ovarica
  - C) La gravidanza addominale
- 

**56 CHE COSA SI INTENDE PER ERRORE STANDARD?**

- \* A) La variabilità di una stima campionaria
  - B) La variabilità di un quoziente statistico
  - C) La variabilità della media di una popolazione
- 

**57 LEI OPERA IN UNA UNITÀ OPERATIVA DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA. RISPONDA AI SEGUENTI QUESITI. LA DENUNCIA PRESSO GLI UFFICI COMPETENTI DELL'OSPEDALE DI AVVENUTA PUNTURA ACCIDENTALE DEVE ESSERE EFFETTUATA OBBLIGATORIAMENTE:**

- \* A) Sempre
  - B) A discrezione dell'operatore, sentito il Responsabile dell'Unità Operativa
  - C) Solo nel caso di paziente infetto
- 

**58 QUAL È IL GRUPPO SANGUIGNO DI UN INDIVIDUO CHE NON PRESENTA NESSUN ANTIGENE NEI GLOBULI ROSSI E PRESENTA ANTICORPI ANTI A E ANTI B?**

- A) Gruppo AB
  - B) Gruppo A
  - \* C) Gruppo 0
- 

**59 UN NEONATO IN BUONE CONDIZIONI VITALI PRESENTA UN PUNTEGGIO DI APGAR:**

- A) Compreso tra 0 e 3
  - \* B) Compreso tra 7 e 10
  - C) Compreso tra 4 e 6
- 

**60 L'USO DI PROTOCOLLI ASSISTENZIALI CONSENTE DI:**

- A) Uniformare i piani di assistenza
- \* B) Uniformare le modalità assistenziali all'interno dell'équipe
- C) Ridurre in modo significativo i tempi di assistenza diretta