

allegato "B"

CERTIFICATA\_ FORNITURA DISPOSITIVI PER FUNZIONALITA' CARDIACA CND J01 - RICHIESTA REVISIONE DEL  
Messaggio di posta certificata

Il giorno 25/07/2017 alle ore 10:28:04 (+0200) il messaggio  
"FORNITURA DISPOSITIVI PER FUNZIONALITA' CARDIACA CND J01 - RICHIESTA REVISIONE  
DEL PREZZO" è stato inviato da "medicospa@legalmail.it"  
indirizzato a:

serv.acquisti@pec.aslcagliari.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio:  
BEA72C98.01AF22E7.78DC37AB.6CDFADDF.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

-----  
Certified email message

On 25/07/2017 at 10:28:04 (+0200) the message  
"FORNITURA DISPOSITIVI PER FUNZIONALITA' CARDIACA CND J01 - RICHIESTA REVISIONE  
DEL PREZZO" was sent by "medicospa@legalmail.it" and addressed to:

serv.acquisti@pec.aslcagliari.it

The original message is attached.

Message ID: BEA72C98.01AF22E7.78DC37AB.6CDFADDF.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission.



Facendo seguito alla Vostra comunicazione Prot. PG/2017/263519 del 24/07/2017, alleghiamo quanto segue.

In data 30/01/2017 è stata formulata una nostra migliore offerta che rimane valida tuttora.

A disposizione,

distinti saluti.

MEDICO S.P.A.

--

-----

Spettabile  
**AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE**  
**P.O. SS. TRINITA'**  
Via Is Mirrionis, 92  
09121 CAGLIARI

Rubano, 30 Gennaio 2017

**OGGETTO: OFFERTA MATERIALE PER ELETTROSTIMOLAZIONE.**

Facendo seguito alla Vostra gentile richiesta pec del 30.01.2017, con la presente siamo a proporVi la nostra miglior offerta relativa al materiale per elettrostimolazione di nostra produzione, parzialmente consegnato al P.O. SS. Trinità.

Precisiamo che i prodotti offerti sono in possesso del Numero di Repertorio e del Codice CND ai sensi della normativa vigente.

PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	NR. REPERTORIO	CODICE CND	PREZZO UNITARIO A VOI RISERVATO (euro al netto di IVA)
PACEMAKER BICAMERALE MOD. GEA VDR	PMGEAVDR	1398273/R	J01010202	1.765,00
PACEMAKER BICAMERALE MOD. GEA DR	PMGEADR	1398271/R	J01010302	2.950,00

In allegato Vi inviamo la relativa scheda tecnica e certificato CE.

DATI UTILI AZIENDA :

Denominazione/Ragione Sociale: MEDICO S.p.A.

Sede Legale e Dom. Fisc.: Via Degli Zabarella, 81 – 35121 PADOVA.

Codice Fiscale e Partita I.V.A.: n. 00343760286=

Stabilimenti, Uffici Amministrativi e Commerciali dove inviare l'eventuale corrispondenza, sono siti in Via Pitagora n. 15 – 35030 Rubano (Padova).

Telefono: 049-8976755 – Fax: 049-8976788 Email: [gare@medicoweb.com](mailto:gare@medicoweb.com)

CONDIZIONI :

Aliquota I.V.A. 4%


Garanzia di Legge

Imballo/trasporto a ns. carico

Pagamento ai sensi della normativa vigente

Validità offerta 180 gg

A disposizione per qualsiasi chiarimento e/o precisazione, con l'occasione porgiamo i nostri più distinti saluti.



MEDICO S.P.A.  
Il Legale Rappresentante  
Eugenio Centin Snichelotto

POSTA CERTIFICATA\_ Re\_ Trasmissione nota prot. N. 263519 del 24.07.2017  
Buongiorno,  
con riferimento alla VS. richiesta alleghiamo offerta migliorativa.

Cordiali saluti,

Medica

serv.acquisti ha scritto :

> <div style="font: normal 13px Arial; color:rgb(0, 0, 0);"> <span style="background-color: transparent;">In allegato si trasmette nota di cui all'oggetto.</span>> > <p class="MsoNormal">Servizio Acquisti ATS> SARDEGNA - ASSL CAGLIARI</p>> > <p class="MsoNormal">Dott.ssa Daniela Bianco</p></div>  
-----



# Medica

Di Paolo Pellegrini Bettoli & C. s.a.s.

Via Carloforte, 60  
09123 Cagliari  
Tel/Fax 070 654526  
P.IVA 03642880920

Spettabile ATS Sardegna  
ASSL CAGLIARI  
Via Piero della Francesca, 1  
09047 Selargius

Cagliari, 25 Luglio 2017

**Nostro Protocollo N: 17/43/ml**

**Oggetto:** Offerta migliorativa - Fornitura dispositivi per funzionalità cardiaca CND J01.  
Rif. Ns. prot 17-27-ml.  
VS. prot. PG/2017/263519 del 24-07-2017.

La scrivente Medica di Paolo Pellegrini Bettoli & C. sas con sede a Cagliari, Via Carloforte, 60 tel/fax 070654526, PEC: [medicapellegrini@legalmail.it](mailto:medicapellegrini@legalmail.it), codice fiscale e P. Iva n. 03642880920, codice attività: 461832, iscritta alla C.C.I.A.A. di Cagliari – al n. 03642880920- REA al n. CA - 286840 – Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette territorialmente competente: Cagliari, Via Cesare Pintus 09134, nella persona del Legale Rappresentate Paolo Pellegrini Bettoli, nato a Cagliari, il 15/12/1958 e residente a Cagliari in Via Mameli, 65 – codice fiscale: PLLPLA58T15B354E, con la presente

Sottopone offerta migliorativa come segue:

NOME COMMERCIALE	DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO	PREZZO UNITARIO A VOI RISERVATO	IVA %
REVEAL LINQ	MONITOR CARDIACO MINIMAMENTE INVASIVO PROGRAMMABILE DEDICATO	LNQ11	€ 2.490,00 (duemilaquattro centonovanta/00)	4

	ALLA DIAGNOSI DI SINCOPI ED ALTRI DISTURBI DI ORIGINE ARITMICA E AL MONITORAGGIO PROLUNGATO DI PAZIENTI CON AT/AF. KIT CONTENENTE: UN MONITOR CARDIACO IMPIANTABILE, UN ATTIVATORE ESTERNO.  CND J010299 NR REPERTORIO 1048342/R			
SERVIZI	LICENZA DI ATTIVAZIONE CONNESSIONE MULTIPROVIDER SU MONITOR CARELINK	CLSERV-ICM	SCONTO MERCE	22
<b>***ACCESSORI***</b>				
CARELINK MONITOR	PATIENT HOME MONITOR  CND J019099 NR REPERTORIO 960697 /R	24950	€ 100,00 (cento/00)	22

**Prezzo totale di un sistema Linq composto da: Reveal Linq, Carelink Monitor e Licenza di attivazione: Euro 2.590,00 (duemilacinquecentonovanta/00)+ IVA.**

**Rimangono invariate le restanti modalità di fornitura.**

Certi che la presente incontrerà il Vostro favore ci dichiariamo a Vostra completa disposizione per eventuali Vostre necessità e con l'occasione porgiamo Distinti Saluti.

Il Legale Rappresentante

Paolo Pellegrini Bettoli

  
 MEDICA di  
 PAOLO PELLEGRINI BETTOLI & C. S.R.L.  
 P. IVA: 03642880920

STA CERTIFICATA\_ Trasmissione nota prot. N. 263519 del 24.07.2017- Richiesta revisione del pre  
Si trasmette, in allegato alla presente, la comunicazione a Voi riservata d cui  
all'oggetto, in riferimento alla Vs. richiesta Protocollo PG/2017/263519 del  
24/07/2017.

Cordiali saluti.

Boston Scientific S.p.A.  
Ufficio Gare

ornella garbarino  
tel 010-6060240  
fax 010/6060200

-----

ATS-AZIENDA TUTELA SA  
PG/2017/266529 del 26/07/2017 ore 10:40  
Mitt.: BOSTON SCIENTIFIC SPA  
Ass.: ASSL Cagliari Servizio Acquisti  
Class.: 1.4.6. Fasc.: 340 del 2017



Spett.le  
ATS - AZIENDA TUTELA SALUTE  
ASL 8 CAGLIARI  
VIA P. DELLA FRANCESCA,1  
09047 SELARGIUS CA

SERVIZIO ACQUISTI

Genova, 25 luglio 2017

Ns rif.to: Prot. N. \_OFF-6245/2016-2627/CRM/og/25/07/2017/og

Vs rif.to: Prot. N. PG/2017/263519 del 24/07/2017

**OGGETTO: FORNITURA DISPOSITIVI PER FUNZIONALITA' CARDIACA CND J01- Richiesta revisione del prezzo**

La scrivente società BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. con sede legale in Viale Enrico Forlanini, 23 - 20134 Milano e uffici commerciali in Genova, Lungomare Giuseppe Canepa n. 55, P.IVA e Cod. Fiscale n.11206730159, tel 02/269831 - fax 010/6060200, con la presente, in merito alla fornitura di cui all'oggetto, è lieta di comunicare la propria disponibilità a migliorare alcune delle condizioni a Voi riservate come di seguito specificato:

**DEFIBRILLATORI**

Codice	Descrizione	Prezzo conf. in €	I.V.A.	Pz. Per Conf.*	CND	Repertorio
D046	AUTOGEN MINI DR - Generatore di impulsi defibrillatore/cardioverter automatico impiantabile bicamerale Rate Responsive, Alta Energia e telemetria RF. Di dimensioni ridotte - Connettore IS-1/DF-4; Dim 52,3x70,3x9,9 mm; Peso 62,5 gr; Vol.28 cc. Compatibile con risonanza magnetica	12.500,00 (dodicimilacinquecento / 00)	4 %	1	J01050201	1010106/R
D176	AUTOGEN EL DR - Generatore di impulsi defibrillatore/cardioverter automatico impiantabile bicamerale Rate Responsive, Alta Energia e telemetria RF - Connettore IS-1/DF-4; Dim 53,7x76,8x9,9 mm; Peso 71,4 gr; Vol 31 cc. Compatibile con risonanza magnetica	12.500,00 (dodicimilacinquecento / 00)	4 %	1	J01050201	1010002/R



Codice	Descrizione	Prezzo conf. in €	I.V.A.	Pz. Per Conf.*	CND	Repertorio
G172	AUTOGEN CRT-D - Defibrillatore per CRT in grado di erogare stimolazione atrio biventricolare. Canali ventricolari indipendenti. Diagnostica studiata per la gestione del paziente scompensato e funzioni di defibrillazione e cardioversione. Funzione di comunicazione telemetrica perfezionata con telemetria ZIP senza bacchetta - Connettori:DF-4/IS-1/IS-1;Dim: 53,7 x 81,8 x 9,9 mm;Peso 73,6 gr; Vol 32,5 cc	13.900,00 (tredicimilanovecento / 00)	4 %	1	J01050301	1009731/R
G179	AUTOGEN X4 CRT-D - Defibrillatore per CRT in grado di erogare stimolazione atrio biventricolare. Canali ventricolari indipendenti. Diagnostica studiata per la gestione del paziente scompensato e funzioni di defibrillazione e cardioversione. Funzione di comunicazione telemetrica perfezionata con telemetria ZIP senza bacchetta - Connettori:DF-4/IS-1/IS-4;Dim: 53,7x81,8x9,9 mm;Peso 73,8 gr; Vol 32,5 cc. Compatibile con risonanza magnetica	13.900,00 (tredicimilanovecento / 00)	4 %	1	J01050301	1009993/R

## PACEMAKER

Codice	Descrizione	Prezzo conf. in €	I.V.A.	Pz. Per Conf.*	CND	Repertorio
L311	ACCOLADE MRI DR - Pacemaker bicamerale a frequenza adattativa compatibile con risonanza magnetica - Connettore IS-1 - Dim 44,5x50,2x 7,5 mm; Peso 24,8 gr; Vol 12,2 cc	2.900,00 (duemilanovecento / 00)	4 %	1	J01010302	1215917/R

## ELETTROCATETERI

Codice	Descrizione	Prezzo conf. in €	I.V.A.	Pz. Per Conf.*	CND	Repertorio
7736	INGEVITY a barbe - Elettrocaterete da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica a fissaggio passivo - atriale - Lunghezza 52 cm - poliuretano 55D - punta pref. a "J"	200,00 (duecento / 00)	4 %	1	J0190010102	1106969/R

Codice	Descrizione	Prezzo conf. in €	I.V.A.	Pz. Per Conf.*	CND	Repertorio
7742	INGEVITY a vite - Elettrocaterere da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica, a fissaggio attivo - atriale/ventricolare - Lunghezza 59 cm - poliuretano 55D	200,00 (duecento / 00)	4 %	1	J0190010102	1106692/R
0692	RELiance 4-FRONT - Elettrocaterere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro, a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile, rivestito in Gore e PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide, dotato di un terminale 4-Site, compatibile con risonanza magnetica. Lunghezza 59 cm., a singolo coil. Diametro max elettrocaterere: 7.3 Fr	1.000,00 (mille / 00)	4 %	1	J019001020101	575708/R
4671	ACUITY X4 - Elettrocatereri di pacing e sensing transvenosi quadripolari (IS-4) per seno coronarico, con molteplici configurazioni di pacing, a rilascio di steroide e di tipo Over The Wire (OTW). Sono disponibili con diverse preformature della punta o dritti. Compatibile con risonanza magnetica - Dritto - lunghezza 86 cm - connettore IS-4 (spaziatura 12-12-12mm)- fissaggio passivo	1.000,00 (mille / 00)	4 %	1	J0190010103	1039032/R
4672	ACUITY X4 - Elettrocatereri di pacing e sensing transvenosi quadripolari (IS-4) per seno coronarico, con molteplici configurazioni di pacing, a rilascio di steroide e di tipo Over The Wire (OTW). Sono disponibili con diverse preformature della punta o dritti. Compatibile con risonanza magnetica - Dritto - lunghezza 95 cm - connettore IS-4 (spaziatura 12-12-12mm)- fissaggio passivo	1.000,00 (mille / 00)	4 %	1	J0190010103	1039106/R
4674	ACUITY X4 - Elettrocatereri di pacing e sensing transvenosi quadripolari (IS-4) per seno coronarico, con molteplici configurazioni di pacing, a rilascio di steroide e di tipo Over The Wire (OTW). Sono disponibili con diverse preformature della punta o dritti. Compatibile con risonanza magnetica - Spirale a punta corta - lunghezza 86 cm - connettore IS-4 (spaziatura 20.5-7.5-7.5mm)- fissaggio passivo+spirale 3D	1.000,00 (mille / 00)	4 %	1	J0190010103	1039127/R
4675	ACUITY X4 - Elettrocatereri di pacing e sensing transvenosi quadripolari (IS-4) per seno coronarico, con molteplici configurazioni di pacing, a rilascio di steroide e di tipo Over The Wire (OTW). Sono disponibili con diverse preformature della punta o dritti. Compatibile con risonanza magnetica - Spirale a punta corta - lunghezza 95 cm - connettore IS-4 (spaziatura 20.5-7.5-7.5mm)- fissaggio passivo+spirale 3D	1.000,00 (mille / 00)	4 %	1	J0190010103	1039156/R

Codice	Descrizione	Prezzo conf. in €	I.V.A.	Pz. Per Conf.*	CND	Repertorio
4677	ACUTY X4 - Elettrocatereti di pacing e sensing transvenosi quadripolari (IS-4) per seno coronarico, con molteplici configurazioni di pacing, a rilascio di steroide e di tipo Over The Wire (OTW). Sono disponibili con diverse preformature della punta o dritti. Compatibile con risonanza magnetica - Spirale a punta lunga - lunghezza 86 cm - connettore IS-4 (spaziatura 30.5-7.5-7.5mm)- fissaggio passivo+spirale 3D	1.000,00 (mille / 00)	4 %	1	J0190010103	1039308/R
4678	ACUTY X4 - Elettrocatereti di pacing e sensing transvenosi quadripolari (IS-4) per seno coronarico, con molteplici configurazioni di pacing, a rilascio di steroide e di tipo Over The Wire (OTW). Sono disponibili con diverse preformature della punta o dritti. Compatibile con risonanza magnetica - Spirale a punta lunga - lunghezza 95 cm - connettore IS-4 (spaziatura 30.5-7.5-7.5mm)- fissaggio passivo+spirale 3D	1.000,00 (mille / 00)	4 %	1	J0190010103	1039317/R

\*: Confezione indivisibile

Condizioni di vendita:

- Come da contratto oin coso

Certi di aver fatto cosa a Voi gradita, restando a Vs. disposizione per ogni ulteriore necessità è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.

Il Procuratore

Marco Boniardi



**Referente: Ufficio Gare**

☎ 02/269831 / ☎ 010-6060200

e-mail: [tender.italy@bsci.com](mailto:tender.italy@bsci.com)

Spett.le  
ATS - AZIENDA TUTELA SALUTE  
ASL 8 CAGLIARI  
VIA P. DELLA FRANCESCA, 1  
09047 SELARGIUS CA

SERVIZIO ACQUISTI

Genova, 25 luglio 2017

Ns rif.to: Prot. N. \_OFF-6245/2016-2627/CRM/og/25/07/2017/og

Vs rif.to: Prot. N. PG/2017/263519 del 24/07/2017

**OGGETTO: FORNITURA DISPOSITIVI PER FUNZIONALITA' CARDIACA CND J01- Richiesta revisione del prezzo**

La scrivente società BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. con sede legale in Viale Enrico Forlanini, 23 - 20134 Milano e uffici commerciali in Genova, Lungomare Giuseppe Canepa n. 55, P.IVA e Cod. Fiscale n.11206730159, tel 02/269831 - fax 010/6060200, con la presente, in merito alla fornitura di cui all'oggetto, è lieta di comunicare la propria disponibilità a migliorare alcune delle condizioni a Voi riservate come di seguito specificato:

**DEFIBRILLATORI**

Codice	Descrizione	Prezzo conf. in €	I.V.A.	Pz. Per Conf.*	CND	Repertorio
D046	AUTOGEN MINI DR - Generatore di impulsi defibrillatore/cardioverter automatico impiantabile bicamerale Rate Responsive, Alta Energia e telemetria RF. Di dimensioni ridotte - Connettore IS-1/DF-4; Dim 52,3x70,3x9,9 mm; Peso 62,5 gr; Vol 28 cc. Compatibile con risonanza magnetica	12.500,00 (dodicimilacinquecento / 00)	4 %	1	J01050201	1010106/R
D176	AUTOGEN EL DR - Generatore di impulsi defibrillatore/cardioverter automatico impiantabile bicamerale Rate Responsive, Alta Energia e telemetria RF - Connettore IS-1/DF-4; Dim 53,7x76,8x9,9 mm; Peso 71,4 gr; Vol 31 cc. Compatibile con risonanza magnetica	12.500,00 (dodicimilacinquecento / 00)	4 %	1	J01050201	1010002/R

Codice	Descrizione	Prezzo conf. in €	I.V.A.	Pz. Per Conf.*	CND	Repertorio
G172	AUTOGEN CRT-D - Defibrillatore per CRT in grado di erogare stimolazione atrio biventricolare. Canali ventricolari indipendenti. Diagnostica studiata per la gestione del paziente scompensato e funzioni di defibrillazione e cardioversione. Funzione di comunicazione telemetrica perfezionata con telemetria ZIP senza bacchetta - Connettori: DF-4/IS-1/IS-1; Dim: 53,7 x 81,8 x 9,9 mm; Peso 73,6 gr; Vol 32,5 cc	13.900,00 (tredicimilanovecento / 00)	4 %	1	J01050301	1009731/R
G179	AUTOGEN X4 CRT-D - Defibrillatore per CRT in grado di erogare stimolazione atrio biventricolare. Canali ventricolari indipendenti. Diagnostica studiata per la gestione del paziente scompensato e funzioni di defibrillazione e cardioversione. Funzione di comunicazione telemetrica perfezionata con telemetria ZIP senza bacchetta - Connettori: DF-4/IS-1/IS-4; Dim: 53,7x81,8x9,9 mm; Peso 73,8 gr; Vol 32,5 cc. Compatibile con risonanza magnetica	13.900,00 (tredicimilanovecento / 00)	4 %	1	J01050301	1009993/R

## PACEMAKER

Codice	Descrizione	Prezzo conf. in €	I.V.A.	Pz. Per Conf.*	CND	Repertorio
L311	ACCOLADE MRI DR - Pacemaker bicamerale a frequenza adattativa compatibile con risonanza magnetica - Connettore IS-1 - Dim 44,5x50,2x 7,5 mm; Peso 24,8 gr; Vol 12,2 cc	2.900,00 (duemilanovecento / 00)	4 %	1	J01010302	1215917/R

## ELETTROCATETERI

Codice	Descrizione	Prezzo conf. in €	I.V.A.	Pz. Per Conf.*	CND	Repertorio
7736	INGEVITY a barbe - Elettrocaterete da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica a fissaggio passivo - atriale - Lunghezza 52 cm - poliuretano 55D - punta pref. a "J"	200,00 (duecento / 00)	4 %	1	J0190010102	1106969/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Prezzo conf. in €</b>	<b>I.V.A.</b>	<b>Pz. Per Conf.*</b>	<b>CND</b>	<b>Repertorio</b>
7742	INGEVITY a vite - Elettrocatterete da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica, a fissaggio attivo - atriale/ventricolare - Lunghezza 59 cm - poliuretano 55D	200,00 (duecento / 00)	4 %	1	J0190010102	1106692/R
0692	RELANCE 4-FRONT - Elettrocatterete endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro, a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile, rivestito in Gore e PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide, dotato di un terminale 4-Site, compatibile con risonanza magnetica. Lunghezza 59 cm., a singolo coil. Diametro max elettrocatterete: 7.3 Fr	1.000,00 (mille / 00)	4 %	1	J019001020101	575708/R
4671	ACUITY X4 - Elettrocattereti di pacing e sensing transvenosi quadripolari (IS-4) per seno coronarico, con molteplici configurazioni di pacing, a rilascio di steroide e di tipo Over The Wire (OTW). Sono disponibili con diverse preformature della punta o dritti. Compatibile con risonanza magnetica - Dritto - lunghezza 86 cm - connettore IS-4 (spaziatura 12-12-12mm)-fissaggio passivo	1.000,00 (mille / 00)	4 %	1	J0190010103	1039032/R
4672	ACUITY X4 - Elettrocattereti di pacing e sensing transvenosi quadripolari (IS-4) per seno coronarico, con molteplici configurazioni di pacing, a rilascio di steroide e di tipo Over The Wire (OTW). Sono disponibili con diverse preformature della punta o dritti. Compatibile con risonanza magnetica - Dritto - lunghezza 95 cm - connettore IS-4 (spaziatura 12-12-12mm)-fissaggio passivo	1.000,00 (mille / 00)	4 %	1	J0190010103	1039106/R
4674	ACUITY X4 - Elettrocattereti di pacing e sensing transvenosi quadripolari (IS-4) per seno coronarico, con molteplici configurazioni di pacing, a rilascio di steroide e di tipo Over The Wire (OTW). Sono disponibili con diverse preformature della punta o dritti. Compatibile con risonanza magnetica - Spirale a punta corta - lunghezza 86 cm - connettore IS-4 (spaziatura 20.5-7.5-7.5mm)- fissaggio passivo+spirale 3D	1.000,00 (mille / 00)	4 %	1	J0190010103	1039127/R
4675	ACUITY X4 - Elettrocattereti di pacing e sensing transvenosi quadripolari (IS-4) per seno coronarico, con molteplici configurazioni di pacing, a rilascio di steroide e di tipo Over The Wire (OTW). Sono disponibili con diverse preformature della punta o dritti. Compatibile con risonanza magnetica - Spirale a punta corta - lunghezza 95 cm - connettore IS-4 (spaziatura 20.5-7.5-7.5mm)- fissaggio passivo+spirale 3D	1.000,00 (mille / 00)	4 %	1	J0190010103	1039156/R

Codice	Descrizione	Prezzo conf. in €	I.V.A.	Pz. Per Conf.*	CND	Repertorio
4677	ACUITY X4 - Elettrocateretri di pacing e sensing transvenosi quadripolari (IS-4) per seno coronarico, con molteplici configurazioni di pacing, a rilascio di steroide e di tipo Over The Wire (OTW). Sono disponibili con diverse preformature della punta o dritti. Compatibile con risonanza magnetica - Spirale a punta lunga - lunghezza 86 cm - connettore IS-4 (spaziatura 30.5-7.5-7.5mm)- fissaggio passivo+spirale 3D	1.000,00 (mille / 00)	4 %	1	J0190010103	10393308/R
4678	ACUITY X4 - Elettrocateretri di pacing e sensing transvenosi quadripolari (IS-4) per seno coronarico, con molteplici configurazioni di pacing, a rilascio di steroide e di tipo Over The Wire (OTW). Sono disponibili con diverse preformature della punta o dritti. Compatibile con risonanza magnetica - Spirale a punta lunga - lunghezza 95 cm - connettore IS-4 (spaziatura 30.5-7.5-7.5mm)- fissaggio passivo+spirale 3D	1.000,00 (mille / 00)	4 %	1	J0190010103	1039317/R

\*: Confezione indivisibile

Condizioni di vendita:

- Come da contratto oin coso

Certi di aver fatto cosa a Voi gradita, restando a Vs. disposizione per ogni ulteriore necessità è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.

Il Procuratore

Marco Boniardi



**Referente: Ufficio Gare**

☎ 02/269831 / 📠 010-6060200

e-mail: [tender.italy@bsci.com](mailto:tender.italy@bsci.com)