

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 CAGLIARI

AVVISO DI RETTIFICA BANDO DI GARA

In relazione al Bando di Gara pubblicato sul Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea S 184 in data 23/9/2008, sulla GURI - Quinta Serie Speciale n. 113 in data 29/9/2008, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 30 in data 4/10/2008, relativo alla gara comunitaria a procedura aperta indetta dall'Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, in unione d'acquisto con l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione, con modalità Global Service e Full Risk, delle apparecchiature biomedicali dell'Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari e dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, si comunica che L'Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, quale Amministrazione capofila della predetta gara in unione d'acquisto, con deliberazione del Direttore Generale n. 1399 in data 4/11/2008 ha disposto alcune rettifiche ed integrazioni alla documentazione di gara.

Tali rettifiche ed integrazioni si sono rese necessarie per i seguenti motivi: a) al fine di correggere un errore materiale occorso nell'indicazione dei valori dei sub - pesi ponderali relativi ai sub - criteri di valutazione 2d (verifiche di sicurezza elettrica) e 2e (interventi di rimozione delle non conformità), riportati nella tabella trascritta all'art. 5, pagg. 32-34 del Disciplinare di gara, recante i criteri e sub - criteri di valutazione dei progetti tecnici; b) al fine di apportare integrazioni e rettifiche agli allegati inventariali al Disciplinare di gara indicati sotto le lettere C,D,E, ed F, per fornire ai

	potenziali concorrenti una migliore e più completa descrizione del parco	
	apparecchiature biomedicali in uso presso le Stazioni appaltanti.	
	Le predette rettifiche ed integrazioni sono analiticamente indicate nel	
	documento denominato "Rettifiche ed integrazioni alla documentazione di	
	gara", pubblicato e disponibile sul sito www.aslccagliari.it unitamente alla	
	restante documentazione di gara. Sul predetto sito sono pure disponibili e	
	scaricabili gli allegati inventariali rettificati/integrati.	
	A seguito delle rettifiche ed integrazioni di cui sopra, si dispone la	
	riapertura e proroga dei seguenti termini indicati nei documenti di gara:	
	- il termine per il ricevimento delle offerte indicato al punto IV.3.4) del	
	Bando di gara ed all'art. 3 del Disciplinare di gara è prorogato fino alle	
	ore 12,00 del giorno 23/12/2008 , a pena di irricevibilità e/o non ammissione	
	alla gara;	
	- la prima seduta della commissione di gara indicata al punto IV.3.8) del	
	Bando di Gara ed all'art. 5 (pag. 30) del Disciplinare di Gara è fissata per	
	le ore 10,00 del giorno 14/01/2009 .	
	- il termine per la richiesta di chiarimenti indicato all'art. 3, ultimo	
	paragrafo (pag. 24) del Disciplinare di Gara è prorogato fino al 12/12/2008 ;	
	Si precisa che le rettifiche ed integrazioni, nonché le proroghe di cui	
	sopra, debbono considerarsi apportate anche in tutti i relativi richiami	
	presenti nella documentazione di gara.	
	Si precisa che la validità minima di almeno 210 giorni dalla scadenza del	
	termine per il ricevimento delle offerte, prescritta con riferimento alla	
	cauzione provvisoria richiesta al punto III.1.1) del Bando di gara, dovrà	
	essere prevista con decorrenza dal nuovo termine di ricevimento delle	

offerte prorogato come indicato nel presente avviso.

Si precisa che le offerte eventualmente già presentate possono essere

integrate e/o sostituite entro il nuovo termine di ricevimento delle offerte

prorogato come indicato nel presente avviso.

Quant'altro stabilito nella documentazione di gara resta fermo ed invariato.

Il presente avviso di rettifica è stato inviato all'ufficio pubblicazioni

della G.U.U.E in data 5/11/2008.

Firmato. Il Direttore Generale: Dottor Gino Gumirato