

ALLEGATO 1 Capitolato Speciale di gara

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SUTURATRICI MECCANICHE E CLIPS PER EMOSTASI.

CND	lotto	sub-lotto	Descrizione prodotto	u.m.	Totale presunto di gara per unità di misura ASL CA	Totale presunto di gara per unità di misura AOU	Quantità campionatura
H020101	A		SUTURATRICI MECCANICHE CUTANEE				
H02010101			SUTURATRICI CUTANEE MONOUSO				
H02010101		A1	SUTURATRICE CUTANEA MONOUSO, sterile, in materiale plastico, automatica, testa dello strumento fissa, con carica di 25/35 punti in acciaio medicale 316 L, nichel free, <u>misura regolare</u>	pezzi	3.200	-	n° 1 campione
H02010101		A2	SUTURATRICE CUTANEA MONOUSO, sterile, in materiale plastico, automatica, testa dello strumento fissa, con carica di 25/35 punti in acciaio medicale 316 L, nichel free, <u>misura larga</u>	pezzi	10.400	9.600	n° 1 campione
H02010106			ESTRATTORI DI PUNTI METALLICI MONOUSO				
H02010106		A3	<u>Estrattore di punti metallici</u> : impugnatura ergonomica	pezzi	1.000	3.600	
H020201	B		SUTURATRICI LINEARI PER CHIRURGIA APERTA				
H020201010101			SUTURATRICI LINEARI RETTE MONOPAZIENTE CON LAMA PER CHIRURGIA APERTA				
H020201010101			SUTURATRICE TAGLIA E CUCI: monouso sterile <u>ricaricabile</u> , in materiale plastico, punti in titanio disposti su doppia fila sfalsata in ogni linea di sutura con lama centrale, linea di sutura: <u>da 55/60 mm</u> ; p. aperto varie dimensioni; p. chiuso da 1,0 a 1,5 mm	pezzi	1.216	600	n° 1 campione
H0202010301		B1	Caricatore dedicato per detta suturatrice lineare retta taglia e cucì, da 55/60mm	pezzi	1.728	1.152	
H020201010101			SUTURATRICE TAGLIA E CUCI: monouso sterile <u>ricaricabile</u> , in materiale plastico, punti in titanio disposti su doppia fila sfalsata in ogni linea di sutura con lama centrale, linea di sutura: <u>da 75/80 mm</u> ; p. aperto 4,8 mm ca. - p. aperto 3,8 mm ca.	pezzi	984	320	n° 1 campione
H0202010301		B2	Caricatore dedicato per detta suturatrice lineare retta taglia e cucì, da 75/80mm	pezzi	1.648	720	

H020201010101		SUTURATRICE TAGLIA E CUCI: monouso sterile <u>ricaricabile</u> , in materiale plastico, punti in titanio disposti su doppia fila sfalsata in ogni linea di sutura con lama centrale, linea di sutura: <u>da 90/100 mm</u> ; p. aperto varie dimensioni; p. chiuso da 1,5 a 2,5 mm	pezzi	400	-	n° 1 campione
H0202010301	B3	Caricatore dedicato per detta suturatrice lineare retta taglia e cucì, da 90/100mm	pezzi	400	-	
H020201010101		SUTURATRICE TAGLIA E CUCI: monouso sterile <u>ricaricabile</u> , in materiale plastico, <u>stelo corto</u> , punti in titanio disposti su doppia o tripla fila sfalsata in ogni linea di sutura, linea di sutura da 60 mm	pezzi	-	72	n° 1 campione
H0202010301	B4	Caricatore dedicato per detta suturatrice lineare retta taglia e cucì, da 60mm	pezzi	-	144	
H020201010101		SUTURATRICE TAGLIA E CUCI CURVA con doppia sutura, monouso sterile <u>ricaricabile</u> , in materiale plastico, punti in titanio disposti su doppia fila sfalsata in ogni linea di sutura con lama centrale, stelo lungo per accesso scavo pelvico, linea di sutura secondo esigenza: <u>per tessuti standard</u>	pezzi	208	120	
H0202010301	B5	Caricatore dedicato per detta suturatrice lineare taglia e cucì curva, tessuti standard	pezzi	196	96	
H020201010101		SUTURATRICE TAGLIA E CUCI CURVA con doppia sutura, monouso sterile <u>ricaricabile</u> , in materiale plastico, punti in titanio disposti su doppia fila sfalsata in ogni linea di sutura con lama centrale, stelo lungo per accesso scavo pelvico, linea di sutura secondo esigenza: <u>per tessuti spessi</u>	pezzi	148	120	
H0202010301	B6	Caricatore dedicato per detta suturatrice lineare taglia e cucì curva, tessuti spessi	pezzi	116	96	
H020201010102		SUTURATRICI LINEARI RETTE MONOPAZIENTE SENZA LAMA PER CHIRURGIA APERTA				
H020201010102		SUTURATRICE MECCANICA LINEARE: monouso sterile <u>ricaricabile</u> , in materiale plastico, punti in titanio disposti su doppia fila sfalsata, dimensioni del punto varie, secondo esigenza, per ogni linea di sutura. Linea di sutura <u>da 30mm +/-3 mm</u> , varie altezze di punto	pezzi	304	96	n° 1 campione
H0202010302	B7	Caricatore dedicato per detta suturatrice lineare, da 30mm	pezzi	140	96	
H020201010102		SUTURATRICE MECCANICA LINEARE: monouso sterile <u>ricaricabile</u> , in materiale plastico, punti in titanio disposti su doppia fila sfalsata, dimensioni del punto varie, secondo esigenza, per ogni linea di sutura. Linea di sutura <u>da 45mm +/-3 mm</u> , varie altezze di punto	pezzi	96	48	n° 1 campione
H0202010302	B8	Caricatore dedicato per detta suturatrice lineare, da 45mm	pezzi	96	48	

H020201010102		SUTURATRICE MECCANICA LINEARE: monouso sterile <u>ricaricabile</u> , in materiale plastico, punti in titanio disposti su doppia fila sfalsata, dimensioni del punto varie, secondo esigenza, per ogni linea di sutura. Linea di sutura <u>da 60mm +/-3 mm</u> , varie altezze di punto	pezzi	608	96	n° 1 campione
H0202010302	B9	Caricatore dedicato per detta suturatrice lineare, da 60mm	pezzi	432	96	
H020201010102		SUTURATRICE MECCANICA LINEARE: monouso sterile <u>ricaricabile</u> , in materiale plastico, punti in titanio disposti su doppia fila sfalsata, dimensioni del punto varie, secondo esigenza, per ogni linea di sutura. Linea di sutura <u>da 90mm +/-3 mm</u> , varie altezze di punto	pezzi	504	72	n° 1 campione
H0202010302	B10	Caricatore dedicato per detta suturatrice lineare, da 90mm	pezzi	336	96	
H020201020101		SUTURATRICI LINEARI ARTICOLATE MONOUSO SENZA LAMA PER CHIRURGIA APERTA				
H020201020101	B11	SUTURATRICE LINEARE CON TESTINA ARTICOLABILE: monouso sterile, in materiale plastico, stelo rotante, punti in titanio disposti su doppia o tripla fila sfalsata <u>linea di sutura da 30 mm</u> ; dimensioni del <u>punto aperto 2,5mm ca.</u> , chiuso 1,0 mm ca.	pezzi	40	12	n° 1 campione
H020201020101	B12	SUTURATRICE LINEARE CON TESTINA ARTICOLABILE: monouso sterile, in materiale plastico, stelo rotante, punti in titanio disposti su doppia o tripla fila sfalsata <u>linea di sutura da 30 mm</u> ; dimensioni del <u>punto aperto 3,5mm ca.</u> , chiuso 1,5 mm ca.	pezzi	720	36	n° 1 campione
H020201020101	B13	SUTURATRICE LINEARE CON TESTINA ARTICOLABILE: monouso sterile, in materiale plastico, stelo rotante, punti in titanio disposti su doppia o tripla fila sfalsata <u>linea di sutura da 30 mm</u> ; dimensioni del <u>punto aperto 4,8mm ca.</u> , chiuso 2,0 mm ca.	pezzi	44	48	n° 1 campione
H020201020101	B14	SUTURATRICE LINEARE CON TESTINA ARTICOLABILE: monouso sterile, in materiale plastico, stelo rotante, punti in titanio disposti su doppia o tripla fila sfalsata <u>linea di sutura da 55/60 mm</u> ; dimensioni del <u>punto aperto 3,5mm ca.</u> , chiuso 1,5 mm ca.	pezzi	384	24	
H020201020101	B15	SUTURATRICE LINEARE CON TESTINA ARTICOLABILE: monouso sterile, in materiale plastico, stelo rotante, punti in titanio disposti su doppia o tripla fila sfalsata <u>linea di sutura da 55/60 mm</u> ; dimensioni del <u>punto aperto 4,8mm ca.</u> , chiuso 2,0 mm ca.	pezzi	452	216	
H020201020201		SUTURATRICI LINEARI ARTICOLATE MONO-PAZIENTE CON LAMA PER CHIRURGIA APERTA				

H020201020201		SUTURATRICE LINEARE CON TESTINA ARTICOLABILE TAGLIA E CUCI: In materiale plastico, stelo rotante, punti in titanio disposti su doppia o tripla fila sfalsata, <u>linea di sutura da 30mm;</u> altezza punti: varie (2,5 mm, 3,5 mm)	pezzi	88	24	
H0202010301	B16	Caricatore dedicato per detta suturatrice lineare articolabile taglia e cucì: da 30mm con punti di varie misure	pezzi	136	48	n° 1 campione
H020201020201		SUTURATRICE LINEARE CON TESTINA ARTICOLABILE TAGLIA E CUCI: in materiale plastico, stelo rotante, punti in titanio disposti su doppia o tripla fila sfalsata, <u>linea di sutura da 45mm;</u> altezza punti: varie	pezzi	80	48	
H0202010301	B17	Caricatore dedicato per detta suturatrice lineare articolabile taglia e cucì: da 45mm con punti di varie misure	pezzi	40	96	
H020201020201		SUTURATRICE LINEARE CON TESTINA ARTICOLABILE TAGLIA E CUCI: in materiale plastico, stelo rotante, punti in titanio disposti su doppia o tripla fila sfalsata, <u>linea di sutura da 60mm;</u> altezza punti: varie	pezzi	360	24	
H0202010301	B18	Caricatore dedicato per detta suturatrice lineare articolabile taglia e cucì: da 60mm con punti di varie misure	pezzi	136	48	
H020202	C	SUTURATRICI CIRCOLARI PER CHIRURGIA APERTA				
H0202020201		SUTURATRICI CIRCOLARI CURVE MONOUSO PER CHIRURGIA APERTA				
H0202020201	C1	SUTURATRICE MECCANICA CIRCOLARE CURVA: monouso sterile, in materiale plastico. <u>Lunghezza stelo 20 cm ca.</u> Punti in titanio disposti su doppia fila circolare sfalsata. Gruppo asse, caricatore dei punti e lama circolare incorporata, assemblati fra loro. Testina estraibile e trocar rimovibile ausiliario. Punto di sutura: dimensioni aperto 4x5mm ca.; p. chiuso altezze diverse. <u>Diametro esterno del caricatore 21mm</u>	pezzi	40	12	
H0202020201	C2	SUTURATRICE MECCANICA CIRCOLARE CURVA: monouso sterile, in materiale plastico. <u>Lunghezza stelo 20 cm ca.</u> Punti in titanio disposti su doppia fila circolare sfalsata. Gruppo asse, caricatore dei punti e lama circolare incorporata, assemblati fra loro. Testina estraibile e trocar rimovibile ausiliario. Punto di sutura: dimensioni aperto 4x5mm ca.; p. chiuso altezze diverse. <u>Diametro esterno del caricatore 25mm</u>	pezzi	200	24	
H0202020201	C3	SUTURATRICE MECCANICA CIRCOLARE CURVA: monouso sterile, in materiale plastico. <u>Lunghezza stelo 20 cm ca.</u> Punti in titanio disposti su doppia fila circolare sfalsata. Gruppo asse, caricatore dei punti e lama circolare incorporata, assemblati fra loro. Testina estraibile e trocar rimovibile ausiliario. Punto di sutura: dimensioni aperto 4x5mm ca.; p. chiuso altezze diverse. <u>Diametro esterno del caricatore 28mm</u>	pezzi	248	-	

H0202020201	C4	SUTURATRICE MECCANICA CIRCOLARE CURVA: monouso sterile, in materiale plastico. <u>Lunghezza stelo 20 cm ca.</u> Punti in titanio disposti su doppia fila circolare sfalsata. Gruppo asse, caricatore dei punti e lama circolare incorporata, assemblati fra loro. Testina estraibile e trocar rimovibile ausiliario. Punto di sutura: dimensioni aperto 4x5mm ca.; p. chiuso altezze diverse. <u>Diametro esterno del caricatore 29mm</u>	pezzi	128	48	
H0202020201	C5	SUTURATRICE MECCANICA CIRCOLARE CURVA: monouso sterile, in materiale plastico. <u>Lunghezza stelo 20 cm ca.</u> Punti in titanio disposti su doppia fila circolare sfalsata. Gruppo asse, caricatore dei punti e lama circolare incorporata, assemblati fra loro. Testina estraibile e trocar rimovibile ausiliario. Punto di sutura: dimensioni aperto 4x5mm ca.; p. chiuso altezze diverse. <u>Diametro esterno del caricatore 31mm</u>	pezzi	104	-	
H0202020201	C6	SUTURATRICE MECCANICA CIRCOLARE CURVA: monouso sterile, in materiale plastico. <u>Lunghezza stelo 20 cm ca.</u> Punti in titanio disposti su doppia fila circolare sfalsata. Gruppo asse, caricatore dei punti e lama circolare incorporata, assemblati fra loro. Testina estraibile e trocar rimovibile ausiliario. Punto di sutura: dimensioni aperto 4x5mm ca.; p. chiuso altezze diverse. <u>Diametro esterno del caricatore 33mm</u>	pezzi	80	48	
H0202020201	C7	SUTURATRICE MECCANICA CIRCOLARE CURVA: monouso sterile, in materiale plastico. <u>Lunghezza stelo 20 cm ca.</u> Punti in titanio disposti su doppia fila circolare sfalsata. Gruppo asse, caricatore dei punti e lama circolare incorporata, assemblati fra loro. Testina estraibile e trocar rimovibile ausiliario. Punto di sutura: dimensioni aperto 4x5mm ca.; p. chiuso altezze diverse. <u>Diametro esterno del caricatore 34mm</u>	pezzi	80	-	
H0202020201	C8	SUTURATRICE MECCANICA CIRCOLARE CURVA: monouso sterile, in materiale plastico antiriflesso. <u>Lunghezza stelo 30 cm ca.</u> Punti in titanio disposti a cerchio su doppia fila sfalsata con lama centrale incorporata. Misure del punto: aperto 4x5 mm circa; diametro 0,28 +/-0,02; p. chiuso circa 2 mm. Testina a profilo ribassato Asse centrale staccabile dal corpo dello strumento per consentire l'inserimento del trocar ausiliario in materiale radiopaco. <u>Diametro esterno del caricatore Misura 21 mm ca.</u>	pezzi	236	48	n° 1 campione
H0202020201	C9	SUTURATRICE MECCANICA CIRCOLARE CURVA: monouso sterile, in materiale plastico antiriflesso. <u>Lunghezza stelo 30 cm ca.</u> Punti in titanio disposti a cerchio su doppia fila sfalsata con lama centrale incorporata. Misure del punto: aperto 4x5 mm circa; diametro 0,28 +/-0,02; p. chiuso circa 2 mm. Testina a profilo ribassato Asse centrale staccabile dal corpo dello strumento per consentire l'inserimento del trocar ausiliario in materiale radiopaco. <u>Diametro esterno del caricatore Misura 25 mm ca.</u>	pezzi	464	108	n° 1 campione

H0202020201	C10	SUTURATRICE MECCANICA CIRCOLARE CURVA: monouso sterile, in materiale plastico antiriflesso. <u>Lunghezza stelo 30 cm ca.</u> Punti in titanio disposti a cerchio su doppia fila sfalsata con lama centrale incorporata. Misure del punto: aperto 4x5 mm circa; diametro 0,28 +/-0,02; p. chiuso circa 2 mm. Testina a profilo ribassato Asse centrale staccabile dal corpo dello strumento per consentire l'inserimento del trocar ausiliario in materiale radiopaco. <u>Diametro esterno del caricatore Misura 28 mm ca.</u>	pezzi	428	132	n° 1 campione
H0202020201	C11	SUTURATRICE MECCANICA CIRCOLARE CURVA: monouso sterile, in materiale plastico antiriflesso. <u>Lunghezza stelo 30 cm ca.</u> Punti in titanio disposti a cerchio su doppia fila sfalsata con lama centrale incorporata. Misure del punto: aperto 4x5 mm circa; diametro 0,28 +/-0,02; p. chiuso circa 2 mm. Testina a profilo ribassato Asse centrale staccabile dal corpo dello strumento per consentire l'inserimento del trocar ausiliario in materiale radiopaco. <u>Diametro esterno del caricatore Misura 29 mm ca.</u>	pezzi	200	96	n° 1 campione
H0202020201	C12	SUTURATRICE MECCANICA CIRCOLARE CURVA: monouso sterile, in materiale plastico antiriflesso. <u>Lunghezza stelo 30 cm ca.</u> Punti in titanio disposti a cerchio su doppia fila sfalsata con lama centrale incorporata. Misure del punto: aperto 4x5 mm circa; diametro 0,28 +/-0,02; p. chiuso circa 2 mm. Testina a profilo ribassato Asse centrale staccabile dal corpo dello strumento per consentire l'inserimento del trocar ausiliario in materiale radiopaco. <u>Diametro esterno del caricatore Misura 31 mm ca.</u>	pezzi	404	384	n° 1 campione
H0202020201	C13	SUTURATRICE MECCANICA CIRCOLARE CURVA: monouso sterile, in materiale plastico antiriflesso. <u>Lunghezza stelo 30 cm ca.</u> Punti in titanio disposti a cerchio su doppia fila sfalsata con lama centrale incorporata. Misure del punto: aperto 4x5 mm circa; diametro 0,28 +/-0,02; p. chiuso circa 2 mm. Testina a profilo ribassato Asse centrale staccabile dal corpo dello strumento per consentire l'inserimento del trocar ausiliario in materiale radiopaco. <u>Diametro esterno del caricatore Misura 33 mm ca.</u>	pezzi	320	48	n° 1 campione
H0202020201	C14	SUTURATRICE MECCANICA CIRCOLARE CURVA: monouso sterile, in materiale plastico antiriflesso. <u>Lunghezza stelo 30 cm ca.</u> Punti in titanio disposti a cerchio su doppia fila sfalsata con lama centrale incorporata. Misure del punto: aperto 4x5 mm circa; diametro 0,28 +/-0,02; p. chiuso circa 2 mm. Testina a profilo ribassato Asse centrale staccabile dal corpo dello strumento per consentire l'inserimento del trocar ausiliario in materiale radiopaco. <u>Diametro esterno del caricatore Misura 34 mm ca.</u>	pezzi	80	48	n° 1 campione

		SUTURATRICE MECCANICA CIRCOLARE CURVA: monouso sterile, In materiale plastico antiriflesso. Lunghezza stelo 30 cm ca. Punti in titanio disposti a cerchio su doppia fila sfalsata con lama centrale incorporata. Misure del punto: aperto 4x5 mm circa; diametro 0,28 +/-0,02; p. chiuso circa 2 mm. Testina a profilo ribassato, <u>con testina reclinabile (per bypass gastrico)</u> . Asse centrale staccabile dal corpo dello strumento per consentire l'inserimento del trocar ausiliario in materiale radiopaco. <u>Diametro esterno del caricatore Misura 21 mm ca.</u>	pezzi	80	-
H0202020201	C15	Kit incudine per detta suturatrice circolare a testina reclinabile dedicato alle tecniche transesofagee misura mm 21	pezzi	80	-
		SUTURATRICE MECCANICA CIRCOLARE CURVA: monouso sterile, in materiale plastico antiriflesso. Lunghezza stelo 30 cm ca. Punti in titanio disposti a cerchio su doppia fila sfalsata con lama centrale incorporata. Misure del punto: aperto 4x5 mm circa; diametro 0,28 +/-0,02; p. chiuso circa 2 mm. Testina a profilo ribassato, <u>con testina reclinabile (per bypass gastrico)</u> . Asse centrale staccabile dal corpo dello strumento per consentire l'inserimento del trocar ausiliario in materiale radiopaco. <u>Diametro esterno del caricatore Misura 25 mm ca.</u>	pezzi	320	-
H0202020201	C16	Kit incudine per detta suturatrice circolare a testina reclinabile dedicato alle tecniche transesofagee misura mm 25	pezzi	320	-
H020301	D	SUTURATRICI LINEARI PER VIDEOCHIRURGIA			
H020301040102		SUTURATRICI LINEARI RETTE MONOPAZIENTE CON LAMA PER LAPAROSCOPIA			
H020301040102		SUTURATRICE LINEARE RETTA TAGLIA E CUCI: monouso sterile <u>ricaricabile</u> in materiale plastico. Stelo con asse rotante 360°, retto. Punti in titanio disposti su tripla fila sfalsata in ogni linea di sutura. <u>Linea di sutura da 60 mm</u> e ricarica retta. Altezza punti: varie. Ricaricabile con caricatori di diverse misure	pezzi	200	72
H02030106	D1	Caricatore <u>retto</u> dedicato per detta suturatrice lineare retta: Linea di sutura da 60mm	pezzi	400	144
H020301050102		SUTURATRICI LINEARI ARTICOLATE MONO-PAZIENTE CON LAMA PER LAPAROSCOPIA			
H020301050102		SUTURATRICE TAGLIA E CUCI: monouso sterile <u>ricaricabile</u> in materiale plastico. Stelo con asse rotante 360° e testina articolabile. Punti in titanio disposti su doppia o tripla fila sfalsata in ogni linea di sutura. Ricaricabile con caricatori di diverse misure. <u>Linea di sutura da 30-35mm</u> . Altezza punti: varie	pezzi	896	84
H02030106	D2	Caricatore dedicato per detta suturatrice lineare articolata: Linea di sutura da 30-35 mm; altezza punti: varie	pezzi	760	240

H020301050102		SUTURATRICE TAGLIA E CUCI: monouso sterile <u>ricaricabile</u> in materiale plastico. Stelo con asse rotante 360° e testina articolabile. Punti in titanio disposti su doppia o tripla fila sfalsata in ogni linea di sutura. Ricaricabile con caricatori di diverse misure. <u>Linea di sutura da 45mm</u> . Altezza punti: varie	pezzi	496	216	n° 1 campione
H02030106	D3	Caricatore dedicato per detta suturatrice lineare articolata: Linea di sutura da 45mm; altezza punti: varie	pezzi	536	672	
H020301050102		SUTURATRICE TAGLIA E CUCI: monouso sterile <u>ricaricabile</u> in materiale plastico. Stelo con asse rotante 360° e testina articolabile. Punti in titanio disposti su doppia o tripla fila sfalsata in ogni linea di sutura. Ricaricabile con caricatori di diverse misure. <u>Linea di sutura da 60mm</u> . Altezza punti: varie	pezzi	496	48	n° 1 campione
H02030106	D4	Caricatore dedicato per detta suturatrice lineare articolata: Linea di sutura da 60mm; altezza punti: varie	pezzi	296	-	
H0299	E	SUTURATRICI MECCANICHE - ALTRE				
		MANIPOLO SUTURATRICE TAGLIA E CUCI <u>idoneo</u> per uso sia in <u>chirurgia open</u> che in <u>laparoscopia</u> : monouso sterile ricaricabile, in materiale plastico. Stelo con asse rotante 360°; possibile utilizzo di caricatore con testina retta o articolabile. Punti in titanio disposti su tripla fila sfalsata in ogni linea di sutura. Bisturi intercambiabili (compresi nel caricatore). Ricaricabile con caricatori di diverse misure.	pezzi	1.160	-	n° 1 campione
		Caricatori <u>con testina articolabile con bisturi incorporato</u> per detto manipolo suturatrice, di lunghezze diverse per chirurgia open e laparoscopia:				
		Linea di sutura da 30mm; altezza punti: varie	pezzi	768	-	
		Linea di sutura da 45mm; altezza punti: varie	pezzi	960	-	
		Linea di sutura da 60mm; altezza punti: varie	pezzi	1.896	-	
		Caricatori <u>retti con bisturi incorporato</u> per detto manipolo suturatrice, di lunghezze diverse per chirurgia open e laparoscopia:				
		Linea di sutura da 30mm; altezza punti: varie	pezzi	200	-	
		Linea di sutura da 45mm; altezza punti: varie	pezzi	200	-	
H0299	E1	Linea di sutura da 60mm; altezza punti: varie	pezzi	200	-	
H030101	F	APPLICATORI MULTIPLI DI CLIPS PER CHIRURGIA APERTA				
H03010101		APPLICATORI MULTIPLI DI CLIPS MONOUSO PER CHIRURGIA APERTA				
H03010101	F1	APPLICATORE AUTOMATICO DI CLIPS IN TITANIO: monouso, sterile, <u>precaricato</u> con clips in titanio, ad avanzamento completamente automatico. Modello richiesto: <u>Clip small - mis. aperta 3mm, chiusa 5mm</u>	pezzi	240	600	n° 1 campione
H03010101	F2	APPLICATORE AUTOMATICO DI CLIPS IN TITANIO: monouso, sterile, <u>precaricato</u> con clips in titanio, ad avanzamento completamente automatico.	pezzi	344	120	n° 1 campione

		Modello richiesto: <u>Clip medium - mis. aperta 4mm, chiusa 6mm ca.;</u> lungh. strumento 30 cm ca.				
H03010101	F3	APPLICATORE AUTOMATICO DI CLIPS IN TITANIO: monouso, sterile, <u>precaricato</u> con clips in titanio, ad avanzamento completamente automatico. Modello richiesto: <u>Clip large - mis. aperta 6mm, chiusa 10mm ca.</u> lungh. strumento 35 cm ca.	pezzi	184	120	n° 1 campione
H03010101	F4	APPLICATORE AUTOMATICO DI CLIPS IN TITANIO: monouso, sterile, <u>precaricato</u> con 20 clip circa in titanio. <u>Clips ad uncino dimensioni mm 8 ca.</u>	pezzi	80	180	n° 1 campione
H03010101	F5	CLIPS EMOSTATICA DI RANEY per cuoio capelluto, monouso in plastica, sterili. Per adulti	pezzi	4.800	-	
		<u>Pinza per applicazione</u> e la rimozione clips di RANEY, in acciaio inox sterilizzabile, dimensione per adulti	pezzi	8	-	
H030201	G	APPLICATORI MULTIPLI DI CLIPS PER VIDEOCHIRURGIA				
H03020101		APPLICATORI MULTIPLI DI CLIPS MONOUSO PER VIDEOCHIRURGIA				
H03020101	G1	APPLICATORE DI CLIPS IN TITANIO: monouso, sterile, stelo rotante di 360° in ambedue le direzioni, in acciaio antiriflesso, diam. 10/12mm, lunghezza stelo cm 28 circa, <u>precaricato</u> . Clips misure: M - ML - L	pezzi	6.440	-	n° 1 campione
H03020101	G2	APPLICATORE DI CLIPS IN TITANIO: monouso, sterile, stelo rotante di 360° in ambedue le direzioni, in acciaio antiriflesso, diam. 10/12mm, lunghezza stelo cm 28 circa, <u>precaricato con 15/20 clips di titanio</u> , dotato di: colangio - click per bloccare il catetere per colangiografia senza occludere il lume, sistema di precaricamento della clip dopo ogni applicazione con indicatore dell'ultima clip e conseguente bloccaggio della clip.				n° 1 campione
		Dimensioni clips 3,0 x 5,0 mm ca.	pezzi	-	360	
		Dimensioni clips 5,5 x 8,5 mm ca.	pezzi	-	400	
H03020101	G3	APPLICATORE DI CLIPS IN TITANIO: monouso, sterile, stelo rotante di 360° in ambedue le direzioni, in acciaio antiriflesso, diam. 5mm ca., lunghezza stelo cm 33 circa, <u>precaricato con 15/20 clips di titanio</u> , dotato di: colangio - click per bloccare il catetere per colangiografia senza occludere il lume, sistema di precaricamento della clip dopo ogni applicazione con indicatore dell'ultima clip e conseguente bloccaggio della clip. Dimensioni clips aperta 3,5 mm, chiusa 8,8 mm ca.	pezzi	-	80	
H03020101	G4	APPLICATORE DI CLIPS IN TITANIO: monouso, sterile, stelo rotante di 360° in ambedue le direzioni, in acciaio antiriflesso, diam. 10mm ca., lunghezza stelo cm 35 circa, <u>precaricato con 15/20 clips di titanio</u> , dotato di: colangio - click per bloccare il catetere per colangiografia senza occludere il lume, sistema di precaricamento della clip dopo ogni applicazione con indicatore dell'ultima clip e conseguente bloccaggio della clip. Dimensioni clips 8,0 x 12 mm ca.	pezzi	-	120	

H03020101	G5	APPLICATORE DI CLIPS IN TITANIO: monouso, sterile, con conformazione a mezzaluna, <u>completamente automatico</u> , stelo rotante di 360° in ambedue le direzioni, diam.10/12mm, lunghezza stelo cm 28 circa, <u>con punta ad uncino</u> , indicatore progressivo delle clips. Diverse misure	pezzi	-	80	n° 1 campione
H03020101	G6	APPLICATORE sterile monouso di clips in <u>POLIMERO non riassorbibile</u> , inerte e atossico. Automatico, impugnatura a pistola	pezzi	200	-	
H03020102		APPLICATORI MULTIPLI DI CLIPS PLURIUSO PER VIDEOCHIRURGIA				
H03020102		APPLICATORE PLURIUSO DI CLIPS IN POLIMERO DI POLIACETALE, in acciaio medicale, nichel free, punte curve, impugnatura a pistola, lung. 32 cm ca.; diam. 10 mm ca. - Mis. L e XL	pezzi	16	-	
H03020102		PINZA PER LA RIMOZIONE di dette CLIPS POLIACETALE, lung. 32 cm - Mis. L e XL	pezzi	12	-	
H03020103	G7	CLIPS POLIACETALE in cartucce, dedicate all'applicatore pluriuso, cardini e braccia flessibili, dentini di aggancio e morsetto di chiusura, per chiusura dei vasi con azione antiscivolamento - Mis. L e XL	pezzi	8.800	-	
H03020102		APPLICATORE sterile monopaziente (in alternativa pluriuso) di clips in materiale riassorbibile, stelo lungo 28 cm ca.	pezzi	1.000	-	
H03020103	G8	CARICATORE per detto applicatore di clip riassorbibili in confezione singola, sterile, da 2/6 clips ca. misure M e L	pezzi	2.000	-	