**ALLEGATO 1** Capitolato Speciale di gara

## DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI DRENAGGIO E RACCOLTA LIQUIDI, SONDE GASTRO-INTESTINALI, SONDE E SISTEMI PER ASPIRAZIONE DELL'APPARATO RESPIRATORIO.

| CND | lotto | sub-lotto | Descrizione prodotto | u.m. | Totale presunto di gara per unità di misura ASL Cagliari | Totale presunto di gara per unità di misura ASL Sanluri | Quantità campionatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A060101 | A | | DRENAGGI SOTTOVUOTO E A CADUTA | | | | |
| A0601010102 | | | SISTEMI DI DRENAGGIO A SERBATOIO | | | | |
| | | | Serbatoio tipo Jackson-Pratt, forma ovoidale in silicone Medical Grade trasparente, sterile confezione singola, graduato, con valvola antireflusso da raccordare ai drenaggi in silicone rotondi e piatti 400 ml ca. | pezzi | 200 | | |
| | | | Serbatoio tipo Jackson-Pratt, forma ovoidale in silicone Medical Grade trasparente, sterile confezione singola, graduato, con valvola antireflusso da raccordare ai drenaggi in silicone rotondi e piatti 250 ml ca. | pezzi | 400 | | |
| | | | Serbatoio tipo Jackson-Pratt, forma ovoidale in silicone Medical Grade trasparente, sterile confezione singola, graduato, con valvola antireflusso da raccordare ai drenaggi in silicone rotondi e piatti 100 ml ca. | pezzi | 6.000 | | |
| | | | tubo drenaggio piatto in silicone radiopaco per Jackson-Pratt., 3/4 forato, da 4-6-7-10 mm lungh. 100 cm ca. | pezzi | 3.200 | | |
| | | | tubo drenaggio piatto in silicone per Jackson-Pratt, armato con trocar 3/4 forato, da 4-6-7-10 mm lungh. 100 cm ca. | pezzi | 200 | 80 | |
| | | | tubo drenaggio rotondo in silicone per Jackson-Pratt 15 Fr. non forato | pezzi | 400 | | |
| | | | tubo drenaggio rotondo in silicone per Jackson-Pratt 19 Fr. non forato | pezzi | 200 | | |
| | | | tubo drenaggio rotondo in silicone per Jackson-Pratt, 7-10-15-19 Fr., 3/4 forati, linea RX | pezzi | 600 | | |
| A0601010102 | | A1 | tubo drenaggio rotondo in silicone con linea RX, forato 3/4, armato con trocar premontato, 7-10-15-19 Fr. | pezzi | 1.400 | | n° 1 campione |
| A0601010103 | | | SISTEMI DI DRENAGGIO A SOFFIETTO | | | | |
| A0601010103 | | A2 | Set completo di drenaggio chirurgico a soffietto, tubo lung. cm 50 ca. da Ch. 8 a Ch. 16, sterile: capacità soffietto da 400/500 a 700 ml | pezzi | 10.000 | 3.200 | n° 1 campione |



ASL 8 Cagliari
Sede: Via Piero della Francesca 1 - 09047 selargius
c.f.e p. iva: 02261430926
www.aslcagliari.it

**Servizio Acquisti**
via Piero della Francesca 1
Su Planu - Selargius
T. 0706093....
F. 070609....

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0601010103 | | A3 | Set completo di drenaggio chirurgico a soffietto, tubo lung. cm 50 ca. da Ch. 8 a Ch. 16, sterile: capacità soffietto da 50 ml | pezzi | 4.400 | 800 | n° 1 campione |
| A0601010201 | | | SISTEMI DI DRENAGGIO PER ASPIRAZIONE CONTROLLATA CON CAMERA DI RACCOLTA | | | | |
| A0601010201 | | A4 | Sistema di raccolta drenaggio toracico per gravità in pneumonectomia con camera di raccolta vol. 2000 ml ca., graduata suddivisa in due settori: camera di controllo ad acqua della pressione negativa e camera di controllo pressione positiva, filtro antibatterico sulle valvole, tubo di connessione flessibile e trasparente 100 cm ca. con raccordo, latex free; il sistema deve essere compatto e stabile per posizionamento a terra, dotato di gancio per il letto del paziente. | pezzi | 400 | | n° 1 campione |
| A0601010201 | | A5 | Sistema di raccolta del drenaggio toracico a 1camera, volume totale 2200 ml ca. un tubo di connessione 100 cm ca. trasparente flessibile con raccordo conico, latex free. Valvola meccanica di controllo e regolazione dell'aspirazione tra -10 e -40 cm di H2O, indicatore di flusso e rubinetto di controllo per il livello di aspirazione valvola di rilascio per il controllo della pressione negativa con filtro antibatterico, valvola di scarico per pressioni positive e camera di controllo perdite aeree, cella di campionamento per prelievo del liquido drenato, sistema di posizionamento stabile a terra e al letto del paziente. Tipo Pleur-evac. | pezzi | 800 | | n° 1 campione |
| A0601010201 | | A6 | Sistema di raccolta del drenaggio toracico a 2 camere, volume totale 2200 ml ca. due tubi di connessione 100 cm ca. trasparente flessibile con raccordo conico, latex free. Valvola meccanica di controllo e regolazione dell'aspirazione tra -10 e -40 cm di H2O, indicatore di flusso e rubinetto di controllo per il livello di aspirazione valvola di rilascio per il controllo della pressione negativa con filtro antibatterico, valvola di scarico per pressioni positive e camera di controllo perdite aeree, cella di campionamento per prelievo del liquido drenato, sistema di posizionamento stabile a terra e al letto del paziente. Tipo Pleur-evac. | pezzi | 1.200 | | n° 1 campione |
| A0601010201 | | A7 | Sistema di raccolta del drenaggio toracico con 3camere sequenziali di raccolta liquido, graduate con incrementi di 1ml nella prima sezione e di 10ml nelle successive, volume totale 2200 ml ca. un tubo di connessione 100 cm ca. trasparente flessibile con raccordo conico, latex free. Valvola meccanica di controllo e regolazione dell'aspirazione tra -5 e -25 cm di H2O, indicatore di flusso e rubinetto di controllo per il livello di aspirazione valvola di rilascio per il controllo della pressione negativa con filtro antibatterico e tappo di sicurezza, valvola di scarico per pressioni positive, valvola anti-reflusso, cella di campionamento per prelievo del liquido drenato, sistema di posizionamento stabile a terra e al letto del paziente. | pezzi | 400 | | n° 1 campione |



ASL 8 Cagliari
Sede: Via Piero della Francesca 1 - 09047 selargius
c.f.e p. iva: 02261430926
www.aslcagliari.it

**Servizio Acquisti**
via Piero della Francesca 1
Su Planu - Selargius
T. 0706093....
F. 070609....

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0601010201 | | A8 | Sistema di raccolta del drenaggio toracico con 2camere sequenziali di raccolta liquido, graduate con incrementi di 1ml nella prima sezione e di 10ml nelle successive, volume totale 2200 ml ca. due tubi di connessione 100 cm ca. trasparente flessibile con raccordo conico, latex free. Valvola meccanica di controllo e regolazione dell'aspirazione tra -5 e -25 cm di H2O, indicatore di flusso e rubinetto di controllo per il livello di aspirazione valvola di rilascio per il controllo della pressione negativa con filtro antibatterico e tappo di sicurezza, valvola di scarico per pressioni positive,valvola anti-reflusso, cella di campionamento per prelievo del liquido drenato, sistema di posizionamento stabile a terra e al letto del paziente. | pezzi | 400 | | n° 1 campione |
| A0601010201 | | A9 | Sistema di raccolta drenaggio monocamera per utilizzo in aspirazione controllata, camera di raccolta vol. 2000 ml con scala graduata, tubo di connessione al catetere toracico antistrozzamento in PVC o altro materiale idoneo, trasparente e di consistenza tale da non collabire quando collegato al sistema di aspirazione con raccordo conico per connessione al catetere. Forma compatta stabile facilmente trasportabile dal paziente con sistema di fissaggio a letto. | pezzi | 3.600 | | n° 1 campione |
| A0601010201 | | A10 | Set completo di drenaggio chirurgico a soffietto con molla dilatatrice interna, a bassa aspirazione continua a circuito chiuso con sacca di raccolta liquidi 600 ml ca., completo di tubo di connessione da Ch. 8-12 e lungh.100 cm ca., valvola anti-reflusso, soffietto da 500 ml. | pezzi | 3.600 | | n° 1 campione |
| A0601010201 | | A11 | Set completo di drenaggio chirurgico a soffietto con molla dilatatrice interna, a bassa aspirazione continua a circuito chiuso con sacca di raccolta liquidi 600 ml ca., completo di tubo di connessione da Ch. 8-12 e lungh.100 cm ca., valvola anti-reflusso, soffietto da 50 ml | pezzi | 200 | | n° 1 campione |
| A0601010201 | | A12 | Set completo di drenaggio chirurgico a soffietto con molla dilatatrice interna, a bassa aspirazione continua a circuito chiuso con sacca di raccolta liquidi 600 ml ca., completo di tubo di connessione da Ch. 8-12 e lungh.100 cm ca., valvola anti-reflusso, soffietto da 100 ml | pezzi | 200 | | n° 1 campione |
| A06010103 | | | CANNULE DI ASPIRAZIONE | | | | |
| A06010103 | | A13 | Cannule di aspirazione tipo Yankauer, in materiale plastico Medical Grade, rigido o semirigido, trasparente, non elettroconduttivo, sterile, in confezione singola, monouso; provvisto di impugnatura rigida tale da consentire un'agevole manovrabilità, con l'estremità distale con apertura centrale e fori laterali misura: Ch. 18 diam. 6 mm, foro controllo, punta a cestello | pezzi | 800 | | n° 1 campione |
| A06010103 | | A14 | Cannule di aspirazione tipo Yankauer, in materiale plastico Medical Grade, rigido o semirigido, trasparente, non elettroconduttivo, sterile, in confezione singola, monouso; provvisto di impugnatura rigida tale da consentire un'agevole manovrabilità, con l'estremità distale con apertura centrale e fori laterali misura: Ch. 18 diam. 6 mm, foro controllo, punta a bulbo | pezzi | 2.800 | | n° 1 campione |



ASL 8 Cagliari
Sede: Via Piero della Francesca 1 - 09047 selargius
c.f.e p. iva: 02261430926
www.aslcagliari.it

**Servizio Acquisti**
via Piero della Francesca 1
Su Planu - Selargius
T. 0706093....
F. 070609....

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A06010103 | | A15 | Cannule di aspirazione tipo Yankauer, in materiale plastico Medical Grade, rigido o semirigido, trasparente, non elettroconduttivo, sterile, in confezione singola, monouso; provvisto di impugnatura rigida tale da consentire un'agevole manovrabilità, con l'estremità distale con apertura centrale e fori laterali misura: Ch. 22 punta a bulbo | pezzi | 4.800 | | n° 1 campione |
| A06010103 | | A16 | Cannule di aspirazione tipo Yankauer, in materiale plastico Medical Grade, rigido o semirigido, trasparente, non elettroconduttivo, sterile, in confezione singola, monouso; provvisto di impugnatura rigida tale da consentire un'agevole manovrabilità, con l'estremità distale con apertura centrale e fori laterali misura: Ch. 12 punta a bulbo | pezzi | 1.200 | | n° 1 campione |
| A06010103 | | A17 | Tubo di connessione per Yankauer lungh. 3 mt diam. mm 7 in materiale plastico Medical Grade morbido, flessibile, non elettroconduttivo, sterile monouso. | pezzi | 14.000 | | n° 1 campione |
| A06010103 | | A18 | Tubo di connessione per Yankauer lungh. 3 mt diam. mm 7 in materiale plastico Medical Grade morbido, flessibile, non elettroconduttivo, sterile monouso, con cannula Yankauer (set) misura: Ch. 12 diam. 4 mm | pezzi | 8.000 | | n° 1 campione |
| A06010103 | | A19 | Tubo di connessione per Yankauer lungh. 3 mt diam. mm 7 in materiale plastico Medical Grade morbido, flessibile, non elettroconduttivo, sterile monouso, con cannula Yankauer (set) misura: Ch. 18 diam. 6 mm | pezzi | 6.000 | | n° 1 campione |
| A06010103 | | A20 | Cannule di aspirazione tipo Yankauer, in materiale plastico Medical Grade, rigido o semirigido, trasparente, non elettroconduttivo, sterili, monouso; provviste di impugnatura rigida tale da consentire un'agevole manovrabilità, estremità distale con apertura centrale e fori laterali; foro di controllo dell'aspirazione, punta standard, misura: Ch 18 | pezzi | | 800 | n° 1 campione |
| A06010103 | | A21 | Cannule di aspirazione tipo Yankauer, in materiale plastico Medical Grade, rigido o semirigido, trasparente, non elettroconduttivo, sterili, monouso; provviste di impugnatura rigida tale da consentire un'agevole manovrabilità, estremità distale con apertura centrale e fori laterali; foro di controllo dell'aspirazione, punta standard, misura: Ch 21 | pezzi | | 3.200 | n° 1 campione |
| A06010103 | | A22 | Cannula per aspirazione tipo Poole, PVC rigido medicale sterile costituito da due cannule assemblate di cui quella esterna forata e quella interna estraibile tipo Yankauer retta, misura: Ch. 20. | pezzi | 800 | | n° 1 campione |
| A06010103 | | A23 | Cannule di aspirazione in acciaio medicale AISI 304, complete di manipolo in ABS con foro da 3 mm per il controllo dell'aspirazione. Sterilizzate a raggi gamma, con punte arrotondate e atraumatiche; diametro interno della cannula uniforme per tutta la lunghezza, angolazione di 150° della cannula per essere più agevole la visione del campo di aspirazione. Sterili, monouso, in confezione singola, misura: Ch 6 diam. int. 1,45 mm, diam. est. 2,0 mm., lungh. 160 mm ca. | pezzi | 2.400 | | n° 1 campione |



ASL 8 Cagliari
Sede: Via Piero della Francesca 1 - 09047 selargius
c.f.e p. iva: 02261430926
www.aslcagliari.it

**Servizio Acquisti**
via Piero della Francesca 1
Su Planu - Selargius
T. 0706093....
F. 070609....

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A06010103 | | A24 | Cannule di aspirazione in acciaio medicale AISI 304, complete di manipolo in ABS con foro da 3 mm per il controllo dell'aspirazione. Sterilizzate a raggi gamma, con punte arrotondate e atraumatiche; diametro interno della cannula uniforme per tutta la lunghezza, angolazione di 150° della cannula per essere più agevole la visione del campo di aspirazione. Sterili, monouso, in confezione singola, misura: Ch 9 diam. int. 2,54 mm, diam. est. 3,0 mm., lungh. 160 mm ca. | pezzi | 7.200 | | n° 1 campione |
| A06010103 | | A25 | Cannule di aspirazione in acciaio medicale AISI 304, complete di manipolo in ABS con foro da 3 mm per il controllo dell'aspirazione. Sterilizzate a raggi gamma, con punte arrotondate e atraumatiche; diametro interno della cannula uniforme per tutta la lunghezza, angolazione di 150° della cannula per essere più agevole la visione del campo di aspirazione. Sterili, monouso, in confezione singola, misura: Ch 12 diam. int. 3,0 mm, diam. est. 4,0 mm., lungh. 160 mm ca. | pezzi | 4.800 | | n° 1 campione |
| A06010103 | | A26 | Set per aspirazione chirurgica, composto da: una cannula con punta conica a bordi lisci e stondati, pareti regolari lisce sia all'interno che all'esterno, antiriflesso, semirigida e resistente alla torsione, curva con foro distale, lung. cm 22; diam. 6 mm/8 mm circa (Ch. 20-22), tubo di raccordo, lung. 2 mt ca., diam. Ch. 24 ca., raccordo conico universale adattabile a tutte le pompe di aspirazione; l'assemblaggio deve risultare privo di sporgenze interne, in confez. singola, con doppio involucro sterile, pronto all'uso, doppia impugnatura asettica e di agevole apertura. Tollerabilità misure +/- 5% | pezzi | 16.000 | | n° 1 campione |
| A0601010401 | | | DRENAGGI TORACICI (RETTI ED ANGOLATI) | | | | |
| A0601010401 | | A27 | Drenaggi toracici intraoperatori in silicone resistente ad elevate pressioni negative, sterili monouso, retti con estremità distale aperta e atraumatica, estremità prossimale a becco di flauto, fori laterali multipli per 10-15 cm dall'estremità distale, linea radiopaca su tutta la lunghezza (cm. 50 ca.), doppio involucro di confezionamento e apertura peel-pack. Misure Ch. 20 e 21. | pezzi | 400 | | n° 1 campione |
| A0601010401 | | A28 | Drenaggi toracici intraoperatori in silicone resistente ad elevate pressioni negative, sterili monouso, retti con estremità distale aperta e atraumatica, estremità prossimale a becco di flauto, fori laterali multipli per 10-15 cm dall'estremità distale, linea radiopaca su tutta la lunghezza (cm. 50 ca.), doppio involucro di confezionamento e apertura peel-pack. Misure Ch. 28 e 29. | pezzi | 600 | | n° 1 campione |
| A0601010401 | | A29 | Drenaggio toracico intraoperatorio spiralato in silicone, sterile monouso, lungh. cm 110, parte distale con scanalature longitudinali a croce per 30 cm ca., spiralate, tubo di collegamento al sistema di aspirazione; radioopaco nel segmento spiralato Ch. 24 | pezzi | 800 | | n° 1 campione |



ASL 8 Cagliari
Sede: Via Piero della Francesca 1 - 09047 selargius
c.f.e p. iva: 02261430926
www.aslcagliari.it

**Servizio Acquisti**
via Piero della Francesca 1
Su Planu - Selargius
T. 0706093....
F. 070609....

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sondini per broncoaspirazione in PVC o altro materiale idoneo sufficientemente rigidi da usarsi con il broncofibroscopio, dotati di raccordo standard ad imbuto, angolazione prossimale lunga cm 70 (+/- 10%) sterile monouso, misure: | | | | |
| | | | Fr. 12 | pezzi | 600 | | n° 1 campione |
| A0601010401 | | A30 | Fr. 8 | pezzi | 400 | | |
| A0601010402 | | | DRENAGGI CILINDRICI O ROTONDI (RETTI ED A T) | | | | |
| A0601010402 | | A31 | Drenaggio a T (tubo di Kher) in lattice di gomma morbida. Lung. 50-80 cm sterile. Misure varie, da Ch. 9 a Ch. 21 | pezzi | 400 | | n° 1 campione |
| A0601010402 | | A32 | Drenaggio a T (tubo di Kher) in elastomero di silicone, linea radiopaca Ch. 9-12-15-18 | pezzi | 600 | 80 | n° 1 campione |
| A0601010402 | | A33 | Tubo di drenaggio perforato in silicone con traccia radiopaca, lung. 50 cm ca., sterile con punta arrotondata: in confez. singola. Misure Ch. 12-15-18-21-24-28-33 | pezzi | 24.000 | 1.600 | n° 1 campione |
| A0601010403 | | | DRENAGGI PIATTI E LAMELLARI | | | | |
| A0601010403 | | A34 | Drenaggio chirurgico in lattice naturale, a lume piatto tipo Penrose, sterile, pretagliato in segmenti da 30-50 cm. Misure varie diam. mm 16-10-20-6,5 ca. | pezzi | 3.200 | | n° 1 campione |
| A0601010403 | | A35 | Drenaggio chirurgico tubolare a lume piatto in silicone, sterile, mis. largh. mm 10, lungh. cm 50 ca. sterile | pezzi | 400 | 200 | n° 1 campione |
| A0601010403 | | A36 | Drenaggio chirurgico ondulato, forma piana, in silicone, trasparente 40 mm largh. x 300 mm lungh. ca. Sterile. | pezzi | 400 | 80 | n° 1 campione |
| A060102 | B | | TUBI MEDICALI DI RACCORDO | | | | |
| A060102 | | B1 | Tubo per aspirazione sterile monouso in PVC o altro materiale idoneo di durezza sufficiente a contrastare le pressioni negative dell'aspirazione, raccordi terminali fissi F/F con connettore conico retto simmetrico aggiuntivo, diam. int. 5 mm diam. est. 7 mm, lungh.180-200 cm. | pezzi | 24.000 | | n° 1 campione |
| | | B2 | Tubo per aspirazione sterile monouso in PVC o altro materiale idoneo di durezza sufficiente a contrastare le pressioni negative dell'aspirazione, lunghezza mt. 3,50 ca., diametro interno mm 5,5, diametro esterno mm 8, raccordi terminali fissi F/F, conici lunghezza cm 5, diametro da mm 8 a mm 20 | pezzi | | 16.000 | n° 1 campione |
| A060102 | | B3 | Tubo per aspirazione in PVC siliconato o altro materiale Medical Grade, diam. int. 10 mm, diam. est. 15 mm, lunghezza cm 200 ca. (uso ginecol.), sterile, monouso. | pezzi | 4.000 | | n° 1 campione |
| A060102 | | B4 | Tubo per aspirazione in PVC siliconato o altro materiale Medical Grade, sterile monouso, diam. int. 10 mm, lunghezza cm 400 circa (uso otorino). | pezzi | 1.600 | | n° 1 campione |
| A060102 | | B5 | Tubo in lattice siliconato, rotoli da 15-20 mt. misure varie (da specificare) 4x6 - 5x8 - 6x9 ca. | pezzi | 80 | | n° 1 campione |
| A060102 | | B6 | Tubo in elastomero di silicone morbido trasparente autoclavabile, rotoli da 15-20 mt. misure varie (da specificare) 10x14 - 6x11 - 8x12 ca. | pezzi | 80 | | n° 1 campione |
| A060102 | | B7 | Tubo in PVC a bolle, diam. 7 mm, rotolo da 30 mt. ca. | pezzi | 200 | | n° 1 campione |



ASL 8 Cagliari
Sede: Via Piero della Francesca 1 - 09047 selargius
c.f.e p. iva: 02261430926
www.aslcagliari.it

**Servizio Acquisti**
via Piero della Francesca 1
Su Planu - Selargius
T. 0706093....
F. 070609....

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A060201 | C | | CATETERI E KIT PER DRENAGGI ESTERNI (ASCESSI, BILIARI, CISTI) | | | | |
| A060201 | | C1 | Catetere per drenaggio biliare percutaneo in poliuretano, punta retta, foratura multipla, cannula e mandrino in acciaio. Misure 6-7 Fr lungh 50/60 cm. | pezzi | 200 | | n° 1 campione |
| A060201 | | C2 | Set di Lunderquist completo composto da: - Ago di Chiba G22 lungh. 40 cm ca. - Ago cannula transepatico con rubinetto e stiletto punta trocar smussa diam. 5 Fr lungh 40 cm ca. - Dilatatore 8 Fr. lungh. 20 cm ca. che accetta guide da 0,035" - Catetere per drenaggio biliare percutaneo transepatico pigtail e configur. "ring" con 32 fori laterali, in polietilene radiopaco diam. 8,3 Fr., lungh 50 cm ca. - Guida idrofilica a controllo di torsione tipo Lundersquist con punta precurvabile mis. 0,035" e lungh. 120 cm - Guida da cambio con punta flessibile da 10 cm, lungh. 90 cm diam. 0,035" ca. tipo Lunderquist. | pezzi | 80 | | n° 1 campione |
| A060201 | | C3 | Set di introduzione per drenaggio biliare/renale costituito da: Ago di Chiba 21G lungh. 15-20 cm ca. supportante guida 0,018" extra-stiff con punta morbida radiopaca - Dilatatore coassiale in teflon 4 Fr. con cannula metallica e camicia 6 Fr. con marker radiopaco - Guida 0,038" heavy-duty punta J o dritta | pezzi | 60 | | n° 1 campione |
| A060201 | | C4 | Catetere per manipolazione biliare in acciaio inossidabile e nylon intrecciato ad elevato controllo di torsione, radiopaco diam. 6,5 Fr. lungh 40 cm ca. che accetta guide da 0,038". | pezzi | 80 | | n° 1 campione |
| A060201 | | C5 | Catetere per drenaggio biliare percutaneo in poliuretano con punta pig-tail (2 cm ca.) con ampi fori laterali, cannula punta smussa e mandrino, sistema di ancoraggio sul cono del catetere, cono luer lock, mis. 10 Fr. e 8 Fr. lungh 30 cm ca. | pezzi | 200 | | n° 1 campione |
| A060201 | | C6 | Set per drenaggio di ascessi, vari Fr. con dilatatori radiopachi (vari Fr.) lungh. 20 cm ca., catetere in polietilene radiopaco lungh. 26 cm ca., punta Malecot (Fr. 10-12-14) 2 stiletti flessibili radioopachi, guida in acciaio ricurva lungh.100 cm, ago di Chiba 22G lungh. 20 cm ca., ago cannula con rubinetto punta trocar lungh. 20 cm ca. e tubo di connessione lungh. 30 cm ca. | pezzi | 400 | | n° 1 campione |
| A060202 | D | | DRENAGGI TROCAR 3/4 | | | | |
| A060202 | | D1 | Sistemi e drenaggi toracici percutanei armati con trocar sterili misure varie Ch 8-12-20-22-24-28, con tubo in silicone trasparente e riferimenti di profondità, linea radiopaca, trocar con punta conica liscia. | pezzi | 2.000 | | n° 1 campione |
| A060203 | E | | DRENAGGI PLEURICI CON VAVOLA E KIT | | | | |
| A060203 | | E1 | Valvola di Heimlich semplice in materiale plastico Medical Grade trasparente, munita di raccordi standard prossimale e distale in PVC per la connessione a tubi di diverso diametro, con all'interno una membrana di caucciù a becco d'oca con la funzione di valvola di non ritorno monouso sterile. Misura lungh. cm 10 ca. | pezzi | 1.400 | | n° 1 campione |



ASL 8 Cagliari
Sede: Via Piero della Francesca 1 - 09047 selargius
c.f.e p. iva: 02261430926
www.aslcagliari.it

**Servizio Acquisti**
via Piero della Francesca 1
Su Planu - Selargius
T. 0706093....
F. 070609....

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A060203 | | E2 | Sistema di drenaggio toracico percutaneo continuo (tipo Pleurocath) (pediatrico) costituito da: ago di punzione lungh. 77 mm ca., diam.est. 3,32 mm ca. (G10), con assemblato catetere in polietilene radiopaco, punta arrotondata, lungh. cm 40 ca., con perforazione 4 cm ca. diam. est. 2,7 mm ca. (8 Fr.) contenuto in guaina sterile, rubinetto a tre vie, raccordo conico da 3/6 mm ca., sistema antiinginocchiamento del tubo di drenaggio. | pezzi | 400 | | n° 1 campione |
| A060203 | | E3 | Sistema di drenaggio toracico percutaneo continuo (tipo Pleurecath), costituito da ago di punzione lungh. 77 mm ca, diam. est. 4 mm ca. (G8) con assemblato catetere in polietilene radiopaco punta arrotondata, lungh. cm 50 ca., con perforazione 10 cm ca., diam. est. 3,3 mm (10 Fr.), contenuto in guaina sterile, rubinetto a tre vie, raccordo conico da 3/6 mm ca. e sistema antiinginocchiamento del tubo di drenaggio. | pezzi | 2.000 | | n° 1 campione |
| A060203 | | E4 | Sistema di drenaggio toracico percutaneo continuo, (tipo Pleurecath) (neonatale) costituito da ago di punzione lungh. 57 mm ca., diam. est. 2,42 mm ca. (G13) con assemblato catetere in polietilene radiopaco punta arrotondata lungh. cm 30 ca. con perforazione 3 cm ca., diam. est. 2 mm ca. (6 Fr.) contenuto in guaina sterile, rubinetto a tre vie, raccordo conico da 3/6 mm ca. sistema antinginocchiamento del tubo di drenaggio. | pezzi | 400 | | n° 1 campione |
| A060203 | | E5 | Sistemi di drenaggio toracico con aspirazione costituito da contenitore in plastica, graduato, tappo di connessione e tubo in PVC sterile, monouso: capacità 90ml | pezzi | 400 | | n° 1 campione |
| A060203 | | E6 | Sistemi di drenaggio toracico con aspirazione costituito da contenitore in plastica, graduato, tappo di connessione e tubo in PVC sterile, monouso: capacità 500ml | pezzi | 400 | | n° 1 campione |
| A060203 | | E7 | Sistemi di drenaggio toracico con aspirazione costituito da contenitore in plastica, graduato, tappo di connessione e tubo in PVC sterile, monouso: capacità 2000ml | pezzi | 2.000 | 240 | n° 1 campione |
| A060203 | | E8 | Sistemi di drenaggio toracico con aspirazione, monocamera (tipo "Thora Seal") | pezzi | 600 | | n° 1 campione |
| A060204 | F | | DRENAGGI PER PARA - E TORACENTESI E KIT | | | | |
| A060204 | | F1 | Set per toracentesi/paracentesi costituito da ago di Verres (retrattile) lungh. 100 mm ca., rubinetto a tre vie, siringa 60 ml, sacca di scarico da 2 lt con rubinetto e valvola antireflusso. | pezzi | 600 | 600 | n° 1 campione |
| A060204 | | F2 | Sistemi e drenaggi toracici percutanei sterili monouso confezione singola (kit per toracentesi) costituiti da: sacca di raccolta liquidi graduata volume 2000 ml con valvola antireflusso e rubinetto di scarico, siringa monouso da 50/60 ml con luer lock, tubo di prolunga in PVC lungo cm 40 ca. e rubinetto a tre vie all'attacco dell'ago con finali luer lock, tubo di collegamento in PVC da cm 100 con attacchi luer lock tra rubinetto e sacca, set di aghi in acciaio a triplice affilatura, calibri G 14-16-18-19 lungh. 80 mm. | pezzi | 6.000 | | n° 1 campione |



ASL 8 Cagliari
Sede: Via Piero della Francesca 1 - 09047 selargius
c.f.e p. iva: 02261430926
www.aslcagliari.it

**Servizio Acquisti**
via Piero della Francesca 1
Su Planu - Selargius
T. 0706093....
F. 070609....

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A060206 | G | | DRENAGGI PERITONEALI E KIT | | | | |
| A060206 | | G1 | Set per lavaggio peritoneale, sterile. Costituito da ago cannula mm 115 x 3 catetere lungo cm 45 bisturi monouso. | pezzi | 800 | | n° 1 campione |
| A060301 | H | | SACCHE DI RACCOLTA PER DRENAGGI E FISTOLE | | | | |
| A060301 | | H1 | Sacche per aspirazione liquidi organici con valvola e rubinetto di scarico 200 ml. | pezzi | 400 | | n° 1 campione |
| A060301 | | H2 | Sacche sterili per drenaggio addominale post-operatorio in materiale trasparente medicale con scala graduata, forma a imbuto valvola antireflusso e rubinetto di scarico con prolunga in silicone e adattatore luer lock ai vari diametri dei tubi di drenaggio: vol. 500 ml, sistema di ancoraggio al paziente | pezzi | 14.000 | | n° 1 campione |
| A060302 | I | | SACCHE DI RACCOLTA PER LAVAGGI UROLOGICI E ARTROSCOPICI | | | | |
| A060302 | | I1 | Sacche di raccolta per lavaggi urologici e artroscopici, con filtro antibatterico, camera di gocciolamento per prelievi, rubinetto di scarico, tubo drenaggio, con raccordo universale, supporto di fissaggio e trasporto. Capacità 5000-8000 ml. | pezzi | 12.000 | 1.000 | n° 1 campione |
| A060302 | | I2 | Sacche di raccolta per lavaggi otologici. | pezzi | 200 | | n° 1 campione |
| A060303 | J | | SISTEMI E SACCHE DI RACCOLTA URINA | | | | |
| A06030301 | | | SACCHE PER URINA (N.T.COD. ISO 0927) | | | | |
| A06030301 | | J1 | Sacche per urina graduate sulle facce a 100 ml, in PVC neutro e trasparente di spessore non inferiore a 125 mm, bordi con doppia saldatura, fornite di attacco adatto ad essere appeso stabilmente al letto del paziente, tubo lungo 120 cm ca. senza memoria ma sufficientemente flessibile e manovrabile, serratubo, raccordo cono catetere universale, capsula di copertura per la connessione asettica, valvola antireflusso capacità lt 2. Non sterili conf. multiple. | pezzi | 240.000 | 16.000 | n° 1 campione |
| A06030301 | | J2 | Sacche per urina graduate sulle facce a 100 ml, in PVC neutro e trasparente di spessore non inferiore a 125 mm, bordi con doppia saldatura, fornite di attacco adatto ad essere appeso stabilmente al letto del paziente, tubo lungo 120 cm ca. senza memoria ma sufficientemente flessibile e manovrabile, serratubo, raccordo cono catetere universale, capsula di copertura per la connessione asettica, valvola antireflusso capacità lt 2. Sterili conf. singola. | pezzi | 8.000 | | n° 1 campione |
| A06030301 | | J3 | Sacche per urina graduate sulle facce a 100 ml, in PVC neutro e trasparente di spessore non inferiore a 125 mm, bordi con doppia saldatura, fornite di attacco adatto ad essere appeso stabilmente al letto del paziente, rubinetto di scarico manovrabile con metodica igienica e agevole, tubo lungo 120 cm ca. senza memoria ma sufficientemente flessibile e manovrabile, serratubo, raccordo cono catetere universale, capsula di copertura per la connessione asettica, valvola antireflusso capacità lt 2. Non sterili conf. multiple. | pezzi | 320.000 | 120.000 | n° 1 campione |



ASL 8 Cagliari
Sede: Via Piero della Francesca 1 - 09047 selargius
c.f.e p. iva: 02261430926
www.aslcagliari.it

**Servizio Acquisti**
via Piero della Francesca 1
Su Planu - Selargius
T. 0706093....
F. 070609....

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A06030301 | | J4 | Sacche per urina graduate sulle facce a 100 ml, in PVC neutro e trasparente di spessore non inferiore a 125 mm, bordi con doppia saldatura, fornite di attacco adatto ad essere appeso stabilmente al letto del paziente, rubinetto di scarico manovrabile con metodica igienica e agevole, tubo lungo 120 cm ca. senza memoria ma sufficientemente flessibile e manovrabile, serratubo, raccordo cono catetere universale, capsula di copertura per la connessione asettica, valvola antireflusso capacità lt 2. Sterili conf. singola. | pezzi | 240.000 | | n° 1 campione |
| A06030301 | | J5 | Sacche per raccolta urina graduate, in PVC neutro trasparente, di forma a bordi arrotondati senza angoli acuti sigillate in modo da assicurare totale integrità, scala graduata impressa con suddivisioni ogni 100 ml, dispositivo idoneo e sicuro per fissaggio al letto del paziente, con rubinetto di scarico manovrabile con una sola mano, con metodica asettica, camera trasparente ad ampio cilindro per protezione del gocciolatore, filtro antibatterico e valvola antireflusso a membrana, a circuito chiuso, tubo lungo 120 cm ca. diam. 9 mm senza memoria, raccordo finale cono catetere, capsula di copertura, serratubo, dispositivo per il prelievo sterile dell'urina con caratteristica di perfetta tenuta e chiusura, presa d'aria con filtro idrorepellente antibatterico, sterili, conf. singola: da 2000 ml ca. | pezzi | 26.000 | 32.000 | n° 1 campione |
| A06030301 | | J6 | Sacche per raccolta urina graduate, in PVC neutro trasparente, di forma a bordi arrotondati senza angoli acuti sigillate in modo da assicurare totale integrità, scala graduata impressa con suddivisioni ogni 100 ml, dispositivo idoneo e sicuro per fissaggio al letto del paziente, con rubinetto di scarico manovrabile con una sola mano, con metodica asettica, camera trasparente ad ampio cilindro per protezione del gocciolatore, filtro antibatterico e valvola antireflusso a membrana, a circuito chiuso, tubo lungo 120 cm ca. diam. 9 mm senza memoria, raccordo finale cono catetere, capsula di copertura, serratubo, dispositivo per il prelievo sterile dell'urina con caratteristica di perfetta tenuta e chiusura, presa d'aria con filtro idrorepellente antibatterico, sterili, conf. singola: da 3000 ml ca. | pezzi | 400 | | n° 1 campione |
| A06030301 | | J7 | Set per il drenaggio urine a circuito chiuso comprendente: catetere vescicale in silicone a due vie trasparente preconnesso alla sacca di raccolta urine per mezzo di un adesivo. Sacca in PVC graduata vol. 2000 ml tubo lungo 120 cm valvola di non ritorno, con camera di gocciolamento, filtro di aerazione sulla sacca sito di prelievo delle urine tubo di svuotamento con sito di alloggiamento supporto per letto universale, laccio per il trasporto, clamp e serratubo. sterile monouso misure Ch. 14-16-18. | pezzi | 2.000 | | n° 1 campione |
| A06030301 | | J8 | Sacche per urina pediatriche, da ml 150 ca. in PVC con adesivo ipoallergico. Non sterili. | pezzi | 8.000 | 800 | n° 1 campione |



ASL 8 Cagliari
Sede: Via Piero della Francesca 1 - 09047 selargius
c.f.e p. iva: 02261430926
www.aslcagliari.it

**Servizio Acquisti**
via Piero della Francesca 1
Su Planu - Selargius
T. 0706093....
F. 070609....

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A06030301 | | J9 | Sacche per urina pediatriche, da ml 150 ca. in PVC con adesivo ipoallergico. Sterili. | pezzi | 4.000 | | n° 1 campione |
| A06030302 | | | SET PER LA MISURAZIONE DELLA DIURESI ORARIA | | | | |
| | | | Sistema chiuso per la misurazione della diuresi oraria. Sterile. | pezzi | 4.800 | 600 | n° 1 campione |
| A06030302 | | J10 | Sacchetti di ricambio per misuratore diuresi oraria. | pezzi | 28.000 | 2.400 | n° 1 campione |
| A060304 | K | | DISPOSITIVI PER LA RACCOLTA INTRAOPERATORIA DEI LIQUIDI ASPIRATI | | | | |
| A06030401 | | | CONTENITORI PER ASPIRAZIONE INTRAOPERATORIA | | | | |
| | | | Contenitore per aspirazione liquidi organici in policarbonato, coperchio in PE ad alta densità, con connessione al vuoto e al paziente, con valvola antireflusso e filtro antibatterico, da lt 1. La ditta aggiudicataria dovrà fornire in comodato d'uso gratuito i supporti in acciaio inox per l'alloggiamento dei contenitori rigidi e i carrelli su stativo munito di ruote e di rispettivo vuotometro. | pezzi | 800 | | n° 1 campione |
| A06030401 | | K1 | Sacca monouso in polietilene a bassa densità, capacità 1 lt compatibile con il contenitore di cui sopra. | pezzi | 2.000 | | n° 1 campione |
| | | | Contenitore per aspirazione liquidi organici in policarbonato, coperchio in PE ad alta densità, con connessione al vuoto e al paziente, con valvola antireflusso e filtro antibatterico, da lt 2. La ditta aggiudicataria dovrà fornire in comodato d'uso gratuito i supporti in acciaio inox per l'alloggiamento dei contenitori rigidi e i carrelli su stativo munito di ruote e di rispettivo vuotometro. | pezzi | 4.000 | | n° 1 campione |
| A06030401 | | K2 | Sacca monouso in polietilene a bassa densità, capacità 2 lt compatibile con il contenitore di cui sopra. | pezzi | 12.000 | | n° 1 campione |
| | | | Contenitore per aspirazione liquidi organici in policarbonato, coperchio in PE ad alta densità, con connessione al vuoto e al paziente, con valvola antireflusso e filtro antibatterico, da lt 3. La ditta aggiudicataria dovrà fornire in comodato d'uso gratuito i supporti in acciaio inox per l'alloggiamento dei contenitori rigidi e i carrelli su stativo munito di ruote e di rispettivo vuotometro. | pezzi | 10.000 | | n° 1 campione |
| A06030401 | | K3 | Sacca monouso in polietilene a bassa densità, capacità 3 lt compatibile con il contenitore di cui sopra. | pezzi | 20.000 | | n° 1 campione |
| A06030401 | | K4 | Vaso di raccolta monouso in polistirolo trasparente, coperchio in polietilene dotato di connettori, con tappi, per il collegamento alla linea del vuoto e al paziente con relativa indicazione sui connettori, filtroidrofobico, valvola antireflusso, foro di diametro di almeno 3 cm, richiudibile ermeticamente, per l'inserimento della polvere gelificante, capacità 1 litro. La ditta aggiudicataria dovrà fornire gratuitamente i sistemi di sostegno a parete, composti da barra, cestello e morsetto, compatibili con i vasi di raccolta suddetti. | pezzi | | 3.200 | n° 1 campione |



ASL 8 Cagliari
Sede: Via Piero della Francesca 1 - 09047 selargius
c.f.e p. iva: 02261430926
www.aslcagliari.it

**Servizio Acquisti**
via Piero della Francesca 1
Su Planu - Selargius
T. 0706093....
F. 070609....

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A06030401 | | K5 | Vaso di raccolta monouso in polistirolo trasparente, coperchio in polietilene dotato di connettori, con tappi, per il collegamento alla linea del vuoto e al paziente con relativa indicazione sui connettori, filtroidrofobico, valvola antireflusso, foro di diametro di almeno 3 cm, richiudibile ermeticamente, per l'inserimento della polvere gelificante, capacità 2 litri. La ditta aggiudicataria dovrà fornire gratuitamente i sistemi di sostegno a parete, composti da barra, cestello e morsetto, compatibili con i vasi di raccolta suddetti. | pezzi | | 12.000 | n° 1 campione |
| A06030401 | | K6 | Vaso di raccolta monouso in polistirolo trasparente, coperchio in polietilene dotato di connettori, con tappi, per il collegamento alla linea del vuoto e al paziente con relativa indicazione sui connettori, filtroidrofobico, valvola antireflusso, foro di diametro di almeno 3 cm, richiudibile ermeticamente, per l'inserimento della polvere gelificante, capacità 3 litri. La ditta aggiudicataria dovrà fornire gratuitamente i sistemi di sostegno a parete, composti da barra, cestello e morsetto, compatibili con i vasi di raccolta suddetti. | pezzi | | 4.000 | n° 1 campione |
| A060399 | L | | SACCHE E SISTEMI DI RACCOLTA LIQUIDI - ALTRI | | | | |
| A060399 | | LI | Sacche monouso per raccolta feci 350 x 350 mm ca. in materiale Medical Grade sterile monouso, con foro centrale in cui è applicato un film di poliuretano autoadesivo anallergico fustellato dimensioni 200 x 200 mm ca., diametro del foro 90 mm ca., completamente trasparente provvista di raccordo di sfiato per evitare accumuli e ristagni di gas, capacità della sacca 1,5kg/1,5lt ca. | pezzi | 2.000 | | n° 1 campione |
| A0680 | M | | DISPOSITIVI DI DRENAGGIO E RACCOLTA LIQUIDI - ACCESSORI | | | | |
| A0680 | | M1 | Raccordo biconico retto in materiale plastico rigido, non sterile, sterilizzabile, misure: simmetrico mm 7 | pezzi | 8.000 | 200 | n° 1 campione |
| A0680 | | M2 | Raccordo biconico retto in materiale plastico rigido, non sterile, sterilizzabile, misure: asimmetrico mm 4 | pezzi | 2.000 | 200 | n° 1 campione |
| A0680 | | M3 | Raccordo biconico retto in materiale plastico rigido, non sterile, sterilizzabile, misure: a y simmetrico mm 7 | pezzi | 400 | 200 | n° 1 campione |
| G020201 | N | | SONDE NASO-GASTRO-INTESTINALI | | | | |
| G02020101 | | | SONDE NASO-GASTRICHE | | | | |
| G02020101 | | N1 | Sonde gastroduodenali tipo Levin a singolo lume, in PVC medicale phtalate e latex free termosensibile, 4 fori distali di aspirazione, linea radiopaca con foro laterale di controllo, indicatori di profondità per un corretto posizionamento; mis. assortite da Ch. 12 a Ch. 18. punta aperta atraumatica. | pezzi | 44.000 | 16.000 | n° 1 campione |
| G02020101 | | N2 | Sonde per alimentazione enterale in PVC medicale phtalate e latex free; 2 fori laterali, linea radiopaca, indicatori di profondità per un corretto posizionamento; mis. da Ch. 5 a Ch. 8 lungh. 50 cm ca. punta chiusa atraumatica | pezzi | 40.000 | 6.000 | n° 1 campione |



ASL 8 Cagliari
Sede: Via Piero della Francesca 1 - 09047 selargius
c.f.e p. iva: 02261430926
www.aslcagliari.it

**Servizio Acquisti**
via Piero della Francesca 1
Su Planu - Selargius
T. 0706093....
F. 070609....

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G02020101 | | N3 | Sonde per alimentazione enterale in PVC medicale phtalate e latex free; 2 fori laterali, linea radiopaca, indicatori di profondità per un corretto posizionamento; mis. da Ch. 5 a Ch. 12 lungh. 100 cm ca. punta chiusa atraumatica | pezzi | 80.000 | 8.400 | n° 1 campione |
| G02020101 | | N4 | Sonde nasogastriche a lunga permanenza in poliuretano termoplastico mis. da Ch. 6 a Ch. 12, lungh. cm 90-120, con connettore standard marcatura ogni 25-50 cm; 4 fori laterali, punta chiusa atraumatica. | pezzi | 400 | 400 | n° 1 campione |
| G02020101 | | N5 | Sonde nasogastriche a lunga permanenza in silicone mis. da Ch. 12 a Ch. 18 lungh. 125 cm. | pezzi | 400 | 400 | n° 1 campione |
| G02020101 | | N6 | Sonde nasogastriche a lunga permanenza in poliuretano termoplastico mis. da Ch. 5 a Ch. 14 lungh. 125 cm con mandrino e punta appesantita con tungsteno; connettore standard marcatura ogni 25-50 cm | pezzi | 4.000 | 1.400 | n° 1 campione |
| G020202 | O | | SONDE E KIT PER GASTRO-DIGIUNOSTOMIA | | | | |
| G02020201 | | | SONDE E KIT PER GASTROSTOMIA | | | | |
| G02020201 | | O1 | Kit con sonda per gastrostomia con cupola di bloccaggio morbida, removibile senza endoscopia, in silicone diam. Fr. 18 | | | | |
| | | | tecnica tipo "Pull" | pezzi | 200 | | n° 1 campione |
| | | | tecnica tipo "Push" | pezzi | 100 | | n° 1 campione |
| G02020201 | | O2 | Kit con sonda per gastrostomia con cupola di bloccaggio morbida, removibile senza endoscopia, in silicone diam. Fr. 20 | | | | |
| | | | tecnica tipo "Pull" | pezzi | 200 | | n° 1 campione |
| | | | tecnica tipo "Push" | pezzi | 100 | | n° 1 campione |
| G02020201 | | O3 | Sonda da sostituzione con palloncino gastrico di bloccaggio in silicone per gastrostomia, diam. 14 Fr. | pezzi | 200 | 200 | n° 1 campione |
| G02020201 | | O4 | Sonda da sostituzione con palloncino gastrico di bloccaggio in silicone per gastrostomia, diam. 16 Fr. | pezzi | 200 | 200 | n° 1 campione |
| G02020201 | | O5 | Sonda da sostituzione con palloncino gastrico di bloccaggio in silicone per gastrostomia, diam. 18 Fr. | pezzi | 200 | 200 | n° 1 campione |
| G02020201 | | O6 | Sonda da sostituzione con palloncino gastrico di bloccaggio in silicone per gastrostomia, diam. 20 Fr. | pezzi | 200 | 200 | n° 1 campione |
| G02020201 | | O7 | Sonda da sostituzione con palloncino gastrico di bloccaggio in silicone per gastrostomia, diam. 22 Fr. | pezzi | | 600 | n° 1 campione |
| G02020201 | | O8 | Sonda da sostituzione con palloncino gastrico di bloccaggio in silicone per gastrostomia, diam. 24 Fr. | pezzi | | 600 | n° 1 campione |
| G02020201 | | O9 | Kit con sonda a basso profilo (bottone) con palloncino gastrico di bloccaggio in silicone o altro materiale a lunga permanenza, per gastrostomia misure varie | pezzi | 200 | 80 | n° 1 campione |
| G020301 | P | | SONDE RETTALI | | | | |
| G020301 | | P1 | Sonde rettali in PVC medicale confezione singola sterili monouso mis. da Ch. 18 a Ch. 32 | pezzi | 200.000 | 18.000 | n° 1 campione |
| G020501 | Q | | SISTEMI DI BENDAGGIO GASTRICO | | | | |



ASL 8 Cagliari
Sede: Via Piero della Francesca 1 - 09047 selargius
c.f.e p. iva: 02261430926
www.aslcagliari.it

**Servizio Acquisti**
via Piero della Francesca 1
Su Planu - Selargius
T. 0706093....
F. 070609....

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G020501 | | Q1 | BENDAGGIO GASTRICO REGOLABILE - sistema radiopaco, a bassa pressione costituito da un anello in silicone morbido rinforzato con camera pneumatica a 360°, munito di idoneo sistema di chiusura con dispositivo atto a facilitare la trazione e il posizionamento, corredato di tubo di insufflazione trasparente, dispositivo di fissaggio per corpo esterno e di protezione del catetere durante le regolazioni post operatorie. Sistema completo di bendaggio gastrico, ago smusso, porta di iniezione a basso profilo con applicatore per rimozione e riposizionamento automatico, connettore di bloccaggio luer-lock. Misure varie. | pezzi | 80 | | n° 1 campione |
| G0299 | R | | SONDE GASTRO-INTESTINALI - ALTRE | | | | |
| G0299 | | R1 | Sonde da decompressione colica diam. 8 mm ca., lungh. cm 55 -110-130 ca. PVC radiopaco con 6 fori alternati, comprensive di guida in acciaio rivestita in teflon | pezzi | 400 | | n° 1 campione |
| R050101 | S | | SONDE PER ASPIRAZIONE DELL'APPARATO RESPIRATORIO | | | | |
| R05010101 | | | SONDE PER ASPIRAZIONE DELL'APPARATO RESPIRATORIO SENZA FORO DI CONTROLLO | | | | |
| R05010101 | | S1 | Sonde per broncoaspirazione in PVC medicale atossico punta smussata atraumatica con raccordo connettore Ch. 12. | pezzi | 6.000 | | n° 1 campione |
| R05010102 | | | SONDE PER ASPIRAZIONE DELL'APPARATO RESPIRATORIO CON FORO DI CONTROLLO | | | | |
| R05010102 | | S2 | Sonde per broncoaspirazione in PVC medicale atossico punta smussata atraumatica con sistema di controllo dell'aspirazione, foro centrale e due fori laterali Misure da Ch. 5 a Ch. 18 | pezzi | 200.000 | 104.000 | n° 1 campione |
| R05010102 | | S3 | Sonde per broncoaspirazione in PVC medicale atossico punta smussata atraumatica con sistema di controllo dell'aspirazione, foro centrale e quattro fori laterali Misure da Ch. 5 a Ch. 18 | pezzi | 800.000 | | n° 1 campione |
| R050103 | T | | ASPIRATORI DI MUCOSITA' | | | | |
| R05010301 | | | ASPIRATORI DI MUCOSITA' MONOCAMERA | | | | |
| R05010301 | | T1 | Raccoglitore sterile per secrezione bronchiale indicato per impiego con broncoscopio; tappo avvitabile, preassemblato; contenitore cilindrico graduato, lunghezza 100 mm, capacità 70 cc ca. materiale plastico Medical Grade, tubo di connessione in PVC o altro materiale idoneo; etichetta adesiva. | pezzi | 1.200 | 800 | n° 1 campione |



ASL 8 Cagliari
Sede: Via Piero della Francesca 1 - 09047 selargius
c.f.e p. iva: 02261430926
www.aslcagliari.it

**Servizio Acquisti**
via Piero della Francesca 1
Su Planu - Selargius
T. 0706093....
F. 070609....