

ALLEGATO

"A"

ALLA DETERMINA N°

95

DEL

31 GEN. 2014

ASL8

NP/2013/ 0024313

del 12/06/2013

Mittente Ospedale Businco

Assegnatario Patrimoni e Servizi Tecnici

Classifica 14.6 Sottotipo 14-1 del 2013



ASL Cagliari

**SERVIZIO DI MEDICINA NUCLEARE**  
**P.O. "A. BUSINCO" - CAGLIARI**  
**RESPONSABILE Dr. CARLO MELEDDU**  
**Tel. 070 6095413**

Prot. N° 103/13/MN

CAGLIARI 06 Giugno 2013

*Y. Melegni → provvedere  
per 11/6/2013*

**AL RESPONSABILE**  
**DELL' UFFICIO TECNICO**  
**VIA P. DELLA FRANCESCA, 1**  
**ASL 8 CAGLIARI**

**OGGETTO: richiesta di acquisto PIATTAFORMA CARRELLATA.**

Si chiede cortesemente l'acquisto di una piattaforma carrellata o sollevatore manuale, per la movimentazione dei radiofarmaci dall'esterno all'interno della camera calda, sita nel Centro Pet al piano terra, del nuovo blocco di Medicina Nucleare.

Le caratteristiche tecniche sono le seguenti ( come da modello allegato):


- telai portanti di base e piano di carico realizzati con profilati di acciaio elettrosaldati.
- Manico pieghevole.
- Piano di carico in lamiera liscia.
- Pompa manuale a effetto semplice pedale.
- Leva a comando per discesa a velocità regolabile.
- Movimentazione su ruote in adiprene montate su cuscinetti - 2 dotate di freno stazionamento verniciatura a polveri acriliche.
- Conforme norme ce.

#### DIMENSIONI

- Altezza 975 mm
- Lunghezza 960 mm
- Larghezza 500 mm
- Altezza minima pianale 355 mm
- Altezza massima pianale 1300 mm
- Portata 350 Kg


Il presente allegato è composto di n° 3 fogli di n° 3 pagine.

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
(Ing. Massimo Masia)



- Peso 95 Kg
- N° cicli 53
- Ruote 125 ( diametro ).


Il Coordinatore TSRM  
Sig.ra Maria Teresa Orrù



Distinti saluti  
Il Responsabile  
Dr. Carlo Meleddu



**Piattaforma carrellata**  
**350 Kg**  
**grande Alzata mm 1.300**  
 Ruote Wulkollan  
 Ø mm 125



	DIMENSIONI							Portata kg	Peso kg	n° cicli
	A	B (c+50)	C	D	E	F	Ø ruote			
PC350D	975	960	910	355	1300	500	125	350	95	53
PC500	990	850	815	285	880	500	125	500	81	27
PC500E	970	1270	1010	440	1025	520	150	500	157	
PC500L	990	1650	1600	286	915	810	127	500	154	55
PC800	1000	1050	1000	420	900	510	147	750	125	45
PC800D	1015	1270	1220	445	1500	610	127	800	195	97

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

**TELAJ PORTANTI DI BASE E PIANO DI CARICO REALIZZATI CON PROFILATI DI ACCIAIO ELETTRISALDATI**

**MANICO PIEGHEVOLE**

**PIANO DI CARICO IN LAMIERA LISCIA**

**POMPA MANUALE A EFFETTO SEMPLICE PEDALE**

**LEVA COMANDO PER DISCESA A VELOCITÀ REGOLABILE**

**MOVIMENTAZIONE SU RUOTE IN ADIPRENE MONTATE SU**

**CUSCINETTI - 2, DOTATE DI FRENO STAZIONAMENTO**

**VERNICIATURA A POLVERI ACRILICHE**

**CONFORME NORME CE**