ALLEGATO B
ALLA DETERMINA N° 153 DEL 10 FEB. 2014

MAQUET
GETINGE GROUP

MAQUET Italia S.p.A. - Via Gozzano, 14 – 20092 Cinisello Balsamo (MI)

ASL n°8 Cagliari
Resp. Economato e Uff. Tecnico
Via Piero della Francesca 1
09047 Selargius (CA)

Il presente allegato è composto di n° 4 fogli di n° 4 pagine.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)

Cinisello Balsamo, 10.01.2014

Oggetto: OFFERTA LAMPADA SCIALITICA POWERLED 300 ROLITE

OFFERTA N. 14SWXXX

La società MAQUET Italia S.p.A. società unipersonale con sede in Via Gozzano, 14 – 20092 Cinisello Balsamo (MI), capitale sociale euro 1.020.000 interamente versato, partita I.V.A., codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Milano 03992220966, in persona del sottoscritto suo rappresentante propone la seguente fornitura:

Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario €	Totale €
1	ARDRLC309003C	PWD30+ RLC K3 POWERLED 300 ROLITE LAMPADA SCIALITICA VERSIONE MOBILE CON INCLUSI CUPOLA, LUCE AMBIENTALE, E MODALITA' BOOST (CAVO ELETTRICO NON INCLUSO)	1	9.745,00	9.745,00
2	ARD568604960	CAVO ELETTRICO STANDARD EUROPEO	1	87,00	87,00

Importo totale a listino IVA esclusa euro 9.832,00

Sconto a voi riservato sull'intera fornitura 50%

Importo totale a Vori riservato IVA esclusa euro 4.916,60

MAQUET Italia S.p.A.
Via Gozzano, 14
20092 Cinisello Balsamo (Milano)
Tel. +39-02-611135.1
Fax +39-02-611135.260/261
www.maquet.com

ISO 9001:2008 N. 9120.SBA1

Società Unipersonale
Soggetta alla direzione e coordinamento di
MAQUET GmbH
Capitale sociale: Euro 1.020.000
Codice Fiscale/Partita I.V.A. e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano: 03992220966
Registro AEE n: IT08020000001291
Registro Nazionale Pile n: IT09070P00001492

AZIENDA U.S.L. N° 8 - CAGLIARI
13 GEN. 2014
ENTRATA
SERVIZIO TECNICO

MAQUET
GETINGE GROUP

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA:

RESA: franco destino.

IMBALLO e TRASPORTO: compresi.

MONTAGGIO e COLLAUDO: compresi.

PAGAMENTO: 60 gg data fattura. La fattura verrà emessa alla spedizione del materiale.

INTERESSI DI MORA: sui pagamenti ritardati verranno conteggiati, di pieno diritto e senza alcuna messa in mora, gli interessi così come previsto dal D.L.vo 231/2002, senza che per questo il Committente possa ritenersi in facoltà di differire i pagamenti.

GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO: Il periodo di garanzia delle apparecchiature offerte è di 12 mesi, a decorrere dalla data del collaudo, ad eccezione del materiale e delle parti soggette in genere ad usura (lampadine, manipoli, batterie, materassini, teli, ecc.) e del materiale di consumo.

Dalle operazioni di manutenzione sono esclusi, in quanto di non competenza, i controlli in merito alle norme vigenti contro gli infortuni (ad es. il controllo dell'impianto elettrico, dei collegamenti delle terre, delle protezioni anti-x, etc.)

CONSEGNA: 7 giorni data ricevimento ordine.

I.V.A.: come per legge a carico del committente.

VALIDITA' DELLA PRESENTE OFFERTA: 90 giorni dalla data della sua compilazione.

Restando a completa disposizione per quant'altro in futuro Vi potesse necessitare, porgiamo distinti saluti.

MAQUET
GETINGE GROUP

MAQUET Italia S.p.A. - Via Gozzano, 14 – 20092 Cinisello Balsamo (MI)

RELAZIONE GENERALE LAMPADA SCIALITICA

PWD 30 RLC K3



MAQUET Italia S.p.A.
SURGICAL WORKPLACES
Via Gozzano, 14
20092 Cinisello Balsamo (Milano)
Tel. +39-02-611135.1
Fax +39-02-611135.260/261
www.maquet.com

ISO 9001:2008 N. 9120.SBA1

Società Unipersonale
Soggetta alla direzione e coordinamento di
MAQUET GmbH
Capitale sociale: Euro 1.020.000
Codice Fiscale/Partita I.V.A. e numero di iscrizione al registro
delle imprese di Milano: 03992220966
Registro AEE n: IT08020000001291
Registro Nazionale Pile n: IT09070P00001492

Nuovo design e facilità di pulizia



La forma e i materiali di PWD 300 sono stati studiati per garantire la massima igiene ed asetticità, il corpo lampada e i bracci sono completamente sigillati e lisci in modo da non favorire l'insediamento di colture batteriche. L'utilizzo di una vernice speciale lavabile e disinfettabile rende semplice e rapida la pulizia della lampada ed in caso di urto non vengono prodotte scaglie che potrebbero accidentalmente cadere sul campo operatorio. La dissipazione controllata del calore e la forma dei corpi lampada rispondono pienamente alle esigenze dettate dalle normative in materia di compatibilità con i flussi laminari.

Caratteristiche generali illuminazione:



Le nuove cupole PWD 300 sono dotate di LED di ultimissima generazione, ognuno dei 108 led è incapsulato singolarmente , ogni led è formato da una serie di sorgenti luminose (cluster) che ne aumentano l'efficienza luminosa e la durata (che supera le 50.000 ore). Ogni led è incapsulato in una particolare lente HECOL " High Efficient Collimeter" che convoglia e recupera più dell'85 % della luce emessa dal LED. Il fascio luminoso di ogni led va ad incidere sull'intero campo illuminato in modo da generare un "light Patch" uniforme anche in condizioni di parziale ostruzione di uno o più LED.

I corpi lampada sono dotati di un sistema elettronico "Flux Stability Program" che mantiene costante la resa luminosa dei LED al variare della loro temperatura di lavoro, sistema che consente un flusso di intensità luminosa costante e sempre confortevole anche dopo molte ore di lavoro

Dati tecnici:



- Manipolo sterilizzabile
- 108 LED incapsulati singolarmente
- Intensità luminosa 140.000 lux ad un metro
- Flux Stability Program (FSP)
- Diametro campo illuminato : 17 cm
- Profondità del campo : 100 cm
- Temperature di colore: 3,800K
- Indice di resa cromatica (CRI): 97
- Pulsante on/off su corpo lampada
- Dimmer a sfioramento su corpo lampada
- Superficie perfettamente liscia e priva di anfratti per una facile sanificazione
- Durata dei LED circa 50.000 ore
- Energia irradiata 3.6 mW/m2.lx
- Diametro cupola : 450 mm
- Luce endoscopica ad intensità variabile