

16 APR. 2014

COMMISSIONE ESAMINATRICE
DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI,
PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI
ASSISTENTE TECNICO - GEOMETRA – Categoria "C"

VERBALE N. 3

Relativo ai lavori del giorno 22 Ottobre 2013

Il giorno 22 del mese di Ottobre dell'anno 2013, nei locali dell'Hotel Holiday Inn V.le Umberto Ticca – Cagliari, si è riunita la Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di Assistente Tecnico – GEOMETRA – Cat. "C" indetto dalla ASL di Cagliari con delibera n. 486 del 15/03/2013, per l'espletamento della prova preselettiva.

Detta commissione esaminatrice, nominata con deliberazione n. 1639 del 20/09/2013 risulta composta come segue:

Presidente Ing. Masia Massimo
Componente Sig. Mannai Roberto
Componente Sig. Orofino Giorgio
Segretario Sig.ra Giordano Viviana

LA COMMISSIONE

Riconosciuta la legalità della sua costituzione, la quale è conforme alla citata deliberazione,

PRENDE ATTO

Dei propri verbale n. 1 e 2/2013;

Che all'ora stabilita per la convocazione sono presenti i componenti del comitato di vigilanza, nominato con deliberazione n. 1816 del 15/10/2013 dell'Azienda, come nel dettaglio si evince dal foglio firma delle presenze che si allega al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale;

Che la segretaria della Commissione, date le opportune istruzioni comportamentali agli stessi circa le modalità di espletamento della prova, li invita quindi a prendere posto nella sala, previa sottoscrizione della dichiarazione di assenza di vincoli di parentela ed affinità in base alla vigente normativa, dichiarazioni, che risultano agli atti dell'ufficio preposto del Servizio del Personale.

Detto personale è stato suddiviso a seconda delle mansioni loro affidate; infatti un primo gruppo, collocato all'ingresso del locale, provvederà alla identificazione e ritiro dei documenti di identità dei candidati, mentre, il secondo gruppo, all'interno della sala, svolgerà tutte le operazioni relative alla consegna del materiale, alla vigilanza durante la prova ed al ritiro/conteggio di tutti gli elaborati.

STABILISCE

Di consentire l'accesso ai candidati, convocati con nota del 26/09/2013, nella sala allestita per l'espletamento della prova preselettiva.

Previa identificazione effettuata dal rappresentante del comitato di vigilanza nella sala attigua a quella in cui si svolgerà la prova, ciascun candidato prende posto in una delle postazioni presenti, dove è stato precedentemente preparato il materiale necessario per l'espletamento della prova e cioè una busta grande ed una busta piccola dello stesso colore nonché un cartoncino su cui verranno riportati i dati anagrafici del candidato stesso e la matrice delle risposte, timbrata e firmata, dai componenti la commissione.

Viene consegnata, altresì, a ciascun candidato una busta bianca (auto incollante) con il logo dell'azienda dove gli stessi dovranno riporre cellulari, tablet etc., la stessa dovrà essere poi chiusa nei lembi e tenuta in luogo visibile al controllo della commissione e dei sorveglianti.

Al termine di detta operazione risultano presenti n.79 candidati su 102 convocati. Nel dettaglio i nominativi dei candidati presenti si rilevano dai fogli di identificazione che si allegano al presente verbale per farne parte integrante.

Tutto ciò premesso la segretaria invita i candidati a designare alcuni rappresentanti che, al tavolo della Commissione, presenzieranno all'estrazione materiale di una delle tre buste contenenti le prove d'esame, "Questionario n. 1", "Questionario n. 2", "Questionario n. 3", predisposte dalla Commissione.

Si presentano i signori Cotza Luigi, Gaudino Stefano e Piu Adriano sui cui nominativi la segretaria riscontra l'assenso di tutti i presenti; estrae materialmente il sig. Gaudino Stefano il quale sceglie una delle tre buste;

Si procede, quindi, all'apertura delle buste contenenti gli originali delle prove non estratte, nel dettaglio, "Questionario n.2" e "Questionario n. 3", sul piè di pagina dei quali viene apposta la scritta di "prova non estratta"; contestualmente vengono firmati dai candidati che hanno presenziato alle operazioni di cui sopra nonché dai componenti la commissione.

Si procede, infine, all'apertura della busta sorteggiata contenente l'originale del "Questionario n. 1" risultato estratto, sul piè di pagina del quale viene apposta la dicitura "prova estratta", successivamente, viene firmato dai candidati precedentemente individuati i quali riscontrano altresì il contenuto della prima pagina che viene mostrato loro limitatamente alla metà verticale del primo foglio, nonché dai componenti la commissione esaminatrice.

Terminate le suddette operazioni la segretaria, per il tramite di alcuni dei componenti il Comitato di vigilanza, autorizza le operazioni relative alla preparazione del materiale (fotocopie della prova estratta, utilizzando il fotocopiatore messo a disposizione dall'Hotel) da distribuire ai candidati: nel dettaglio a ciascuno di essi verrà consegnata una copia del questionario estratto.

Durante detta fase di preparazione vengono comunicate ai candidati le modalità previste per lo svolgimento della prova e gli adempimenti ai quali devono uniformarsi per il regolare espletamento della stessa:

- ai candidati è vietato in qualsiasi modo comunicare tra loro verbalmente o per iscritto e di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza, per motivi attinenti alle modalità di svolgimento della prova;
- è altresì vietato consultare appunti, manoscritti, libri, testi di ogni genere;
- ai candidati viene raccomandato di riporre cellulari, tablet etc. nella busta precedentemente consegnata a ciascuno di essi e a lasciarla visibile per il controllo;
- ai candidati viene raccomandato di non apporre alcun segno di riconoscimento sulle buste loro consegnate ovvero sulla matrice delle risposte.
- viene altresì comunicata ai candidati la possibilità di assistere alle operazioni di correzione della prova in questione che avranno luogo, subito dopo la prova, presso la sede dell'Azienda in Via Piero della Francesca, 1 – Loc. Su Planu - Selargius;

Durante la prova e fino alla consegna è vietato ai candidati uscire dai locali per qualsivoglia ragione; la durata della prova non potrà comunque superare i 30 minuti.

I candidati dovranno altresì provvedere a compilare con i loro dati anagrafici il cartoncino ricevuto al momento dell'identificazione e chiuderlo all'interno della busta piccola già in loro possesso; il tutto assieme alla matrice delle risposte, debitamente compilata, andrà inserito nella busta grande che, chiusa nei lembi, dovrà essere consegnata ai componenti della vigilanza addetti a conclusione della prova.

Infine la segretaria, accertatasi che tutti i candidati nel frattempo siano entrati in possesso di quanto necessario per l'espletamento della prova, alle h. 10.26 dà inizio alla stessa. Per quanto precede la stessa dovrà avere termine alle h. 10.56.

Durante lo svolgimento della prova sono presenti tutti i membri della commissione e la segretaria; la prova si è svolta regolarmente non avendo ricevuto alcuna segnalazione diversa da parte dei candidati o da parte del personale di vigilanza.

Terminata la prova ciascuno dei candidati consegna al componente della vigilanza la busta grande contenente la matrice delle risposte nonché la busta piccola già sigillata con il cartoncino bianco dei dati anagrafici; il tutto viene racchiuso all'interno della busta grande in presenza del candidato.

A riprova dell'avvenuta consegna da parte del candidato della busta contenente la prova viene consegnato a ciascuno di essi un ticket che deve essere consegnato al vigilante addetto all'identificazione il quale, a questo punto, è autorizzato a restituire, a ciascun candidato che lo esibisca, il documento di identità in sua custodia.

A questo punto la commissione provvede a firmare, trasversalmente lungo uno dei lembi di chiusura, le buste contenenti le prove e si procede alla verifica della corrispondenza del numero delle buste con il numero dei candidati presenti alla prova appena conclusasi.


La segretaria prende in consegna le buste e le deposita in idoneo contenitore.

La Commissione stabilisce di aggiornare i lavori alle ore 15.30 presso i locali della Asl Cagliari, via Piero della Francesca, 1 – 09045 Selargius per procedere con i lavori relativi alla correzione della prova appena terminata.

Letto, approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE

Presidente	Ing. Masia Massimo
Componente	Sig. Mannai Roberto
Componente	Sig. Orofino Giorgio
Segretario	Sig.ra Giordano Viviana



Four handwritten signatures are written over horizontal lines, corresponding to the names listed in the table to the left. The signatures are: 1. Ing. Masia Massimo, 2. Sig. Mannai Roberto, 3. Sig. Orofino Giorgio, and 4. Sig.ra Giordano Viviana.

PROVA PRESELETTIVA DEL 22/10/2013
CONCORSO PUBBLICO , N. 3 POSTI DI ASSISTENTE
TECNICO – GEOMETRA CAT. C–
presso Hotel Holiday Inn – V.le Ticca - Cagliari

N.	SORVEGLIANTE	FIRMA
1	BROCCA MICHELA	<i>Michele Brocca</i>
2	CASU ANDREA	<i>Andrea Casu</i>
3	CAULI ALESSANDRA	<i>Alessandra Cauli</i>
4	DEFFENU M.ANTONIETTA	<i>M. Deffenu</i>
5	MUSCAS LIDIA	<i>Lidia Muscas</i>
6	SASSU GRABRIELLA	<i>Grabriella Sassu</i>
7	SILENU ANTONIO	<i>Antonio Silenu</i>
8	USAI SILVANA	<i>Silvana Usai</i>

UP
Da/
RP
ca

IDENTIFICAZIONE CANDIDATI AMMESSI - PRESELEZIONE -
 CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI ASSISTENTE TECNICO - GEOMETRA - CAT. C

N.	COGNOME	NOME	D.NASC.	IDENTIFICAZIONE CANDIDATI
1	ABIS	PAOLA	24/05/1981	C.I.A.O. 5330810 PULA (CA)
2	ADRANO	SALVATORE	12/10/1978	
3	ARCA	ANTONELLO	19/04/1980	PAT. OR. SOL. 473L - ORISTANO
4	ARDU	PAOLA	20/07/1979	
5	ARRU	GIOVANNI MARIA	18/02/1970	C.I.A.S. 4874068 BONNANARO (SS)
6	ATZENI	DANIILA	16/06/1972	PAT. AT. 6350754 NURRI
7	AVARO	DANIELE	09/04/1979	C.I.A.O. 5340080 SARDANA (CA)
8	AZZU	PAOLO	30/11/1963	C.I. AT. 2186779 CAGLIARI (NU)
9	BACHIS	MARIO	27/01/1978	
10	BELLU	IGNAZIO	16/10/1971	
11	BOASSO	CLAUDIO	14/04/1974	C.I.A.K. 1112641 IGLESIAS (CA)
12	CABOI	MARCO	08/09/1971	C.I.A.O. 5444761 CARDEBU (CG)
13	CABRAS	GIAMARIO	17/05/1974	PAT. CA. 2447533D - CAGLIARI
14	CADONI	ANTONIO	25/08/1960	C.I.A.O. 0194932 VALERNOSA (CA)
15	CANCEDDA	CLAUDIO	30/11/1983	
16	CANU	ENRICO ELIA	16/10/1970	C.F. AF8005640 CON. A. C. G. H. E. T. E. D.
17	CARA	ROBERTO	20/07/1985	C.F. AV02358566 CON. SEC. A. R. G. U. S. C. A.
18	CARRUCCIU	SIMONE	26/10/1980	C.I. AT. 6563728 CAGLIARI



IDENTIFICAZIONE CANDIDATI AMMESSI - PRESELEZIONE -
 CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI ASSISTENTE TECNICO - GEOMETRA - CAT. C

N.	COGNOME	NOME	D.NASC.	IDENTIFICAZIONE CANDIDATI
19	CARRUS	RAFFAELE	24/11/1977	CI AV 0838267. COM. CAPOTERRA (CA)
20	CASULA	FRANCESCA	21/07/1985	CI AT 3145810 TURAVERA (CA)
21	CASULA	PIETRO PAOLO	20/08/1964	CI AT 3149510 SANURI (CA)
22	CIAMPA	GREGORIO	10/01/1961	CI AO 6837813 BERGAMO (BG)
23	COGONI	VINCENZO	24/05/1973	C.I. AS 3129101 - COM. D'ARZU-SE. (CA)
24	COLLESI	CARLO	22/01/1961	CI AL 55426295 CITA DI CASTELLO (RG)
25	CONTU	GIORGIO	20/12/1985	CI AS 4812794 JERZU
26	CORDA	SEBASTIANO	18/08/1979	CI AO 0238981 QUANTO S. ELENA (CA)
27	COSSU	STEFANO	01/03/1983	
28	COTZA	ANTONIO	25/02/1962	CI AN 0262574 TURAVERA (CA)
29	COTZA	LUIGI	12/08/1980	CI AO 5333470 SESTO (CA)
30	DAL BEN	IGOR	23/03/1977	
31	DAVI'	AGATINO	30/03/1968	
32	DEIDDA	ALESSANDRO	12/10/1975	
33	DEL RIO	VALERIA	20/03/1986	
34	DEL RIO	GIUSEPPE	15/12/1968	C.I. AN 9438894 COM. SORRO (NU)
35	DEMURO	ROSELLA	23/08/1968	CI AK 6333671 CARSONIA
36	DERUDAS	GIANLUCA	17/10/1976	CI AN 5957555 PORTO TORRES (SS)

IDENTIFICAZIONE CANDIDATI AMMESSI - PRESELEZIONE -
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI ASSISTENTE TECNICO - GEOMETRA - CAT. C

N.	COGNOME	NOME	D. NASC.	IDENTIFICAZIONE CANDIDATI
37	DESSI	STEFANO	04/03/1987	CL AU 0738914 ARMUNFIA
38	FABBRI	ANDREA	07/10/1979	CL AR 2297796 SARDARA (CA)
39	FANARI	MARCO	04/09/1982	CL AO 5403834 BARALIGI
40	FARRIS	MAURO	24/05/1962	CL AU 0813263 SENORBI (CA)
41	FENU	LORENZO	10/10/1984	CL AT 3131538 GUAFILE
42	FONTANA	PAOLO SARDUS	31/01/1965	CL AR 3291384 SELARGUS (CA)
43	FRAU	VALENTINA	30/01/1981	CL AN 3232060 DUMASPECIOR
44	GALLUS	FABRIZIO	01/06/1973	CL AS 3101947 SELARGUS (CA)
45	GAUDINO	STEFANO	19/05/1972	CL AT 2183118 CAGLIARI
46	GENTILI	CORRADO	10/03/1965	CL AT 2283474 SORSO VELLETRI (RM)
47	GROSSO	GIOVANNI	22/02/1967	CL AO 0155124 CAGAZZETTE
48	LAI	BENVENUTO	05/06/1980	CL PA CA 5085679 K SESTU (CA)
49	LAI	CLAUDIO	03/03/1969	CL AT 9260403 SESTU (CA)
50	LAINO	LUCA	13/08/1967	
51	LEDDA	PIETRO	21/11/1967	CL AS 4833240 TRESNURAGES (OR)
52	LOCCI	ANTONELLO	11/07/1958	CL AU 0832956 ELINAS
53	MALATO	ALBERTO	28/08/1974	
54	MAMELI	FABIO	12/05/1975	CL AU 7735446 CAGLIARI

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI ASSISTENTE TECNICO - GEOMETRA - CAT. C

N.	COGNOME	NOME	D.NASC.	IDENTIFICAZIONE CANDIDATI
55	MAODDI	MAURO	08/07/1983	C.I. AS 6816442 COM. GAVOI ✓
56	MARCASSOLI	DAVIDE	28/06/1973	C.I. AR 1462930 COM. ELIAS (CA) ✓
57	MARONGIU	MICHELE	22/06/1976	C.I. N° AK 655239 COM. SORSO ✓
58	MARTIS	CLAUDIO	21/10/1977	
59	MASALA	CORRADO	15/02/1976	C.I. AT 2170050 COM. SESTU (CA) ✓
60	MELAS	MARIA DOLORES	17/12/1967	C.I. AV 0227034 COM. CAGLIARI ✓
61	MELIS	MARIO	20/12/1956	PAT. CA 5418408 COM. CAGLIARI ✓
62	MOLEDDA	FLAVIO	02/12/1968	C.I. AO 5444441 COM. NUORO ✓
63	MOSSA	GRAZIANO	24/09/1969	C.I. AT 2162459 - COM. QUARVUSE. (CA) ✓
64	MURCIA	CRISTIANO	21/03/1974	
65	MURGIA	DANIELE	09/12/1981	C.I. AK 6502153 COM. TERENIA (NU) ✓
66	MURRU	CLAUDIO DINO	15/05/1972	C.I. AV 0867116 COM. UJATTA (CA) ✓
67	NIEDDU	STEFANO	11/09/1980	C.I. AR 3773910 COM. SASSARI ✓
68	NONNE	DARIO	30/11/1986	C.I. AR 9123375 COM. SORGONO ✓
69	NONNOI	EFISIO	04/07/1972	C.I. AS 3117889 COM. MONSERRATO (CA) ✓
70	PAIARDINI	ANTONIO	03/04/1972	C.I. AN 6326277 / COM. NUORO ✓
71	PIA	ELISABETTA	22/02/1977	PAT. CA 5514083K / S. GAUINO MONREALE (CA) ✓
72	PIGA	MASSIMO	06/06/1978	C.I. AN 3248585 COM. MONASTIR (CA) ✓

IDENTIFICAZIONE CANDIDATI AMMESSI - PRESELEZIONE -
 CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI ASSISTENTE TECNICO - GEOMETRA - CAT. C

N.	COGNOME	NOME	D.NASC.	IDENTIFICAZIONE CANDIDATI
73	PINGIORI	MATTEO	29/03/1982	C.I. AS 3136483 COM. VANDAS (CA) ✓
74	PIRAS	MARIA GIUSEPPA	31/01/1963	C.I. AT 0735168 COM. RIOLASARDO (OR) ✓
75	PIRAS	MAURO	05/12/1970	C.I. AO 3804985 COM. QUARVUS S. (CA) ✓
76	PIRAS	PIER PAOLO	02/09/1972	
77	PISEDDU	PIERANGELO	01/06/1967	C.I. AT 3182171 COM. NOBILI (NU) ✓
78	PISTIS	NICOLA	10/08/1979	
79	PISU	GIORGIO	25/01/1960	C.I. AJ 6323646 COM. CASLIARI ✓
80	PITZALIS	AGOSTINO	01/12/1972	
81	PIU	ADRIANO	20/12/1975	C.I. AT 0285123 COM. CASLIARI ✓
82	PODDA	PIERO	16/10/1969	
83	PUDDU	ANDREA DINO	29/06/1984	C.I. AU 7735136 COM. N. CASLIARI ✓
84	PUTZOLU	GABRIELE	13/03/1970	C.I. AT 2163369 COM. N. VIVASOR ✓
85	RUGGIU	NICOLA	08/01/1969	C.I. AG 578107 COM. N. SESTU (CA) ✓
86	SABIU	MAURIZIO	11/04/1972	
87	SANNA	ALESSIO	13/11/1985	C.I. AS 0136705 COM. CASLIARI ✓
88	SANNA	DANILO	12/01/1973	PAT. CA 5322610H / COM. QUARVUS S. (CA) ✓
89	SANNA	PINO	18/08/1975	C.I. AO 3753371 - COM. DI BASSA CA ✓
90	SANNA	ROBERTO	25/09/1980	

IDENTIFICAZIONE CANDIDATI AMMESSI - PRESELEZIONE -
 CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI ASSISTENTE TECNICO - GEOMETRA - CAT. C

N.	COGNOME	NOME	D.NASC.	IDENTIFICAZIONE CANDIDATI
91	SANTUS	ALESSANDRO	28/07/1976	C.I. AK 148742 COM. N. IGLESIAS (CA) ✓
92	SCARPA	STEFANO	06/08/1974	
93	SERRA	GIOVANNI	11/03/1976	C.I. AT 2198664 COM. SINNURI (CA) ✓
94	SIMBULA	SIMONE	07/10/1974	C.I. AR 9991178 COM. NI TERRACURA (OR) ✓
95	SIZA	VALERIO	10/07/1961	C.I. AK 1152419 COM. CAGLIARI ✓
96	SPANU	ROSSANA C. L.	13/12/1958	C.I. CIT A0647139AAO - ✓
97	SPINA	MICHELE	17/06/1973	
98	STOCCHINO	ANDREA	12/03/1972	C.I. A03788915 - COM. BOIANNOVA (BA) ✓
99	UNGOLO	DAVIDE	29/10/1969	
100	URRU	MATTEO	26/08/1985	C.I. AT 3122479 COM. DEGIORIANNU (CA) ✓
101	USAI	ANDREA	19/12/1983	C.I. AS 6799253 COM. NUORO ✓
102	ZUDDAS	MARCO	20/05/1977	C.I. A03788955 COM. DOLLANOVA (CA) ✓


CA 37
 37
 //

1	<p>Gli elaborati grafici del progetto definitivo relativo a edifici, salva diversa motivata indicazione del progetto preliminare e salva diversa determinazione del responsabile del procedimento, comprendono, così come riportato nell'art.28, comma 2, lettera e, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207:</p> <p>a) Le piante dei vari livelli, nella scala prescritta dai regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 con l'indicazione delle destinazioni d'uso, delle quote planimetriche e altimetriche e delle strutture portanti.</p> <p>b) Le piante dei vari livelli, nella scala prescritta dai regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque inferiore a 1:100 con l'indicazione delle destinazioni d'uso, delle quote planimetriche e altimetriche e delle strutture portanti.</p> <p>c) Le piante dei vari livelli, nella scala prescritta dai regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:200 con l'indicazione delle destinazioni d'uso, delle quote planimetriche e altimetriche e delle strutture portanti.</p>
2	<p>Ai sensi dell'art. 155 del d.p.r. n. 207/2010, se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo,....</p> <p>a) non si procede alla consegna, e il direttore dei lavori nomina un ispettore di cantiere;</p> <p>b) non si procede alla consegna, e il direttore dei lavori adotta immediatamente i provvedimenti in prima persona;</p> <p>c) non si procede alla consegna, e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al responsabile del procedimento proponendo i provvedimenti da adottare.</p>
3	<p>Quale delle seguenti non è una corretta disposizione di cui all'art. 152 del D.P.R. n. 207 del 2010?</p> <p>a) é competenza del responsabile del procedimento l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;</p> <p>b) il responsabile del procedimento impartisce al direttore dei lavori, con disposizione di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori;</p> <p>c) il responsabile del procedimento fissa l'ordine da seguire nell'esecuzione dei lavori, quando questo non sia regolato dal contratto.</p>
4	<p>Ai sensi del D.P.R. n. 207/2010, il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti è a corredo:</p> <p>a) del progetto esecutivo;</p> <p>b) del progetto preliminare;</p> <p>c) del progetto definitivo.</p>
5	<p>Ai sensi del D.P.R. n. 207/2010, chi firma i libretti delle misure?</p> <p>a) il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento;</p> <p>b) il direttore dei lavori e l'esecutore;</p> <p>c) il responsabile del procedimento.</p>

PROVA ESTRATTA

Stefano Jacoboni

ALLEGATO 3

6	Quale delle seguenti definizioni corrisponde al termine multitasking?
	a) la possibilità di eseguire più operazioni contemporaneamente;
	b) lo spegnimento automatico del monitor dopo un certo periodo di inattività;
	c) il caricamento di un programma dopo averne terminato un altro.
7	L'espressione $(a/b)^m$ è equivalente a:
	a) $a^m : b$
	b) $a : b^m$
	c) $a^m : b^m$
8	Al fine di limitare i rischi derivanti da un incendio, le costruzioni devono essere progettate e costruite in modo tale da garantire: Indicare quale delle seguenti affermazioni non è coerente con il principio richiamato:
	a) La stabilità degli elementi portanti per un tempo utile ad assicurare il soccorso agli occupanti;
	b) Il sovradimensionamento degli elementi portanti per garantire una maggiore stabilità durante l'incendio;
	c) La possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
9	l'espressione : 7kN è equivalente a:
	a) 700 kg
	b) 700 g
	c) 700 q
10	Quale dei tre elementi della capriata di seguito illustrata non è stato indicato con la corretta nomenclatura:
	
	a) catena
	b) monaco
c) saetta	

Handwritten marks on the left margin, possibly initials or a signature.

ALLEGATO 3 pag. n. 13

Spoud...

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

11	Nel caso di una trave a sbalzo (A: incastro; B: estremità a sbalzo) di lunghezza l con un carico concentrato all'estremo di valore P , il valore del momento MA è pari a:
	a) $MA=M_{max} = -P \cdot l$
	b) $MA=M_{max} = -P \cdot l/2$
	c) $MA=M_{max} = -P \cdot l^2/8$
12	L'unità di misura "ohm" simbolo Ω è l'unità di misura del:
	a) flusso luminoso
	b) capacità elettrica
	c) resistenza elettrica
13	Una prese elettrica all'interno di un appartamento ha:
	a) la fase e il neutro;
	b) la fase, il neutro e la terra;
	c) la fase, la terra verde e la terra giallo.
14	A norma di quanto dispone l'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 per i lavori pubblici, gli interventi non programmabili in materia di sicurezza di importo non superiore a € 200.000:
	a) possono essere eseguiti in economia.
	b) devono essere obbligatoriamente appaltati con la procedura aperta.
	c) possono essere eseguiti solo mediante amministrazione diretta.
15	Gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio.
	a) possono essere disposti a condizione che non eccedano il 50% dell'importo a base d'asta;
	b) sono a tutti gli effetti considerati varianti in corso d'opera;
	c) non sono considerati varianti in corso d'opera.
16	A norma del D.Lgs. n. 163/2006, possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile?
	a) no, in alcun caso;
	b) si, non esistono particolari disposizioni al riguardo;
	c) si, ma solo per lavori il cui importo non superi 50.000 euro.
17	Il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. è un testo di legge inerente:
	a) disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture e servizi;
	b) disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
	c) disposizioni in materia di codice della strada.

Sfardun

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

18	Nei luoghi di lavoro, il cartello di prescrizione ha forma e colore: a) triangolo giallo; b) quadrato arancione; c) tonda azzurra.
19	Quale dei seguenti presidi non fa parte del contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso? a) fiala di insulina; b) termometro; c) apparecchio di misurazione della pressione arteriosa
20	L'art. 89 del D.Lgs. 81/2008 definisce "cantiere temporaneo o mobile".... a) qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile; b) i cantieri stradali; c) i cantieri per le lavorazioni di somma urgenza.

PP
4/2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ALLEGATO 3 pag. n. 15

[Handwritten signature]

1	Secondo l'art. 155 del D.P.R. n. 207/2010, chi è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi?
	a) il direttore dei lavori;
	b) il responsabile del procedimento;
	c) il coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori.
2	Secondo l'art. 158 del D.P.R. n. 207/2010, cosa non è indicato nel verbale di sospensione dei lavori?
	a) le cautele adottate affinché alla ripresa dei lavori le opere possano essere continuate e ultimate senza eccessivi oneri;
	b) lo stato di avanzamento dei lavori;
	c) la stima dei probabili danni causati dall'interruzione dei lavori;
3	Ai sensi dell'art. 222 del D.P.R. n. 207/2010, la data per la visita definitiva di collaudo è:
	a) stabilita dal direttore dei lavori;
	b) stabilita dall'organo di collaudo;
	c) concordata dal direttore dei lavori con l'organo di collaudo.
4	Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, è obbligatoria in tutte le aziende o unità produttive la designazione di un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza?
	a) sì, è obbligatoria;
	b) no, è obbligatoria solo nelle aziende che occupano più di cinque dipendenti;
	c) il d.lgs. 81/2008 nulla dispone in materia.
5	Ai sensi del D.P.R. n. 207/2010, le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori previste dalla normativa vigente sulla sicurezza nei cantieri possono essere svolte dal direttore dei lavori?
	a) sì, ma solo su incarico del responsabile unico del procedimento;
	b) no, mai;
	c) sì, se in possesso dei requisiti previsti dalla stessa normativa.
6	Dispone il D.P.R. n. 207/2010 che gli ordini di servizio devono essere annotati:
	a) nel giornale dei lavori;
	b) nei libretti di misura;
	c) nel registro di contabilità.
7	È corretto affermare che i certificati di pagamento sono firmati dal responsabile del procedimento?
	a) no, sono firmati solo dal direttore dei lavori;
	b) sì, lo dispone l'art. 181 del d.p.r. n. 207/2010;
	c) no, sono firmate solo dal direttore dei lavori.

PROVA NON ESTRATTA

ALLEGATO

3

pag. n.

1/6²

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

8	Che cos'è una scheda di rete?
	a) Un'interfaccia pluridirezionale che permette il collegamento di tutte le periferiche del computer;
	b) Un'interfaccia bidirezionale per collegarsi ad altri calcolatori;
	c) Un'interfaccia monodirezionale che permette la connessione di più stampanti nell'ambito di una LAN;
9	La formula: $V = A \cdot h/3$: è utilizzata per calcolare:
	a) Il volume di un tetraedro di base A e altezza h
	b) Il volume di un tronco di piramide di base maggiore A e altezza h
	c) Il volume di un piramide di base A e altezza h
10	La sabbia è una sostanza la cui principale azione estinguente è:
	a) il raffreddamento;
	b) il soffocamento;
	c) l'azione chimica.
11	Cosa si intende per sovraccarico accidentale insistente su un solaio di calpestio:
	a) il carico d'esercizio del solaio rapportato all'unità di superficie dello stesso in funzione della destinazione d'uso del locale;
	b) il carico determinato dal peso proprio delle tramezzature, complete di intonaco, insistenti sul solaio rapportate all'unità di superficie;
	c) il carico determinato dal peso proprio dei materiali impiegati per la costruzione del solaio.
12	Nel caso di una trave a sbalzo (A: incastro; B: estremità a sbalzo) di lunghezza l con un carico uniformemente ripartito di valore P, il valore del momento M_A è pari a:
	a) $M_A = M_{max} = -P \cdot l$
	b) $M_A = M_{max} = -P \cdot l^2 / 12$
	c) $M_A = M_{max} = -P \cdot l^2 / 2$
13	All'interno dei locali destinati a servizio igienico, è possibile:
	a) installare prese e interruttori nel box doccia, opportunamente protetti;
	b) installare prese e interruttori nel box doccia;
	c) installare prese e interruttori ad almeno 60 cm dal piatto doccia oppure oltre 2,40 mt di altezza.
14	Negli impianti elettrici, il "contatto diretto" si verifica quando:
	a) si entra in contatto con una parte dell'impianto elettrico che normalmente è in tensione;
	b) si entra in contatto con una parte dell'impianto elettrico che è in tensione in caso di guasto;
	c) si entra in contatto con una parte della carpenteria metallica di un quadro elettrico.

15	Dispone l'art. 53 del D.Lgs. n. 163/2006 che fatti salvi i contratti di sponsorizzazione e i lavori eseguiti in economia, i lavori pubblici possono essere realizzati:
	a) esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione;
	b) con affidamento diretto a impresa di fiducia dell'amministrazione;
	c) con affidamento diretto a un consorzio d'impresе di fiducia dell'amministrazione.
16	In quale momento cessa di avere efficacia la garanzia fideiussoria del 10% presentata a garanzia dell'esecuzione del contratto?
	a) solo quando lo ritenga opportuno il responsabile del procedimento;
	b) quando l'esecuzione dei lavori abbia raggiunto il 60%;
	c) solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
17	Nel caso di intossicazione, le informazioni più importanti da fornire al pronto soccorso riguardano:
	a) i dati anagrafici del paziente;
	b) l'ora e il giorno in cui è avvenuta l'intossicazione;
	c) il tipo e la quantità di sostanza assunta dal paziente.
18	La cosa migliore da fare di fronte ad una folgorazione ad alta tensione è:
	a) accertarsi che l'infortunato sia senza dubbio staccato dal contatto elettrico;
	b) controllare che respiri ed eventualmente iniziare la respirazione artificiale;
	c) chiamare i pompieri.
19	L'art. 89 del D.Lgs. 81/2008 definisce "cantiere temporaneo o mobile"....
	a) i cantieri per le lavorazioni di somma urgenza;
	b) i cantieri stradali;
	c) qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile;
20	L'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 tratta dei requisiti necessari per svolgere la funzione di coordinatore per la progettazione e di coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Chi possiede un diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico può svolgere la funzione di coordinatore per la progettazione o di coordinatore per l'esecuzione dei lavori?
	a) no, non può svolgere tali funzioni;
	b) sì, purché abbia un attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento finale di uno specifico corso sulla sicurezza e un'attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni;
	c) sì, purché abbia un attestato di frequenza di uno specifico corso sulla sicurezza e l'importo dei lavori a base d'asta sia inferiore a 200.000,00 euro.

1	Secondo l'art. 14 del D.P.R. n. 207/2010, quale dei seguenti documenti non rientra nello studio di fattibilità?
	a) relazione illustrativa generale;
	b) elaborato tecnico economico;
	c) relazione energetica.
2	Ai sensi dell'art. 233 del D.P.R. n. 207/2010, il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune rispetto alle operazioni di collaudo?
	a) sì, lo dispone espressamente il suddetto articolo;
	b) no, può solo ribadire le richieste già effettuate;
	c) no, non può formulare richieste.
3	Secondo l'art. 43 del D.P.R. n. 207/2010 lo schema di contratto contiene....
	a) solo la descrizione delle lavorazioni;
	b) le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante ed esecutore;
	c) solo le prescrizioni tecniche da applicare all'oggetto del singolo contratto.
4	Secondo l'art. 185 del D.P.R. n. 207/2010 la tenuta dei libretti delle misure è affidata....
	a) al direttore dei lavori;
	b) solo al capo cantiere;
	c) solo al responsabile del procedimento.
5	Ai sensi del D.P.R. n. 207/2010, chi firma i certificati di pagamento?
	a) il responsabile del procedimento;
	b) il direttore dei lavori e l'esecutore;
	c) il direttore dei lavori.
6	Ai sensi del D.P.R. n. 207/2010, qualora l'esecutore non firmi il registro di contabilità nel giorno in cui gli viene presentato, è invitato a farlo nel termine perentorio di:
	a) una settimana;
	b) 15 giorni;
	c) 30 giorni
7	Cos'è un byte?
	a) Un gruppo di 4 bit
	b) Un gruppo di 8 bit
	c) Un gruppo di 256 bit

PROVA NON ESTRATTA

Stefano Jordin

8	Data una circonferenza di raggio R, se moltiplichiamo il valore di R per 3,141592 otteniamo:
	a) La misura della circonferenza;
	b) la misura della superficie della circonferenza;
9	Durante lo stendimento di una tubazione il raccordo maschio va sempre portato:
	a) in direzione della risorsa idrica;
	b) in direzione dell'incendio;
10	Il peso per unità di volume (mc) del conglomerato cementizio è pari a:
	a) 24 kN/mc;
	b) 2500 kg/mc;
11	Ai sensi di quanto disposto dal D.M. n. 14/1/2008 in merito alle norme tecniche per le costruzioni civili e industriali in calcestruzzo, si definiscono "solai"....
	a) le strutture bidimensionali piane caricate ortogonalmente al proprio piano, con prevalente comportamento resistente monodirezionale;
	b) le strutture tridimensionali piane caricate ortogonalmente al proprio piano, con prevalente comportamento resistente bidirezionale;
12	<p> Nel caso di una trave "appoggiata" ai due estremi (A: cerniera; B: carrello) di lunghezza l con un carico uniformemente ripartito di valore P, il valore del momento in mezzera M_A è pari a: </p>
	a) $M_A = M_{max} = -P \cdot l^2 / 12$
	b) $M_A = M_{max} = -P \cdot l^2 / 8$
13	Che cos'è l'intensità di corrente?
	a) la differenza di potenziale elettrico.
	b) la corrente elettrica continua.
14	Ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, considerando l'importo dei lavori pari a € 98.560,00 il responsabile del procedimento può decidere di far eseguire i lavori in economia?
	a) no, non può farlo;
	b) sì, e in tal caso può scegliere tra cottimo fiduciario e amministrazione diretta;
	c) sì, può farlo.

15	<p>Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, la percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile e che può essere affidata a cottimo da parte dell'esecutore è stabilita nella misura massima del:</p> <p>a) 30% dell'importo della categoria calcolato con riferimento al prezzo del contratto d'appalto;</p> <p>b) 70% dell'importo della categoria calcolato con riferimento al prezzo del contratto d'appalto;</p> <p>c) 50% dell'importo della categoria calcolato con riferimento al prezzo del contratto d'appalto.</p>
16	<p>Ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:</p> <p>a) solo mediante amministrazione diretta;</p> <p>b) mediante amministrazione diretta e mediante procedura di cottimo fiduciario;</p> <p>c) mediante procedura aperta o ristretta.</p>
17	<p>Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri....</p> <p>a) si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza, solo se il lavoro da compiere presenta particolari rischi;</p> <p>b) si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza;</p> <p>c) si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza, solo se il cantiere è di durata superiore a 9 mesi.</p>
18	<p>Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, è obbligatoria in tutte le aziende o unità produttive la designazione di un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza?</p> <p>a) sì, è obbligatoria;</p> <p>b) no, è obbligatoria solo nelle aziende che occupano più di cinque dipendenti;</p> <p>c) il d.lgs. 81/2008 nulla dispone in materia.</p>
19	<p>"Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'AUSL e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti". L'obbligo, previsto dall'art. 99 del D.Lgs. 81/2008, riguarda,....</p> <p>a) tra l'altro, i cantieri ove le lavorazioni si svolgono in almeno tre turni;</p> <p>b) tra l'altro, i cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 50 uomini-giorno;</p> <p>c) tra l'altro, i cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.</p> <p>Dispone l'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 che l'impresa che si aggiudica i lavori può presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. Le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti?</p> <p>a) sì, ma solo se lo ritiene opportuno il responsabile del procedimento;</p> <p>b) sì, entro il limite del 2% del prezzo pattuito;</p> <p>c) no, in nessun caso.</p>

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

505

N. 505 DEL 16 APR. 2014

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO

DI N° 21 FOGLI.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE
(D.ssa Patrizia Sollai)

ALLEGATO 3 pag. n. 21

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Sebastiano Salsi)

IL DIRETTORE SANITARIO (Dott. Ugo D'orelli)

IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Emidio Cossentino)