

Yours: RSPA
pu
15/2/2014

ALLEGATO "A"
ALLA DETERMINA N° 179 18 FEB. 2015

ASLB
NP.2014/26560 del 10/07/2014 ore 13.41
Mitt.: Sistemi Informativi e Tecnologie ...
Ass.: Patrimonio e Servizi Tecnici
Class.: 1.4.6.

Al Responsabile
Servizio patrimonio e Servizi Tecnologici



SEDE Il presente allegato è com-
posto di n° 1 fogli
di n° 1 pagine.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)

Oggetto: Acquisto apparecchiature di switching per il Distretto di Quartu.

In relazione alla precedente richiesta di acquisizione di apparecchiature per la sede precisata in epigrafe, di cui al prot.2014/3288 del 29.1.2014, cui fa riferimento il lotto 3 della RdO 508054 la cui fornitura è attualmente sospesa a causa delle variazioni sul progetto di ristrutturazione dello stabile sede del Distretto, si rende necessario modificare l'acquisizione delle apparecchiature richieste come di seguito precisato.

La motivazione trae origine dal fatto che recentemente a causa di variazioni progettuali è stato previsto su ciascun piano della vecchia Ala dello Stabile un armadio rack a servizio dell'intero piano, mentre attualmente sono presenti solo tre rack dislocati su altrettanti piani, a copertura di due piani ciascuno.

Sulla base di tale variante è necessario acquisire le seguenti apparecchiature:

1. n° 10 switch HP Procurve modello 2530-48G 10/100/1000 PoE+ (J9772A), già previsti precedentemente;
2. n° 10 switch HP Procurve modello 2530-24G 10/100/1000 PoE+ (J9773A), in luogo dei tre switch modulari modello 4204, precedentemente previsti e non più necessari;
3. n° 40 moduli SFP 1000 BASE-SX - fibra multimode (J4858C) per il collegamento delle dorsali in FO.

A tal proposito, si precisa che il costo presunto per la fornitura dei dispositivi sopra descritti è pari a circa € 40.000 (euro quarantamila).

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio

Ing. Marco Galisai

Marco Galisai

