

LOTTO	ATC	PRINCIPIO ATTIVO	DOSAGGIO/FORMA FARMACEUTICA	U.d.M.	Prezzo di riferimento
1	B05BA01	AMINOACIDI A CATENA RAMIFICATA 4% 500 ML	4% 500ML	FLACONE	1,69
2	B05BA01	AMINOACIDI BILANCIATI 10% 500 ML	10% 500ML	FLACONE	2,66
3	B05BA01	AMINOACIDI BILANCIATI 7,5% 500ML	7,5% 500ML	FLACONE	2,55
4	B05BA01	AMINOACIDI BILANCIATI 5% 500 ML	5% 500ML	FLACONE	2,50
5	B05BA01	AMINOACIDI SELETTIVI 8% 500 ML	8% 500ML	FLACONE	2,30
6	B05BA01	AMINOACIDI ESSENZ. PER NEFROLOGIA 500 ML 5,3%	5,3% 500ML	FLACONE	3,02
7	B05BA01	AMINOACIDI ESSENZ. PER NEFROLOGIA 250 ML 5,3%	5,3% 250ML	FLACONE	1,87
8	B05BA01	MISCELA DI AMINOACIDI + GLUTAMINA 500 ML	500ML	FLACONE	31,31
9	B05XB02	ALANIL-GLUTAMINA SOLUZIONE 20% ML 100	20% 100ML	FLACONE	38,31
10	B05XB02	ALANIL-GLUTAMINA SOLUZIONE 20% ML 50	20% 50ML	FLACONE	20,35
11	B05BA02	LIPIDI 20 % (OLIO DI SOIA + EMULSIONANTE SOLO FOSFOLIPIDI TUORLO D'UOVO) 500 ML	20% 500ML	SACCHE	8,92
12	B05BA02	LIPIDI 20 % (OLIO DI SOIA + EMULSIONANTE FOSFOLIPIDI TUORLO D'UOVO) 100 ML	20% 100ML	FLACONE	2,90
13	B05BA02	LIPIDI 10 % (OLIO DI SOIA + EMULSIONANTE FOSFOLIPIDI TUORLO D'UOVO) 500 ML	10% 500ML	SACCHE	7,00
14	B05BA02	LIPIDI 10 % (OLIO DI SOIA + EMULSIONANTE SOLO FOSFOLIPIDI TUORLO D'UOVO) 100 ML	10% 100ML	SACCHE	3,00
15	B05BA10	EMULSIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA ATTRAVERSO VENA CENTRALE CON LIPIDI POLIAMINOACIDI GLUCOSIO 2000 ML CIRCA/2000 KCAL circa (SENZA ELETTROLITI)	2000 ML	SACCHE	25,00
16	B05BA10	EMULSIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA ATTRAVERSO VENA CENTRALE CON LIPIDI POLIAMINOACIDI GLUCOSIO ELETTROLITI 600 ML CIRCA/600 KCAL circa	600ML/500ML	SACCHE	23,00

LOTTO	ATC	PRINCIPIO ATTIVO	DOSAGGIO/FORMA FARMACEUTICA	U.d.M.	Prezzo di riferimento
17	B05BA10	EMULSIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA ATTRAVERSO VENA CENTRALE CON LIPIDI POLIAMINOACIDI GLUCOSIO ELETTROLITI 2000 ML CIRCA/1260 KCAL circa	2000 ML	SACCHE	44,00
18	B05BA10	EMULSIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA ATTRAVERSO VENA PERIFERICA e CENTRALE CON LIPIDI POLIAMINOACIDI ELETTROLITI E GLUCOSIO ML 1000 circa/ 900 KCAL circa	1000ML	SACCHE	20,00
19	B05BA10	EMULSIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA ATTRAVERSO VENA PERIFERICA e CENTRALE CON LIPIDI POLIAMINOACIDI ELETTROLITI E GLUCOSIO ML 1500 circa/ 1000KCAL circa	1500ML	SACCHE	17,80
20	B05BA10	EMULSIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA ATTRAVERSO VENA PERIFERICA e CENTRALE CON LIPIDI POLIAMINOACIDI ELETTROLITI E GLUCOSIO ML 2000 circa / 1200 KCAL circa	2000ML	SACCHE	29,00
21	B05BA10	EMULSIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA ATTRAVERSO VENA PERIFERICA e CENTRALE CON LIPIDI POLIAMINOACIDI ELETTROLITI E GLUCOSIO ML 2000 circa / 1800 KCAL circa	2000ML	SACCHE	29,00
22	B05BA10	EMULSIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA ATTRAVERSO VENA PERIFERICA e CENTRALE CON LIPIDI POLIAMINOACIDI ELETTROLITI E GLUCOSIO ML 2000 circa / 2000 KCAL circa	2000ML	SACCHE	25,20
23	B05BA10	SOLUZIONE DI AMINOACIDI E GLUCOSIO PER INFUSIONE IN VENA CENTRALE (SENZA ELETTROLITI) 2000 ML CIRCA/1000 KCAL circa	2000ML	SACCHE	19,10
24	B05BA10	SOLUZIONE DI AMINOACIDI E GLUCOSIO PER INFUSIONE IN VENA CENTRALE + ELETTROLITI 2000 ML CIRCA/800 KCAL circa	2000ML	SACCHE	22,00
25	B05BA10	SOLUZIONE DI AMINOACIDI E GLUCOSIO PER INFUSIONE IN VENA CENTRALE + ELETTROLITI 2000 ML CIRCA/1500 KCAL circa	2000ML	SACCHE	14,90
26	B05BA10	SOLUZIONE DI AMINOACIDI E GLUCOSIO PER INFUSIONE IN VENA CENTRALE + ELETTROLITI 2000 ML CIRCA/1800 KCAL circa	2000ML	SACCHE	48,00

LOTTO	ATC	PRINCIPIO ATTIVO	DOSAGGIO/FORMA FARMACEUTICA	U.d.M.	Prezzo di riferimento
27	B05BA10	SOLUZIONE DI AMINOACIDI E GLUCOSIO PER INFUSIONE IN VENA CENTRALE (SENZA ELETTROLITI) 2000 ML CIRCA/1800 KCAL circa	2000ML	SACCHE	15,80
28	B05BA10	EMULSIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA CENTRALE CON MTC(trigliceridi a catena media) CON LIPIDI POLIAMINOACIDIE GLUCOSIO ELETTROLITI ML 1300 circa / 1300 KCAL circa	1300ML	SACCHE	33,20
29	B05BA10	EMULSIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA CENTRALE CON MTC CON LIPIDI POLIAMINOACIDI ELETTROLITI E GLUCOSIO ML 1900 circa / 1900 KCAL circa	1900ML	SACCHE	25,90
30	B05BA10	EMULSIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA CENTRALE CON MTC CON LIPIDI POLIAMINOACIDI ELETTROLITI E GLUCOSIO ML 2500 circa / 2500 KCAL circa	2500ML	SACCHE	25,90
31	B05BA10	EMULSIONE PER INFUSIONE PERIFERICA E CENTRALE CON MTC CON LIPIDI POLIAMINOACIDI ELETTROLITI E GLUCOSIO ML 1900 circa/1500 KCAL circa	1900ML	SACCHE	22,90
32	B05BA10	EMULSIONE PER INFUSIONE PERIFERICA E CENTRALE CON MTC CON LIPIDI POLIAMINOACIDI ELETTROLITI E GLUCOSIO ML 2500 circa/1900 KCAL circa	2500ML	SACCHE	29,80
		TOTALE			